Juillet 2015

Index des produits phytosanitaires à usage agricole

9

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE DIRECTION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTEAUX ET DES CONTRÔLES TECHNIQUES

12, Avenue Colonel Amirouche. Alger Tél.: 023 50 32 38 Fax: 023 50 31 77

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE DIRECTION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTEAUX ET DES CONTRÔLES TECHNIQUES Index des produits phytosanitaires à usage agricole

Juillet 2015



Préface

A l'instar des pays en développement, l'Algérie a mis en œuvre une politique pour le développement durable de son agriculture.

Cette politique, se fixe pour objectif fondamental le renforcement durable de la sécurité alimentaire du pays à travers des programmes pluriannuels d'intensification, de diversification et de valorisation des productions agricoles soutenus par la mise en œuvre d'une stratégie visant à renforcer la protection contre les ennemis des cultures tout en intégrant les aspects liés à la préservation de l'environnement et de la santé humaine pour réduire les nuisances relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole.

Dans ce cadre, un dispositif législatif et réglementaire a été mis en place avec des procédures permettant d'évaluer, à priori, les produits phytosanitaires à usage agricole sur le plan biologique et toxicologique avant d'autoriser leur mise sur le marché.

Nous avons jugé utile d'éditer le présent index qui constitue un outil de travail pour les nombreux utilisateurs. Il regroupe dans sa première partie, un glossaire et l'ensemble des textes régissant le dispositif précité. La deuxième partie de cet index, traite de l'ensemble des produits phytosanitaires à usage agricole par catégorie d'usage avec des indications sur les caractéristiques qui ont prévalu à leurs homologations en Algérie.

La large diffusion de cet index phytosanitaire contribuera à une meilleure connaissance des dits produits et partant de leur assurer une meilleure gestion et un usage raisonné.

La Directrice de la Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques

Nadia Hadjeres



SOMMAIRE

CADRE REGLEMENTAIRE

LOI N° 87-17 DU 1er AOUT 1987 RELATIVE A LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE

TITRE IV: CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ————————————————————————————————————	P.03
DECRET EXECUTIF N $^\circ$ 95-405 DU 2 DECEMBRE 1995 RELATIF AU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	
CHAPITRE I: DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION ———————————————————	P.06
CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.07
CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.08
CHAPITRE IV : DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.10
CHAPITRE V : DE LA COMMISSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.12
DECRET EXECUTIF N $^\circ$ 99-156 DU 20 JUILLET 1999 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET EXECUTIF N $^\circ$ 95-405 DU 2 DECEMBRE 1995 RELATIF AU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES À USAGE AGRICOLE	
CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE L'IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.14
ARRETE DU MARS 2000 DEFINISSANT LE CONTENU DES MENTIONS ET INDICATIONS D'EMBALLAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE	P.16
DÉCRET EXÉCUTIF N°10-69 DU 31 JANVIER 2010 FIXANT LES MESURES APPLICABLES LORS DE L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES À USAGE AGRICOLE	P.17
GLOSSAIRE DES TERMES PHYTOSANITAIRES UTILISES	
DEFINITIONS UTILES	P.18
LEXIQUE DES TYPES DE FORMULATIONS DES SPECIALITES COMMERCIALES ————	P.22
INSECTICIDES	P.25
ACARICIDES	P.67
FONGICIDES	P.73
HERBICIDES	P. 107
REGULATEURS DE CROISSANCE / CORRECTEURS DE CARENCES ————————————————————————————————————	P.123
DIVERS	P.201
PRECAUTIONS D'EMPLOI	P.213
ADRESSES UTILES	P.216



LOI N° 87-17 DU 1er AOUT 1987 RELATIVE A LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE

TITRE IV

CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Art. 33
- Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et celles de la loi n°85-05 du 16 février 1985 susvisées, concernant les substances chimiques, tout produit phytosanitaire à usage agricole ainsi que les activités de fabrication d'importation, de commercialisation et d'utilisation y afférentes sont régies par la présente loi.
Art. 34.
- Les mesures relatives à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires sont précisées par voie réglementaire.
Art. 35.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, tout fabricant et importateur de produits phytosanitaires à usage agricole ou de matériel de traitement est tenu d'adresser une déclaration à l'autorité phytosanitaire assortie d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire.
Art. 36.
- L'utilisation des produits phytosanitaires non homologués est interdite.
Art. 37.
- Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission des produits phytosanitaires à usage agricole.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.
Art. 38.
- L'homologation est accordée par l'autorité phytosanitaire, sur avis de la commission prévue à l'article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l'objet d'examens, d'analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein champ, par ou sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, destinés à:
 vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard des utilisateurs, des cultures, des animaux et de l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites; déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux.
The second secon
Art. 39.
- Toute formulation homologuée dont l'appellation, la composition physique, chimique ou biologique ainsi que les conditions d'emploi ont été modifiées, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.
Art. 40.
- L'autorité phytosanitaire, par dérogation à l'article 36 ci-dessus est autorisée à utiliser des produits

phytosanitaires non homologués, aux fins d'analyses, d'essais, d'expérimentation et de recherche. Les institutions scientifiques, les organismes de recherche et les entreprises peuvent être autorisées par l'autorité phytosanitaire à utiliser aux mêmes fins, les produits phytosanitaires non homologués.



Art. 41. -

- L'autorité phytosanitaire doit tenir secrètes les informations relatives à la fabrication et à la composition des formulations homologuées.

Toutefois, la publicité des informations d'ordre toxicologiques, recueillies à l'occasion de l'examen du dossier d'homologation, est assurée sous une forme appropriée.

Les personnes ayant accès aux dossiers d'homologation sont tenues sur secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.

Δrt 42

- L'introduction de la demande d'homologation donne lieu au paiement par le demandeur, d'une redevance perçue par l'autorité phytosanitaire.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art 12

- La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite d'échantillons, portant sur des produits phytosanitaires non homologués est interdite.

La publicité portant sur les produits phytosanitaires homologués ne peut mentionner d'autres utilisations que celles indiquées sur la décision d'homologation.

Art. 44. -

 Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytosanitaires ont l'obligation de s'assurer que les produits mis par eux à la disposition des utilisateurs sont conformes aux normes de l'homologation et demeurent civilement responsables pour les dommages causés du fait de leurs produits.

Art. 45.

- Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de service en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l'autorisation ou de l'agrément. La demande d'autorisation ou d'agrément est assortie d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire.

Art. 46

 Les produits phytosanitaires doivent être mis en vente dans des emballages dont l'étiquetage doit comporter de façon indélébile et apparente, en arabe et dans une autre langue, des indications concernant notamment:

- la date de péremption,
- le numéro de la décision d'homologation ou de l'autorisation d'utilisation,
- la composition et la classification du produit,
- le mode d'emploi en fonction de l'usage auquel le produit est destiné,
- les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore,
- les premiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l'exige.

Art. 47. -

- La vente des produits phytosanitaires en vrac est interdite. Les produits phytosanitaires doivent être conditionnés dans des emballages appropriés présentant toutes les garanties de sécurité pour la conservation des produits et leur manipulation sans danger pour l'utilisateur.



Art. 48.

- L'autorité phytosanitaire élabore et veille à la diffusion, par tous les moyens appropriés, des conditions et modalités d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment le dosage, la période et le nombre de traitements, l'usage d'adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier des traitements et les délais prescrits avant mise en culture, récolte ou consommation.

Art. 49.

- Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l'épandage aérien, sont tenus notamment:
 - d'observer les conditions, modalités et précautions d'emploi prescrites;
 - d'éviter l'entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive;
 - de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d'application, la zone d'intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées;
 - d'assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement.

Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie réglementaire.

Art. 50

- L'utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées dûment agréées.

La demande d'autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l'utilisation du ou des produits.

Dans certains cas, l'autorisation de pratiquer les traitements n'est accordée qu'aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers.

Art. 51.

- Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Ils peuvent notamment:

- accéder, à toute heure raisonnable, à l'exclusion de locaux à usage d'habitation, aux biens-fonds et locaux et y opérer des prélèvements de produits phytosanitaires ou autres articles aux fins d'analyses;
- limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les produits phytosanitaires au-delà des tolérances admises;
- prononcer l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés ou périmés:
- veiller à l'application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires.

Art. 52

- Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de l'environnement susvisée et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs emballages seront déterminées par voie réglementaire.



DECRET EXECUTIF N°95-405 DU 2 DECEMBRE1995 RELATIF AU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

CHAPITRE I DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION

Art. 3.
- L'importation, la détention, la commercialisation et l'utilisation de produits phytosanitaires à usage agricole, doivent faire l'objet d'une homologation préalable délivrée par l'autorité phytosanitaire et ce, selon les conditions prévues au présent décret.
Art. 4.
- L'homologation est délivrée à tout produit phytosanitaire à usage agricole dont l'efficacité a été prouvée et les niveaux de toxicité tolérés.
La durée de validité de l'homologation est fixée à dix (10) années et arrive à terme le 31 décembre de la dixième année.
L'homologation peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, au plus tard la dernière année de sa validité.
Art. 5.
- Le détenteur de l'acte d'homologation d'un produit phytosanitaire à usage agricole est tenu de fournir toute information sur les effets nouveaux du produit homologué ayant une incidence sur l'homme, les animaux ou l'environnement.
Art. 6.
- Les produits phytosanitaires bénéficiant d'une homologation, sont inscrits sur un registre tenu et mis à jour par le secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole tel que prévu ci-dessous.
Art. 7.
- Lorsqu'un produit phytosanitaire fait l'objet d'un refus de renouvellement d'homologation, ou d'un retrait d'homologation, le fabricant ou le concessionnaire de la marque est tenu de cesser, immédiatement, toute activité de commercialisation du produit phytosanitaire en question et de le retirer du circuit de la commercialisation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision.
Art. 8.
- Le retrait de l'homologation d'un produit phytosanitaire intervient, lorsqu'un élément nouveau apparaît mettant en évidence sa nocivité ou mettant en cause son efficacité.
Art. 9.
- Tout changement dans la dénomination ou la nature juridique du bénéficiaire de l'homologation d'un
produit phytosanitaire, doit être communiqué au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires en fournissant les documents liés à ce changement.
4.4.40
Art. 10. - L'autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de deux (2) années sur les suites à donner à chaque demande d'homologation; ce délai peut être prorogé d'une (1) année lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Art. 11.
- La liste ainsi que les procédés de fabrication de produits simples à usage agricole utilisés contre
les maladies et les ravageurs et pour lesquels une homologation n'est pas nécessaire, sont fixés par

arrêté conjoint des ministres chargés respectivement, de l'agriculture, de l'industrie, de la santé et

du commerce.



DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

Art. 12
- La fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'autorité phytosanitaire après avis conforme de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole.
Art. 13.
- Toute personne physique et morale qui se propose à l'activité de fabrication de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue de déposer auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole un dossier comportant:
 - une demande de fabrication précisant les noms, prénom, adresse et qualité du postulant; - une copie de l'extrait du registre de commerce,
- une attestation de conformité des locaux, équipements et matériels spécifiques en matière d'hygiène publique et de sécurité délivrée par les services habilités à cet effet,
- la liste des produits proposés à la fabrication portant sur la nature et les spécifications physico- chimiques des composants entrant dans la fabrication des produits; cette liste doit être visée par les services chargés de l'environnement, - l'effectif du personnel employé et sa qualification.
Toutefois, le fabricant ou le postulant à la fabrication doit: - être titulaire d'un diplôme universitaire en chimie ou du diplôme d'ingénieur en agronomie, option protection des végétaux,
 les personnes morales doivent justifier du concours à plein temps au sein de leur entreprise d'un titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa ci-dessus, disposer de locaux répondant aux normes d'hygiène, d'équipements et de matériels appropriés.
disposer de locaux repondant dux normes à riygiene, à equipements et de materiels appropries.
Art. 14. - Toute modification liée à l'activité de fabrication, particulièrement le déplacement, l'extension de locaux et le changement de personnel, doit être signalé par écrit au secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole dans un délai n'excédant pas deux (2) mois.
Art. 15.
- Sous préjudice de la législation et de la réglementation se rapportant à la médecine du travail, l'employeur est tenu de faire procéder à un examen médical du personnel exposé aux nuisances des pesticides.
Art. 16.
- L'autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date

de réception du dossier. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours. Notification en est faite au demandeur avant l'expiration dudit délai.



CHAPITRE III DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

Art. 17. - Lorsque le conditionnement des produits phytosanitaires à usage agricole comporte plusieurs emballages, les mentions et indications, doivent être apposées sur chaque emballage y compris l'emballage collectif éventuel.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur sur l'entreposage des produits chimiques, les produits phytosanitaires à usage agricole et le matériel d'application, doivent être entreposés dans un local approprié, aéré, ventilé, muni d'artifices de sécurité adéquats et fermant à clef. L'accès à ces locaux est interdit à toute personne non autorisée.
Art. 19. - Les locaux destinés à l'entreposage et à la commercialisation en gros ou en détail des produits phytosanitaires à usage agricole ne doivent, en aucun cas, servir à d'autres utilisations notamment celles liées à la commercialisation en gros et en détail ou à l'entreposage de denrées pour l'alimentation humaine ou animale.
A = 4 20
Art. 20. — Ces produits phytosanitaires à usage agricole «particulièrement dangereux» ne peuvent faire l'objet d'une commercialisation ou d'une utilisation que sur autorisation délivrée, sur demande, par l'autorité phytosanitaire.
La liste des produits phytosanitaires à usage agricole particulièrement dangereux est fixée comme suit:
- Bromure de méthyle,
- Phosphure d'aluminium, - Strychnine.
Art. 21
- Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire.

- Art. 22.
 Toute personne physique ou morale voulant se livrer à l'importation de produits phytosanitaires à usage agricole est tenue d'adresser une déclaration à l'autorité phytosanitaire, assortie d'un dossier comportant:
- nom et prénom ou raison sociale de l'importateur,
- une copie de l'extrait du registre de commerce,
- nature, quantité et qualité du ou des produits à importer,
- moyens de transport,
- dates et points d'entrée de la marchandise,
- pays d'origine de la marchandise,
- type d'emballage de la marchandise.

La déclaration doit être adressée à l'autorité phytosanitaire, trente (30) jours avant la réception de la marchandise.



Λ	-4	22

- Les produits phytosanitaires à usage agricole importés et destinés à la distribution sont soumis au contrôle qualitatif. Ce contrôle consiste à prélever des échantillons pour analyse en laboratoire en vue de vérifier leur conformité aux spécifications pour lesquelles ils ont été homologués.

Art. 24. -

- Dans le cas où les analyses en laboratoire révèlent que les caractéristiques physico-chimiques du produit destiné à la distribution ne sont pas conformes à celles du produit homologué, il est procédé à son refoulement ou à sa destruction et ce, à la charge du concerné.

Art. 25.

- En application de l'article 45 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, toute personne physique ou morale se livrant à la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole, doit disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.

Cette autorisation est subordonnée au dépôt d'un dossier technique comportant:

- une demande précisant le nom, prénom et adresse du postulant,
- une copie du registre de commerce,
- une attestation justifiant la possession de locaux appropriés pour l'activité envisagée,
- le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, option protection des végétaux ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme,
- le nom de la ou des localités où le postulant devra exercer sa profession ainsi que l'emplacement de ses dépôts.

Art. 26.

- La demande doit être adressée à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente. L'autorité phytosanitaire saisie est tenue de se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier.



CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

TOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

H	VII. 21. ——————————————————————————————————	-∩
-	Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique	et
à	l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture sur avis de la commission des produ	ts
р	hytosanitaires à usage agricole, peut, par arrêté:	

- limiter ou interdire certains usages de produits phytosanitaires,
- restreindre l'utilisation de certains produits phytosanitaires à usage agricole à des entreprises et organismes dûment habilités à cet effet.

Art. 28.

- En application de l'article 45 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, les personnes physiques ou morales se livrant à des activités de traitements phytosanitaires au bénéfice de tiers, sont tenues de disposer d'un agrément délivré par l'autorité phytosanitaire.

Δrt 29

- L'agrément est subordonné au dépôt d'un dossier comprenant:
- une demande précisant le nom, prénom et adresse du postulant,
- une copie de l'extrait du registre de commerce,
- une copie du diplôme d'ingénieur en agronomie, option protection des végétaux pour les personnes physiques,
- justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme pour les personnes morales,
- l'effectif du personnel employé et sa qualification.

En outre, le postulant doit prouver qu'il:

- dispose de locaux répondant aux conditions spécifiques pour les produits particulièrement dangereux,
- dispose du matériel et des équipements de sécurité de façon à assurer les traitements dans les conditions optimales,
- détient un contrat d'assurance pour couvrir les éventuels dommages en cas d'accident.

La demande d'agrément doit être adressée à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente. L'autorité phytosanitaire saisie est tenue de se prononcer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt de dossier.

Art. 30

....

- Les opérations de traitements phytosanitaires ayant recours à des produits classés dangereux sont autorisés par:
- arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur rapport de l'autorité phytosanitaire si l'opération s'étend sur plusieurs wilayas,
- arrêté du wali pris sur rapport de l'autorité phytosanitaire de wilaya si les traitements touchent des territoires ne dépassant pas l'échelon de la wilaya.

Art. 31. -

- Lorsqu'un opérateur agréé conformément à l'article 29, utilise des produits phytosanitaires classés «particulièrement dangereux», il doit aviser au moins sept (7) jours à l'avance l'autorité phytosanitaire territorialement compétente du lieu de traitement.



•		ാറ
Δ	rt	-5/

- L'application d'insecticides ou acaricides est interdite sur toutes cultures et peuplements forestiers visités par les abeilles et insectes pollinisateurs pendant la floraison. Seuls les produits dûment autorisés à être utilisés pendant ce stade peuvent être appliqués.

Art. 33. -

- En application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, toute opération de traitement phytosanitaire par voie aérienne, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.

L'autorisation est délivrée sur demande déposée au moins dix (10) jours avant le début du traitement. L'autorisation est assortie de recommandations et de restrictions liées à la protection de la faune auxiliaire, des cultures avoisinantes et des populations riveraines.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



CHAPITRE V DE LA COMMISSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

Art. 34. -

- La commission des produits phytosanitaires à usage agricole instituée par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, est chargée:
- d'étudier les demandes d'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et les demandes d'autorisation préalables à la fabrication des produits phytosanitaires à usage agricole,
- de proposer à l'autorité phytosanitaire, après examen des résultats des études de la toxicité et de l'évaluation biologique, les suites à donner à chaque demande d'homologation et d'autorisation préalable à la fabrication,
- de fixer son règlement intérieur.

Art. 35

- La commission des produits phytosanitaires à usage agricole comprend:
 - le représentant de l'autorité phytosanitaire, président,
- le représentant du ministre chargé de la santé;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement;
- le représentant du ministre chargé du commerce;
- le représentant du ministre chargé du travail;
- le représentant du ministre chargé de la recherche;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie;
- le rapporteur du comité d'évaluation biologique;
- le rapporteur du comité d'étude de la toxicité.

La commission des produits phytosanitaires à usage agricole peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Δrt 36

- Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétariat technique permanent.

Art. 37.

- Les membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Art. 38.

- La commission des produits phytosanitaires à usage agricole est assistée de deux (2) comités:
- 1) Le comité d'étude de la toxicité chargé:
- d'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits phytosanitaires proposés à l'homologation,
- de proposer le classement des produits phytosanitaires retenus en fonction de leur toxicité et de fixer les conditions de leur emploi compte tenu des risques qu'ils peuvent présenter,
- d'évaluer les résultats des essais toxicologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l'homologation.
- 2) Le comité d'évaluation biologique chargé:
- d'établir le programme annuel d'expérimentation des produits phytosanitaires à usage agricole proposés à l'homologation,
- d'évaluer les résultats des essais biologiques et établir un rapport comportant des avis motivés sur les suites à donner à chaque produit proposé à l'homologation.
- La commission des produits phytosanitaires à usage agricole fixe le règlement intérieur de ces comités et désigne leurs membres qu'elle choisit en raison de leur compétence.



Art. 39.

- La commission des produits phytosanitaires à usage agricole se réunit, au moins, une fois par année en session ordinaire et autant de fois que cela s'avère nécessaire en session extraordinaire, sur convocation de son président.

Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. La commission ne peut délibérer valablement qui si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours; la commission délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 40. -

- Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.

Ils sont adressés dans les quinze (15) jours à l'autorité phytosanitaire aux fins de statuer sur les demandes d'homologation.

Art. 41. -

- Les demandes d'homologation de produits phytosanitaires sont déposées auprès du secrétariat technique de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le dossier de demande d'homologation doit comporter :

- un formulaire de demande d'homologation;
- une fiche descriptive du produit phytosanitaire;
- un dossier toxicologique du produit phytosanitaire;
- un dossier biologique du produit phytosanitaire;
- un dossier analytique du produit phytosanitaire:
- un échantillon de référence de 250 grammes ou 250 millilitres en flacon scellé;
- un échantillon de un (1) gramme de matière active technique destiné aux tests d'analyses des résidus et de la conformité;
- un certificat de fabrication du produit phytosanitaire délivré par les autorités officielles du pays d'origine.

Chaque dossier ne concerne qu'un seul produit phytosanitaire et doit être établi en cinq (5) exemplaires.



DECRET EXECUTIF N° 99-156 DU 20 JUILLET 1999 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET EXECUTIF N°95 - 405 DU 2 DECEMBRE 1995 RELATIF AU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

CHAPITRE III

- une copie de l'extrait du registre de commerce;

- dates et points d'entrée de la marchandise;

pays d'origine de la marchandise;type d'emballage de la marchandise».

- moyens de transport;

- nature, quantité et qualité du ou des produits à importer;

DES CONDITIONS DE L'IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

Art. 3
Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit:
«Art.17
Le contenu des mentions et indications des produits prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture».
Art.4.
- L'alinéa 2 des dispositions de <i>l'article 20</i> du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est complété par un tiret rédigé comme suit:
«Art. 20
- phosphure de magnésium».
Art.5
- L'article 21 du décret exécutif n°95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit:
« Art. 21. —————————
-Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire et faire l'objet d'un contrôle périodique par les agents dûment habilités de l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire «.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, sont modifiées comme suit:
decemble 1995, susvise, sont modifiees comme suit.
« Art. 22
- L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole usuels ainsi que les produits particulièrement dangereux est soumise à l'obtention de l'autorisation technique préalable et délivrée sur demande de l'importateur, par l'autorité phytosanitaire nationale, selon le modèle figurant à l'annexe I du présent décret».
Cette autorisation n'est valable que pour une seule introduction. La demande de l'autorisation technique préalable d'importation, est adressée par l'intervenant auprès de l'autorité phytosanitaire au moins deux (2) mois avant la date prévue d'importation et doit être assortie d'un dossier comportant: - nom et prénom ou raison sociale de l'importateur;



Art. 7. Les dispositions du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par les <i>articles 22 bis, 22 ter et 22 quater</i> , rédigés comme suit:
 «Art. 22 bis. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation technique préalable visée ci-dessus, l'autorité phytosanitaire notifie, selon le cas, à l'importateur: - l'autorisation à l'importation : - l'autorisation à l'importation sous réserve. Dans ce cas, l'importation ne peut s'effectuer qu'après levée des réserves; - le refus de l'autorisation à l'importation.
 «Art. 22 ter. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de son arrivée au point d'entrée est inférieure à 80% de la période de validité portée sur l'étiquette est interdite.
 « Art. 22 quater. L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la règlementation particulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûment agréés».
Art. 8. — O Part. 24 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« Art. 24 Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d'anomalies, il est délivrée à l'importateur une autorisation d'admission sur le territoire national établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent décret».
Art. 9. - Le tiret 4 de l'alinéa 2 de l' <i>article 25</i> du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit:
« Art. 25 le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme.»
Art. 10. - L'article 27 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé; est complété par un tiret nouveau rédigé comme suit:
«Art. 27 — o définir les modalités d'application et mesures de précaution obligatoires à observer, pour éviter de causer des dommages aux cultures».
Art. 11
«Art. 29 —————————————————————————————



Article 1er.

ARRETE DU MARS 2000 DEFINISSANT LE CONTENU DES MENTIONS ET INDICATIONS D'EMBALLAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE

- En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416

correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu des mentions et indications d'emballage des produits phytosanitaires à usage agricole.
Art. 2. - Les produits phytosanitaires à usage agricole doivent être contenus dans des emballages solides et étanches sur lesquels sont apposés, d'une façon indélébile et apparente, en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, les mentions et indications suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant; - la dénomination commerciale ainsi que le numéro d'homologation du produit en Algérie; - la composition chimique et centésimale des matières actives ou le titrage biologique des produits exprimés en unités internationales; - la dose, le mode d'emploi et les usagers pour lesquels le produit a été homologué en Algérie ainsi que les contre-indications éventuelles; - les dates de fabrication et de péremption du produit; - le numéro du lot de fabrication; - les précautions particulières de sécurité pour l'utilisation et la conservation; - les premiers soins et les antidotes lorsqu'ils existent; - les délais avant récolte et la dernière application sur les plantes à protéger. En outre, les produits phytosanitaires à usage agricole classés particulièrement dangereux doivent porter des pictogrammes illustrant la nature du danger lié à leur détention et à leur utilisation ainsi que les précautions spécifiques supplémentaires à respecter.
- Les mentions et indications fixées à l'article 2 ci-dessus, ne doivent pas créer une confusion dans l'esprit de l'utilisateur, notamment sur la dénomination commerciale, la teneur en principe actif, le mode d'utilisation, la liste des déprédateurs visés ainsi que les dates de fabrication et de péremption du produit.
Art. 4. - Les mentions et indications fixées à l'article 2 ci-dessus peuvent être portées au moyen d'une impression directe faite sur l'emballage même ou sur une étiquette solidement fixée.
Art. 5. - Les emballages des produits phytosanitaires à usage agricole doivent être distincts de ceux utilisés pour d'autres produits, notamment ceux qui sont destinés aux denrées alimentaires.
Art.6. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de fabrication, d'importation et de commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole doit obligatoirement se conformer à la règlementation en matière d'emballage et d'étiquetage et aux dispositions du présent arrêté.





DÉCRET EXÉCUTIF N° 10 - 69 DU 31 JANVIER 2010 FIXANT LES MESURES APPLICABLES LORS DE L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES À USAGE AGRICOLE

Article 1er.
- En application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°03-04 du 19 Journada El Oula 1424 correpondant au 19 juillet 2003 et conformément aux dispositions de la loi n°87-17 du 1er août 1987 et sous réserve du dispositif réglementaire institué par le décret exécutif n°03-451 du 1er décembre 2003, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les mesures applicables lors d'importation et d'exportation de produits agricoles phytosanitaires à usage agricole.
Art. 2
- L'importation de produits phytosanitaires à usage agricole est exercée par des importateurs agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3
- l'importateur de produits phytosanitaires à usage agricole agrée est tenu de s'approvisionner auprès des fabricants et/ou des sociétés de formulation agrées dans leur pays d'origine par les autorités compétentes.
Art.4
- L'importation de produits phytosanitaires à usage agricole est interdite lorsque le produit n'est pas homologué dans le pays d'origine.
Art. 5
- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 du décret exécutif n°95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, les produits phytosanitaires à usage agricole importés doivent être accompagnés du bulletin d'analyse correspondant à chaque lot justifiant que le produit est conforme aux exigences ayant prévalu à son homologation en Algérie, délivré par un laboratoire agréé par les services officiels du pays d'origine.
Art. 6
- Les produits phytosanitaires à usage agricole destinés à l'exportation sont soumis au contrôle de conformité par l'inspection phytosanitaire.



Définitions utiles

	Acaricide:
	Substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les acariens.
	Adjuvant:
	Substance ou préparation dépourvue d'activité biologique jugée suffisante dans la pratique, mais capable de modifier les propriétés physiques, chimiques ou biologiques du produit phytosanitaire lorsqu'elle est ajoutée en mélange extemporané au moment de la préparation de la bouillie.
	Adventice :
	au sens botanique, espèce végétale étrangère à la flore indigène d'un territoire dans lequel elle est accidentellement introduite et peut s'installer. En agronomie, ce terme est utilisé synonyme de « mauvaises herbes ».
_	Aphicide:
ndov.	Substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les pucerons.
2	Bouillie:
Dradiii	mélange généralement dans l'eau, d'une préparation phytosanitaire destinée à être appliquée par pulvérisation, arrosage ou trempage. *Une bouillie peut contenir plusieurs préparations et des adjuvants.*
<u>,</u>	One bouille peut contenii piusieurs preparations et des aujuvants.
h	Cholinestérase:
tocon:	Enzyme nécessaire au fonctionnement du système nerveux de l'homme et des insectes. 90% des insecticides agissent en perturbant son fonctionnement normal (AFNOR).
<u>.</u>	
2	Curatif:
ì I I	en phytopathologie, qualifie une substance ou une préparation capable d'arrêter ue infection dont la phase parasitaire a été amorcée.
3	Concentration d'ampleir
V 041.	Concentration d'emploi: ————————————————————————————————————
2	La concentration peut être exprimée en kilogrammes ou en litres par hectolitres de bouillie.
	Délai d'emploi avant récolte (DAR):
	Délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture.
	Dicotylédones :
	végétal dont la graine renferme un embryon à deux cotylédons. La section des tiges et racines s'accroit grâce à l'activité des cambiums, et les feuilles sont à nervures ramifiées.
	Dose d'emploi : quantité (masse ou volume) de préparation (ou de substance active) appliquée par
	unité de matériel traité. Cette unité est généralement une surface (hectare ou mètre carré), mais peut être aussi un volume (litre, hectolitre, mètre,), ou une masse (kilogramme, quintal, tonne).
	Diluant:
	Solvant ou matière solide pulvérisant et inerte appelée «charge».
	Dose Journalière Admissible (DJA) :
	Quantité de substance qu'un être humain peut absorber quotidiennement sa vie durant, sans effet
	néfaste pour sa santé. Elle est exprimée en milligramme par kilogramme de poids corporel et par

jour.



Dose Létale (DL):
Quantité de substance qui, administrée à des animaux de laboratoire, entraîne la mort. Elle est généralement exprimée en Milligramme par kilogramme de poids corporel.
Fongicide:
substance active ou préparation qui inhibe le développement d'un champignon.
Formulation:
Mélange de substance à propriétés diverses donnant un produit dans un état physique et sous forme adaptée à l'usage prévu. Ce mélange contient généralement une matière active plus des adjuvants.
Fumigation:
Traitement utilisant un agent chimique qui atteint la marchandise entièrement ou en grande partie sous forme gazeuse.
Herbicide:
Substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les végétaux .
Homologation :
Processus par lequel l'autorité compétente approuve la vente et l'utilisation d'un pesticide, après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus, et ne présente par de risque excessif pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement.
Insecticide:
Substance active ou préparation ayant la propriété de tuer les insectes.
Législation phytosanitaire:
lois de base, attribuant à une organisation nationale de la protection des végétaux l'autorité légale lui permettant de formuler des règlementations phytosanitaires.
Limita Maximala da Pásidus (LMP)
Limite Maximale de Résidus (LMR): Concentration maximale en résidus de produit phytosanitaire, officiellement fixée, tolérée dans une denrée alimentaire en l'état ou transformée destinée à l'homme ou aux animaux. Lot: Ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine, etc. et faisant partie d'un envoi.
Lutte Biologique:
Méthode qui consiste à combattre un organisme nuisible par l'utilisation de mécanismes naturels appartenant soit au règne animal soit au règne végétal, ou qui en dérivent.
Lutte chimique :
Méthode qui consiste à utiliser des produits phytosanitaires de nature chimique pour combattre les organismes nuisibles.
Lutte intégrée:
Application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, chimique, physiques, culturales

L'emploi de préparations phytosanitaires y est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent une perte ou des

ou mettant en œuvre l>amélioration des végétaux.

dommages économiques inacceptables.



5
D.P.V.C.T

	Lutte raisonnée :
	emploi rationnel de préparations phytosanitaires, se définissant notamment par le choix des produits, de leur des, de l'époque d'application et des techniques à mettre en œuvre, au sein d'un programme tenant compte de l'évolution des organismes nuisibles.
	Micro-organisme:
	Protozoaire, champignon, bactérie, virus ou autre entité biologique microscopique autoreproductible.
	Monocotylédones :
	végétal dont la graine renferme un embryon à un seul cotylédon. La tige et la racine sont, sauf exception, dépourvues de cambiums et donc de formations secondaires ; les feuilles sont, très généralement, à nervures parallèles non ramifiées.
	Mélange extemporané :
Index	mélange de préparations (phytosanitaires, adjuvants) réalisé au moment de la confection de la bouillie.
des	Organisme Nuisible :
es Produ	Toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux.
its	Pesticide biologique (bio pesticide) :
Produits Phytosanitaires	terme générique sans définition particulière, mais généralement appliqué à un agent de lutte biologique, le plus souvent un pathogène, formulé et appliqué d'une manière analogique à un pesticide chimique et normalement utilisé pour réduire rapidement une population d'organismes nuisibles pour une lutte à court terme.
es à	Phytotoxicité:
	altération passagère ou irréversible occasionnée à des végétaux cultivés par un produit phytosanitaire.
ge/	Postlevée :o
Usage Agricole	époque située après la levée de la plante cultivée ou de la mauvaise herbe.
ole	Postplantation :
	époque située après la plantation de la plante.
	Postsemis:
	époque située après le semis de la plante cultivée.
	Prélevée :
	époque située avant la levée de la plante cultivée ou de la mauvaise herbe.
	Préplantation :
	époque située avant la plantation de la plante cultivée.
	Présemis :
	époque située avant le semis de la plante cultivée. Préventif : qualifie une substance ou une préparation capable d'agir en empêchant l'installation d'un agent pathogène dans les tissus de l'hôte.
	Produit de contact :
	produit de contact : produit phytosanitaire dont la (ou les) substance (s) active(s) agit (ssent) par contact sur l'organisme



Produit systémique:

----0

Produit phytosanitaire dont la (ou les) substance (s) active(s) pénètre (ent) puis migre (ent) à l'intérieur de la plante.

Produit Phytosanitaire:

substance active ou préparation destinée à :

- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après,
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives.
- assurer la conservation des végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières,
- détruire les végétaux indésirables ou les parties végétales,
- freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, par une action chimique ou biologique. Ravageur : organisme nuisible qui vit directement aux dépens de plantes ou denrées en provoquant des dommages. Lorsque ceux-ci sont importants, on parle de déprédateurs.

$\mathbf{\nu}$	00	tri	Cti	ion	

Réglementation phytosanitaire qui autorise l'importation ou la mise en circulation de marchandises déterminées, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

Résidus de produits phytosanitaires :

Substances susceptibles d'être présentes dans ou sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou animale, dans un milieu ou l'un, des compartiments de l'environnement (sol, air, eau...) à la suite de l'emploi d'un produit phytosanitaire.

Systémique :

qualifie une substance capable, après pénétration dans la plante, de migrer à l'intérieur de celle-ci. On parle de systémie ascendante lorsque la substance migre dans la sève élaborée. Une substance qui cumule les deux systèmies est qualifiée d'ambimobile.

Toxicité:

Effet néfaste d'une substance après pénétration dans un organisme vivant (homme, animal..).

Toxicité aigue :

Effet résultant de l'administration d'une dose unique de la substance étudiée.

Toxicité chronique ou à long terme :

Effet résultant de l'administration d'une dose ou de l'exposition quotidienne à une concentration de la substance étudiée, pendant une durée longue, par exemple un ou deux ans.

Translaminaire:

qualifie une substance capable de pénétrer dans la plante et de diffuser à travers plusieurs couches de cellules d'un même organe.

Usage:

emploi auquel est destinée une préparation phytosanitaire. Il est généralement constitué d'un couple « plante-organisme nuisible », complété éventuellement par des précisions sur le mode ou le champ d'application.



- AB- appât sur grain /grain baie: forme particulière d'appât
- **AE- générateur d'aérosol/ aérosol dispenser :** dispositif à partir duquel une préparation peut être dispersée sous forme de fines gouttelettes (ou particules), généralement sous l'effet d'un gaz propulseur actionné par une valve.
- BB- appât en bloc/block bait : forme particulière d'appât.
- **BR- briquette :** bloc solide conçu pour la libération progressive de la substance active en milieu aquatique.
- CL- Liquide ou gel de contact/ contact liquid or gel : liquide ou gel rodonticide ou insecticide prêt à l'emploi (liquide ou gel) ou à diluer avant emploi (gel), agissant par contact.
- **CP- poudre de contact (anciennement de piste) / contact powder :** produit rodonticide ou insecticide, prêt à l'emploi, agissant par contact.
- CS- suspension de capsules / capsule suspension : suspension à diluer dans l'eau avant emploi, dans laquelle les particules solides sont des capsules contenant la substance active
- **DP- poudre pour poudrage / dustable powder :** poudre fluente, prête à l'emploi, applicable par poudrage.
- **DT- comprimé prêt à l'emploi / table for direct application :** comprimé applicable tel que sans préparation de bouillie.
- **EC- concentré émulsionnable / émulsifiable concentrate :** concentré liquide homogène, applicable sous forme d'émulsion, après dilution dans l'eau.
- **EW- émulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) / émulsion , oil in water:** émulsion dans une phase aqueuse continue gouttelette de solution organique contenant le produit phytosanitaire, applicable après dilution.
- FS- suspension concentrée par traitement des semences / flowable concentrate for seed treatment: suspension applicable sur les semences en l'état ou après dilution.
- GR- granulé / granule: granulé de dimensions comprise entre 0.1mm et 1 mm, prête à l'emploi.
- LS- liquide pour traitement des semences / solution for seed treatment: formulation liquide pour application sur les semences en l'état ou après dilution.
- PB- appât en plaquettes/ plate bait: forme particulière d'appât.
- **SP- poudre soluble dans l'eau / water soluble powder :** poudre applicable après dissolutio dans l'eau sous forme de solution vraie de la substance active mais pouvant contenir des formulant insolubles.



- suspension concentrée (concentré fluidifiable ou flow) / suspension concentrate (flowable concentrate): suspension de substance(s) active(s) dans un liquide, qui peut contenir d'autre (s) substance(s) active(s) dissoute(s), pour emploi après dilution dans l'eau.
- SL- concentré soluble / soluble concentrate: concentré liquide homogène applicable sous forme de solution vraie de la substance active, après dilution dans l'eau.
- **ULV- liquide pour application à ultra bas volume/ ultra-low volume (ulv) liquid:** formulation liquide homogène, directement utilisable dans un appareil de traitement à ultra bas volume (UBV).
- WG- granulé dispersable / waters dispersible granule: granulé applicable après délitage et dispersion dans l'eau.
- WP- poudre mouillable / wettable powder : poudre applicable après dispersion dans l'eau.
- WS- poudre mouillable pour traitement humide des semences/ water dispersible powder for slurry seed treatment: poudre applicable sur semences sous forme de bouillie aqueuse concentrée.

INSECTICIDES







Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant		
			1		1	ı	1	1					
				Mineuse	Agrumes	50 ml/ hl		Produit toxique pour les organismes aquatiques,			,		
ABACTIN 1,8	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Thrips	Cultures maraîchères		7	les abeilles et les insectes pollinisateurs	R 12 52 001	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL		
ABACTIVI,	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Psylle	Pommier	75 ml /hl] ′	Eviter les traitements	K 12 32 001	AGRIPHAR S.A			
				Acarien	Cultures légumières	/5 mi /ni		près des plans d'eau et en période de floraison,					
					Cultures légumières	50 ml/hl	7						
ABAMECTIN 1,8 EC	ABAMECTINE	1,8%	EC	Acariens	Arboriculture fruitière	75 ml /hl	14		14 54 001	THE ARAB PESTICIDE	EURL GOLDEN FIELD		
1,8 EC				Mineuses	Agrumes	50 ml /hl	14				FIELD		
				Psylle	Poirier	75 ml/hl	14						
		1,8%		Acariens/Mineuse	Culture maraîchères / Cucurbitacées	50 ml/hl	3-7				SPA EL FILAHIA		
ABANUTINA	ABAMECTINE		EC	Mineuses	Agrumes	25 ml/hl	14		07 45 001 PORPORAS S.	PORPORAS SA			
				Acariens	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	21						
		SAMIPRIDE 20%				Mineuse/Aleurodes	Agrumes / Arboriculture fruitière /Cultures maraîchères	20 - 30 g/hl	14			DIVALE	A GI
ACEPLAN 20 SP	ACETAMIPRIDE		SP	Pucerons	Agrumes / Arboriculture fruitière /Cultures maraîchères	10- 12,5 g/hl	14		06 44 001	RIVALE	ACI		
				Mineuse	Agrumes	30-40 ml/hl	14						
ACETAPLAN 200 SL	ACETAMIPRIDE	200 G/L	SL	Aleurodes	Arbres fruitiers	30-40 ml/hl	14		07 45 003	ASTRACHEM SAOUDIA	ASTRACHEM		
				Pucerons	Cultures maraîchères	20-30 ml/hl	7						
				Pucerons/ Aleurodes/ Thrips	Cultures maraîchères	50 cc/hl	7						
ACETIN 20 SL	ACETAMIPRIDE	200 G/L	SL	Pucerons/Mouche des fruits /Mineuse	Arboriculture fruitière	20-50 cc/hl	14		07 45 004	ATI	ARD ALGERIE		
					Agrumes	20-30 cc/hl							
		MECTINE 1,8%		Acariens/Mineuse/ Pucerons/ Thrips	Cultures maraîchères	75 cc/hl	7						
ACRIMACTINE	ABAMECTINE		% EC	Acariens/Psylle	Arboriculture fruitière	50 cc/hl	14		07 45 005	AGRICHEM	ARD ALGERIE		
				Mineuses Agru	Agrumes								

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	.	1	1	.							
				Punaise	Céréales	100 g/Ha					,
				Alessadas		Application foliaire 200 g/ha	3				
				Aleurodes	Cultures maraîchères	Application au sol 600 -800 g/Ha	3				
				Criocère/Thrips/Pucerons	Céréales	75-100 g/hl		Produit toxique pour les			
				Mineuse	Agrumes	20-30 g/hl	28	abeilles et autres insectes pollinisateurs. Eviter le			
ACTARA 25 WG	THIAMETHOXAM	25%	WG	Mineuse	Arbres fruitiers	25 g/hl	21	traitement en période de floraison ou en période	R 12 52 002	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
					Arbres fruitiers à noyaux	150-200 g/Ha	14	de production d'exsudat. ne pas appliquer la préparation à moins de		PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
					Arbres fruitiers à pépins	130-200 g/11a	21	21j de la floraison.			
				Pucerons	Agrumes	10 g/hl	28				
					Cultures légumières	Application au sol 400 g/Ha	3				
					Cultures legumieres	Application foliaire 75-100 g/Ha	3				
ACTELLIC 50 EC	PIRIMIPHOS-METHYL	500 G/L	EC	Parois des locaux et des sacs	Insectes	1-5 ml/m²			R 11 51 001	SYNGENTACROPP	SYNGENTA AGRO
TO TELEBOO OF EC	111111111111111111111111111111111111111	300 0/2		Grains stockés	Insectes/Acariens	10 ml/T			K 11 51 001	ROTECTION AG.	SERVFICES AG.
					Cultures maraîchères		7				
				Aleurodes /Mouche des fruits	Agrumes / Arboriculture fruitière /	20-30 ml/hl	14				SARL BPI/ENH
ACTEVAP	PYRIMIPHOS-METHYL	50%	EC		Cultures maraîchères		7	Sévèrement réglementé	07 45 006	VAPCO	DOUDAH
				Pucerons	Agrumes / Arboriculture fruitière /	10-12,5 ml/hl	14				
AMPLIGO 150 ZC	CHLORANTRANILIPROLE+ LAMBDA-CYHALOTHRINE	100 G/L + 50 G/L	ZC	Mineuse (Tuta absoluta)	Tomate	0,2 - 0, 3 L/Ha	3		11 51 004	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
ADRESS	LUFENURON	30 G/L	RB	Mouche des fruits	Arboriculture fruitière/ Agrumes	24 Pièges / Ha	7	24 pièges/Ha par saison	08 46 001	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG
				Mineuse	Tomate	75 ml /Ha	75 ml /Ha 14				Marine
ADVANCE	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Psylle	Arboriculture fruitière	50 ml/Ha	28		10 50 001	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant		
		1					1 1		1	l			
ADVATHION	METIDATHION	400 G/L	EC	Pucerons/Thrips	Cultures maraîchères	50-125 ml/hl	14		07 45 159		SARL DAHLIA		
				Acariens/Pucerons	Arboricultures fruitières	1-3 l/hl	14				AGRICOM INTERNATIONAL.		
AFAIO	HUILE DE PETROLE	97%	EC	Cochenille/Acariens/ Mineuse	Agrumes	1-4 l/hl	14		07 45 007	AAKO BV			
				Aleurodes/Acariens/ Thrips	Cultures maraîchères	1-2 l/hl	14						
				Acariens/ Mineuse	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	3 à 7			SYNGENTA CROP PROTECTION AG.			
				Thrips	Cultures maraîchères	0,75-1,25 L/Ha	3 à 7						
AGRIMEC	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	21		06 44 002		SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.		
				Boufaroua	Palmier dattier		21			TROTECTION AG.			
				Mineuse	Agrumes	50 ml/hl	7 à 10						
				Psylle	Poirier	75 ml/hl	14 à 21						
		18 G/L						Acariens/Mineuse	Acariens/Mineuse Cultures maraîchères/ Cucurbitacées 50 ml/hl 3 à 7				
AGROMEC 1,8	C 1,8 ABAMECTINE		18 G/L EC	Mineuse	Agrumes	25 ml/hl	14		07 45 160		SARL DAHLIA		
				Acariens	Arbres fruitiers	75 ml/hl	21						
				Carpocapse / Cératite / Dacus / Pucerons / Mouche blanche	Arboriculture fruitière	0,3-0,4 L/Ha	7			LIN			
AKITO	BETA-CYPERMETHRINE	25 G/L	EC	Noctuelles territicoles / Défoliatrices / Foreuses /Thrips / Mouche blanche	Cultures maraîchères	0,3-0,4 L/Ha	7		R 06 44 259 UPL		SARL CASAP		
				Altise /Cicadelle / Pyrale / Tordeuse	Vigne	0,5 L/Ha	7						
				Processionnaire	Pin	0,5 L/Ha	7						
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha							
AKITO ULV	BETA-CYPERMETHRINE	12,5 G/L	ULV	Lutte antiacridienne		1 L/Ha		Stade adulte	05 43 001	UPL	SARL CASAP		
AKITOULV	BLIA-CITERWIETHKINE	12,3 0/L	ULV	Lutte annacriumenne		0,6 L/Ha		Stade larvaire	05 45 001	OFL	SAKL CASAF		

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant	
				Noctuelles défoliatrices/ Foreuses	Cultures légumières	250 сс/На	7					
AKOCYTHRINE	LAMBDA- CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Cératite	Agrumes /Arbres fruitiers	100 cc/Ha	15		05 43 194	AAKO BV	AGRICOM INTERNATIONAL	
				Casside	Betterave	150 cc/Ha	14					
AKOFOS 48 EC	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	480 G/L	EC	Cochenilles	Agrumes	150 ml/hl	21	Toxique pour organismes aquatiques,les abeilles et moyennement toxique pour la faune aviaire	13 53 023	AAKO BV	AGRICOM INTERNATIONAL	
				Pucerons / Carpocapse	Arboriculture fruitière	10-15 ml/hl	14	_				
ALFACITAN 10 EC	ALPHA- CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Mouche blanche	Cucurbitacées / Solanacées	30-40 ml/hl	7-14		05 43 007	ALPHYT / ALCOTON	ALPHYT	
				Pucerons	Cultures légumières	30-40 ml/hl	7					
					Carpocapse	Arboriculture	75 ml/hl	14				
ALPARGITE	PROPARGITE	570 G/L	EC	Pucerons	fruitière	15 ml/hl			06 44 003	ALPHYT	ALPHYT	
				Pucerons / Vers blancs	Cultures maraîchères	15-20 ml/hl						
	PHA SHAKTI ALPHA- CYPERMETHRINE 100 G/L) G/L EC	Carpocapse	Arboriculture	75 ml/hl	14				ARD ALGERIE	
ALPHA SHAKTI		100 G/L		Pucerons	fruitière	15 ml/hl			06 44 004	HERAMBA		
				Pucerons / Noctuelles	Cultures maraîchères	15-20 ml/hl	3 à 7					
ALPHACIDE 50 EC	ALPHA- CYPERMETHRINE	50 G/L	EC	Puceron /Noctuelles	Tomates/ Pomme de terre	30-50 ml/hl	10		R 12 52 004	ASTRACHEM SAOUDIA	ASTRACHEM	
				Pucerons /Mouche blanche/Mineuse	Cultures maraîchères	35-60 cc/hl	7					
ALPHACITIN 5 EC	ALPHA- CYPERMETHRINE	50 G/L	L EC	Pucerons/ Carpocapse / Mouche blanche	Arboriculture fruitière	50 cc/hl	14		07 45 008	ATI	ARD ALGERIE	
				Punaise/chenille défoliatrice	Céréales	75-100 cc/hl	21					
ALPHAZURON	DIFLUBENZURON	20%	SC	Myeloïs	Palmier dattier	50 ml/hl	14		10 50 002	ALPHYT	ALPHYT	
20% SC	DIFLUBENZUKUN	20/0	SC	Psylle	Poirier	100-150 ml/hl	14		10 30 002	ALFIIII	ALTIIII	
ALVERDE 240 SC	METAFLUMIZONE	240 G/L	SC	Mineuse (Tuta absoluta)	tomate	1L/Ha	3		14 54 037	BSF SE ALLEMAGNE	BSF SPA	
				Mineuse	Agrumes	20.20 44	14			HOGWLEY		
AMIPRID 20	ACETAMIPRIDE	IDE 20%	20% SP	Aleurodes	Arboriculture fruitière	20-30 g/hl	14		08 46 002	HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.	SARL HOCKLEY ALGERIE	
				Pucerons	Cultures maraîchères	10-12 g/hl	7					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant			
APPLAUD 41 SC	BUPROFEZIN	410 G/L	SC	Aleurodes	Cultures maraîchères	30 ml/hl	7		07 45 010	NIHON NOHYAKU	AGRIMATCO LTD			
MILENOD 41 SC	BOT KOT EZIIV	410 G/L	50	Cochenilles	Agrumes	60 ml/hl	30		07 43 010	Co. Ltd.				
ARDOFOS	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	480 G/L	EC	Carpocapse / Pou de San Jose	Arboriculture fruitière	125 ml/hl	14		06 44 005	HERAMBA	ARD ALGERIE			
				Cochenilles	Agrumes / Olivier	150 ml/hl								
				Pyrale	Vigne		14							
ARIZONATE	INDOXACARBE	15%	SC	Eudémis/ Cicadelle/ Noctuelles	Cultures maraîchères	160-250 L/Ha	7		07 45 011	ORTIVA	PHYTOPLUS			
				Teigne	Pomme de terre		21							
				Altise/Pyral	vignes	50 - 100 ml/hl	15 jours							
ARRIVO	CYPERMETHRINE	25%	EC	Pucerons/Cecidomie	cultures maraichères	12 - 20 ml/hl	07 jours 15 jours		05 43 004	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD			
				Carpocapse	pommier	13 - 20 ml/hl								
		ETAMIPRIDE 20%								Cultures maraîchères 75-300 g/Ha 3 - 7				
ASTER 20 SP	ACETAMIPRIDE		SP Pucerons	Arboriculture fruitière	100-700 g/Ha	14		06 44 006	FLUENCE LIMITID	ARD ALGERIE				
			Puceron		Cultures maraîchères	100-150 ml/hl	3 - 7	08 46 003						
				Pucerons	Cucurbitacées	50 ml/hl	3 - 7							
					Arboriculture fruitière	75 ml/hl	21							
ASTER EXTRIM	ACETAMIPRIDE + CYPERMETHRINE	150 G/L + 50 G/L	SL		Cultures maraîchères	100 -150 ml/hl	3 - 7		08 46 003	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE			
	CITERIMETIMANE	G/L		Mineuse	Cucurbitacées	50 ml/hl	3- 7			AUSTRALIA				
					Agrumes	25 ml/hl	14							
				Aleurodes	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	21							
				Pucerons / Noctuelles	Cultures maraîchères	150-200 ml/hl	7							
ATIFOS 48 EC	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	480 G/L	EC	Pucerons / Mouches des fruits / Cochenilles	Agrumes / Arboriculture fruitière	100-125 ml/hl	14		07 45 012	ATI	ARD ALGERIE			
				Mineuse	Agrumes	50 ml/hl	14							
BACTIMEC	ABAMECTINE	E 18 G/L	18 G/L SC	Acariens/ Mineuse	Cultures maraîchères Cucurbitacées	25-35 ml/hl	3- 7		08 46 004	RIVALE	ACI			
				Psylle	Arboriculture fruitière	50 ml/hl	14							

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				1		1	1				
BATAK	BACILLUS	17600 IUK/MG		Chenilles processionnaire	Pin /Cèdre	1- 2 l/Ha 2,5-3 l/Ha			07 45 013	RIVALE	ACI
	THURINGIENSIS	.,		Bombix disparate	Forêts						
BATON 100 EC				Pucerons	Cultures maraîchères	0,3 L/Ha	3			ASTRACHEM SAOUDIA	ASTRACHEM
	BIFENTHRINE	100 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	0,5 L/11a	7		05 43 008		
				Carpocapse	Arbres fruitiers	150 ml/hl	7				
				Cochenilles noires	Oliviers	1,5 – 2 L/hl					
BEIDAZIT	HUILE MINERALE PARAFFINIQUE	76%	EW	Acariens rouges / Cochenilles	Agrumes	2 L/hl			R 11 51 007	ALPHYT	ALPHYT
	Monthingor			Pou rouge	Arboriculture fruitière	1,5 L/hl					
BEMI OFF	ACETAMIPRIDE + CYPERMETHRINE	100 G/L + 50 G/L	EC	Pucerons	Agrumes	15 ml/hl	15-30		10 50 003	TOPSEN BIOTECH	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
BIFENQUICK	BIFENTHRINE	10%	EC	Acariens	Arboriculture fruitière	0,6- 0,8 L/Ha 0,3- 0,8 L/Ha	14		06 44 007	PROPLANT	SARL AGROSEED
				Altise	Vigne						
BIO-CILLUS 32 Btk.	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	32 000 UI/MG	WP	CHENILLE PROCESSIONNAIRE	Pin	1,2- 1,6 Kg/Ha		-Application à la 3ème inter-mue des larves à l'aube par beau temps ou à tout moment en temps nuageux Indications à mentionner sur l'étiquette -Hautement toxique pour le ver à soie.	11 51 008	HUBEI KANGXIN AGRO-INDUSTRY CO. LTD.	ALPHYT
	BACILLUS			Processionnaire / Limantria dispar	Pin/Cèdre	2 L/Ha				AGRICHEM AUSTRALIA	
BIO-T-PLUS	THURINGIENSIS	16000 UI	SC	Pucerons	Cultures maraîchères	1 L/Ha	3 à 7	-	06 44 008		ARD ALGERIE
	VAR:KURSTAKI				Arboriculture fruitière	2 L/Ha	14				
				Acariens/Pucerons	Arbres fruitiers à pépins	1-2 L/hl 14					
BIO OIL	HUILE MINERALE	97%	EO	Cochenille/Fumagine	Olivier		14	Traitement d'hiver, d'automne et d'été	07 45 016	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
	, 			Cochenille/Acariens/ Mineuse	Agrumes				07 10 010		LORE EMPOR
				Cochenille blanche	Palmier dattier						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		32 G/L		Pucerons/Mineuse / Thrips/Acariens	Cultures maraîchères	25-150 ml/hl	3		08 46 005	SIPCAM INAGRA	EURL DEVAGRI
				Mineuse /Acariens/ Cératite	Agrumes						
BIOAZA 32	AZADIRECHTINE		EC	Acariens /Mouche blanche	Arboriculture fruitière						
				Acariens	Palmier dattier						
				Processionnaire	Pin						
				Mineuse/Acariens	Agrumes	50 ml/hl	14			PHOSPHONIA	AGRIMATCO LTD
BIOK 1,8 EC	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens/Mineuse/Thrips	Cultures maraîchères	75 ml/hl	7	1	07 45 015		
					Arbres fruiter	50 ml/hl	28				
			1G WG	Processionnaire	Pin	0,25-0,5 Kg /Ha			08 46 006	MEDITERANEA SAVIA AGRICOLA SA.	SARL ALMESA
BIOPROT KURSTAKI	BACCILUS THURIGIENSIS	32 000 UI/MG		Noctuelles	Cultures maraîchères	0,5-1 Kg/Ha 0,1 Kg/hl	3				
KOKSTAKI	THORIGIENOIS			Carpocapse	Arboriculture fruitière		14				
				Chenilles processionnaire /Limantria dispare Bombix disparate	Pin / Cèdre	750 g/Ha		Pomme de terre : stockage uniquement	07 45 014	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
	BACILLUS	32000 IUAK/			Forêts	750 g/Ha					
BIO-T-PLUS 2	THURINGIENSIS	MG	SL	Noctuelles	Cultures maraîchères	0,5 kg/Ha	7				
				Teigne	Pomme de terre	Pomme de terre 1 kg/Ha 14	14				
				Pucerons /Acariens	Cultures maraîchères		3-7			UNITED PHOSPHORUS	EURL LIMAGRI
BISECT	BIFENTHRINE	100 G/L	EC		Cucurbitacées	0,3 L/Ha			08 46 008		
				Acariens/Carpocapse/ Pucerons	Arboriculture fruitière		14				
BONANZA	CHLORPYIRPHOS- ETHYL	450 G:1	EW	PSYLLE	Poirier	130 ml / hl	21	MaximuM 4 Applications à 15 Jours D'intervalle	14 54 038	DOW AGROSCIENCE EXPORT	DOW CHEMICAL EMEA ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères	25-50 ml/hl	7			SIPCAM INAGRA SA.	EURL DEVAGRI
	1			Acariens	Agrumes	25-125 ml/hl					
					Arboriculture fruitière	125 ml/hl	14				
					Cultures maraîchères	25-50 ml/hl	7				
BRIK 10	TAU - FLUVALINATE	10%	EW	Pucerons	Agrumes	25-125 ml /hl]		08 46 007		
					Arboriculture fruitière	25 -50 ml /hl	14				
				Chenille	Cultures maraîchères	25 -50 ml /hl	7				
				Cochenille	Agrumes	25-125 ml/hl					
				Psylle	Arboriculture fruitière	75-100 ml/hl	14				
				Aleurodes	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha			R 08 46 157	BAYER CROP SCIENCE	
BULLDOCK 025 SC	BETA-CYFLUTHRINE	25 G/L	SC	Noctuelles défoliatrices	Cultures légumières	0,3-0,5 L/Ha	3				BAYER ALGERIE
	BEIA-CIFLUITINE	23 G/L	SC	Bruche	Légumes secs	0,5 L/Ha					SPA
				Myeloïs	Dattes	0,5 L/Ha					
	THIACLOPRIDE	480 G/L	SC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	0,25 L/Ha				BAYER CROP SCIENCE	BAYER ALGERIE SPA
CALYPSO				Psylle	Poirier				06 44 247		
CALIFSO			SC	Mouche blanche/	Cultures maraîchères	0,2 -0,3 L/Ha			06 44 247		
				Pucerons	Arboriculture fruitière						
G. D. ODOG			EC	COCHENILLE	AGRUMES	125 -150 ml / hl		Toxique pour les organismes aquatiques		AL-BURD AGRIVET	SPA DEBBANE
CARLOFOS 48% EC	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	48%		Noctuelles	MAIS	100-150 ml/hl	14	et les abeilles, eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison	13 53 024	PESTICIDES MANIFACTURING CO	POUR L'AGRICULTURE
			G/L DC		Cultures maraîchères	500 ml/Ha	7				
CASCADE				Acariens /Mineuse	Agrumes	350 ml/Ha	28	1			
	FLUFENOXURON	100 G/L			Arboriculture fruitière	400-1000 ml/hl			R 07 45 166	BASF SE	BASF ALGERIE
				Ver de la grappe / Cicadelle	Vigne	400 ml/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1								
CATCH® 70 WP	IMIDACLOPPRIDE	700 G/KG	WP	Mouche Blanche	aubergine	150g /ha			14 54 039	MEDMAC JORDANIE	MEDMAC ALGERIE
6.11 6116 77 117		700 0/110	"1	Mineuse	Agrumes	150g /ha			1101000		
CERATHRINE 2,5% EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Insectes	Grains stockés	20 ml/Tonne		1L dans 3L d'eau et 0,08 L de solution pour traiter une tonne de grains	10 50 004	ALPHYT	ALPHYT
CERATRAP	HYDROLISATE DE PROTEINE	5,5 %	SC	Cératite	Arboricultures fruitières / Agrumes	250 -350 ml/piège		70-120 pièges /ha	13 53 042	BIOBERICA S.A	ACI
CETAM 20% SL	ACETAMEPRIDE	20 %	SL	Puceron	Poivron	20-25 ml/hl	7	Non compatible avec les produits alcalins	13 53 025	AL-BURD AGRIVET PESTICIDES MANIFACTURING CO	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
CETAN	A CETA MIDDIDE	200 G/L	CD	Mineuse	Agrumes	20-30 g/hl	15 7		05 43 010	SHARDA INTERNATIONAL	SOMEDIA
CEIAN	ACETAMIPRIDE	200 G/L	SP	Pucerons	Cultures légumières	10-12,5 g/hl			05 43 010		
	BETA-CYPERMETHRINE	€ 100 G/L		Carpocapse/Cératite/ Dacus/ Pucerons/ Mouche blanche	Arboriculture fruitière	0,2- 0,3 L/Ha	7		R 06 44 261	UPL	SARL CASAP
CHECK 10 EC			EC	Noctuelles terricoles / Défoliatrices / Foreuses / Thrips/Mouche blanche	Cultures maraîchères	0,15- 0,25 L/Ha					
				Altise/Cicadelle /Pyrale/ Tordeuse	Vigne	0,3- 0,4 L/Ha					
				Processionnaire	Pin	0,2 -0,3 L/Ha					
				Lutte antiacridienne		0,2- 0,5 L/Ha					
				Pucerons	Arboriculture fruitière	200 g/Ha	14				
					Cultures légumières		7	-Traitement dès	R 12 52 007	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
CHESS 50 WG	PYMETROZINE	50%	WG	Aleurodes	Cultures légumières Tomate/Poivron/ Concombre	600 g/Ha	3	l'apparition des premières colonies.			
					Laitue		7	1			
		YRIPHOS-ETHYL 480 G/L		Lutte antiacridienne	Criquets/Sauteriaux	0,5 L/Ha	7				EURL LIMAGRI
CHLORBAN	CHLORPYRIPHOS-ETHYL		EC	Psylle/Pucerons/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	150-200 ml/hl	14		08 46 018	UNITED PHOSPHORUS	
	CILCRI IMI 1105 ETITE	700 G/L	EC	Pucerons/ Thrips/ Cicadelle	Cultures maraîchères	150 ml/hl	7		00 10 010	LTD.	
				Punaise	Céréales	100-200 ml/hl	30				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				D.	Pomme de terre	151 - 200 ml/hl		Toxique pour les poissonsn,Eviter les			
				Pucerons	Pois protéagineux	150 - 200 ml/hl		épandages prés des points			AGRICOM
CHLORCYRINE 220 EC	CHLORPYRIPHOS + CYPERMETHRINE	201 G/L + 20 G/L	EC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	100 ml/hl	21	d'eau,Traitements interdits sur végétaux en période de floraison,Chlorpyriphos	R 11 51 014	AGRIPHAR S.A.	INTERNATIONAL SARL.
				Pyrale /tordeuse	Vigne	150 - 200 ml/hl		inhibe l'activité cholinestérasique			
				Pucerons/Thrips/Mouche blanche	Cultures légumières	150-200 ml/hl					
				Pucerons / Carpocapse	Arbres fruitiers	100-125 ml/hl	14				
CHLOROFET 48	CHLORPYRIPHOS	480 G/L	EC	Cochenilles	Agrumes / Olivier	100-125 ml/hl			13 53 002	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
				Punaise	Céréales	1,5 L/Ha					
				Noctuelles des sols		150-200 ml/hl					
CHLOROFOS				Mouche blanche / thrips	Cultures légumières	150-200 ml/hl	10				EURL GOLDEN
48 EC	CHLORPYRIPHOS - ETYL	48%	EC	Carpocapse/Cochenilles	Arboriculture fruitière	125-150 ml/hl	14		05 43 011	MOBIDCO	FIELD
				Aleurodes	Cultures maraîchères	50 ml/hl	7	Dangereux pour			
CHLORPRID	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	- Hourous	Agrumes	30 1112111		les abeilles Interdit d'utilisation	08 46 019	PORPORAS SA	SPA EL FILAHIA
				Pucerons	Arboriculture fruitière	50 ml/hl	14	pendant la floraison			
				Carpocapse / tordeuse	Pommiers / poiriers	0,104 L/Ha	14				
CHLORPYR AA 480	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	480 G/L	EC	Cochenilles / tordeuses	Vigne	0,7 L/Ha	14		06 44 014	ATLAS AGRO	ATLAS AGRO
				Mouche	Chou fleur	4 L/Ha	3- 7				
				Aleurodes / Noctuelles/	Arboriculture fruitière	1,5 L/Ha	15				
CHLORPYRIPHOS	CHLORPYRIPHOS	480 G/L	EC	Pucerons	Cultures légumières	1,5 L/Ha	7		05 43 197	RALLIS INDIA	SODEA
48 EC				Altise/Tordeuse	Vigne	1,5 L/Ha	15				
				Lutte anti-acridienne		1 L/Ha	15				
СНОКЕ	CHLORPYRIPHOS	48%	EC	Mouche blanche / Noctuelle	Agrumes	150 ml/hl	21	-Inhibiteur de l'activité cholinesterasique ,Produit toxique pour les organismes aquatiques, les abeilles et les insectes pollinisateurs -Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison,	R 12 52 008	INDUSTRIAS AFRASA SA	EURL FMP AGRI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
CIRTAN EC	CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Taupins /Vers blanc/ Noctuelles	Cultures maraîchères	15-20 ml/hl	7		08 46 010	ALCOTAN SA.	SUKHTIAN COMMERCE
CIMIL V DO	CTT BRUNDTHRUNE	100 0/2	2.0	Carpocapse	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	14		00 10 010	110011111011	INTERNATIONAL SPA
				Pucerons/Acariens	Arbres fruitiers						
				Cochenilles/ Fumagine	Olivier			Traitement de printemps et été 1 L/Ha ;			
CITROLE	HUILE DE PETROLE	790 G/L	EC	Cochenilles/Acariens/ Mineuse	Agrumes	1-2 L/hl		Traitement d'hiver et d'automne 2 L/hl.	R 07 45 301	TOTAL	EURL LIMAGRI
				Cochenille blanche	Palmier dattier						
COBRA	CHLORPYRIPHOS +	278 G/L+ 222	EC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	1,5-2,5 L/Ha	15		05 43 012	SHARDA	SOMEDIA
	DIMETHOATE	G/L		Pucerons	Cultures maraîchères	1,5-2,5 L/Ha	7-10			INTERNATIONAL	
				Mouche blanche	Cultures légumières/ tabac	0,5-1 L/Ha	7				
COMMANDO	IMIDACLOPRIDE	20%	SL	Psylle/pucerons	Arbres fruitiers à noyaux	0,5-1 L/Ha	14	Dangereux pour les abeilles	R. 09 49 001	VAPCO	SARL BPI-ENH
				Pucerons	Citronnier	0,5-1 L/Ha	30	Eviter les traitements en période de floraison.			DOUDAH
				Mouche blanche/ pucerons	Plantes ornementales	0,5-1 L/Ha					
COMPLAIN	DVDIDDOVIEEN	100/	GI.	Mouche blanche	Tomate	50 ml/hl			10.50.005	DODDOD 4 C	CDA EL EN ANNA
COMINAL 10	PYRIPROXIFEN	10%	SL	Cochenille	Olivier	25-75 ml/hl			10 50 005	PORPORAS	SPA EL FILAHIA
				Mouche blanche/ Pucerons	Agrumes/ Cultures légumières	0,5 L/Ha		-Produit toxique pour les organismes aquatiques et			
COMODOR 20 SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Noctuelle	Cultures légumières	0,3-0,5 L/Ha		les abeilles -Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison	R 12 52 009	MEDMAC	MEDMAC ALGÉRIE
				Aleurodes	Cultures maraîchères	150 ml/Ha	7	Dangereux pour			SUKHTIAN
CONFIDENTE 20 SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Aicurodes	Agrumes	130 111/11a	14	les abeilles Eviter les traitements en	08 46 017	ALCOTAN SA	COMMERCE INTERNATIONAL
2002				Pucerons	Arboriculture fruitière	100 ml/Ha	14	période de floraison.		index in the second sec	SPA
				Puceron/Psylle	Pommiers /Poiriers	0,5L /Ha	15				
CONFIDATE 20 SL	IMIDACHLOPRIDE	20%	SL	puceron/Mouche blanche	Agrumes/Cultures légumières	0,5L /Ha	5	Dangereux pour les abeilles	05 43 014	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD
				noctuelles	cultures légumières	0,5 à 1L/Ha	1				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Cicadelle	Vigne	30 ml/hl	14				
CONFIDOR 200				Mouche Blanche	Cultures maraîchères	50 ml/hl	7	Dangereux pour les abeilles.		BAYER CROP	BAYER ALGERIE
OD	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	OD		Cultures maraîchères		7	Interdit d'utilisation pendant la floraison.	08 46 016	SCIENCE AG.	SPA
				Pucerons	Arboriculture fruitière	30 ml/hl	14	pendant la noraison.			
				Mineuse	Agrumes	150 g/Ha	15				
				Mouche blanche	Cultures légumières	150 g/Ha	7 - 15	Dangereux pour les		BAYER CROP	BAYER ALGERIE
CONFIDOR 70 WG	IMIDACLOPRIDE	700 G/KG	WG	Pucerons	Agrumes / Arboriculture fruitière /cultures légumières	100 g/Ha	7- 15	abeilles	05 43 013	SCIENCE AG.	SPA SPA
					Cultures maraîchères	100 g/Ha	7				
GOVERNOR				Pucerons	Arboriculture fruitière	100 g/Ha	-	Dangereux pour les		D. LYTTER GROOD	DAVIED AT GERVE
CONFIDOR SUPRA	IMIDACLOPRIDE	70%	WG		Agrumes	100 g/Ha	14	abeilles. Interdit d'utilisation pendant la	06 44 011	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
				NG (41 1	Cultures maraîchères	150 g/Ha	7	floraison.			
				Mineuse /Aleurodes	Agrumes	150 g/Ha	14				
CORAGEN 20 SC	CHLORANTRANILIPROLE	200 G/L	SC	Mineuse (Tuta absoluta)	Tomate	150 ml/Ha	3		11 51 015	DUPONT	ACI
				Vers blanc/ Pucerons/	Légumineuses	150-200 ml/ql		Utilisable uniquement en traitement de semence			
				Cicadelle / Thrips/	Coton	200-400 ml/ql		semence Il est recommandé de ne pas			
CRUISER ®350 FS	THIAMETHOXAM	350 G/L	FS	Taupins	Pomme de terre	12-20 ml/ql		utiliser d'insecticides de la famille des néonicotinoïdes	R 12 52 010	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
	THE WILLIAM WA	330 G/E	15	Vers blancs	Blé / Orge		1	en traitement foliaire dans les cultures,où les	K 12 32 010	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
				Pucerons/Cicadelle/ Taupins/Thrips	Céréales	150-200 ml/ql		semences ont été traitées avec le thiaméthoxam, afin d'éviter les risques d'appariation de résistance croisée.			
				Aleurodes/Noctuelles/ Pucerons	Cultures légumières	50-150 cc/hl	7				
CYATIRIN 10 EC	CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Pucerons/Psylle/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	50-100 cc/hl	21		05 43 196	ATI	ARD ALGERIE
				Lutte anti-acridienne		1 L/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Aleurodes	Cultures Légyumières	120-200 ml/ha	7				
					Agrumes	100-150 ml/ha	15	Traitement en yégétation			AGRICOM
CYTHRIN 250 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Noctuelles	Cultures légumières / Cultures Industrielles	120-200 ml/ha	7	pour la pomme de terre	13 53 044	AGRIPHAR S.A.	INTERNATIONAL
				Teigne	Pomme de Tere	120 ml/ha	7				
				Punaise	Céréales	51 ml / Ha					
CYCLONE 5 EC	LAMBDA -CYALOTHRINE	50G/L	EC	Tordeuse/ Aleurodes	Arboriculture fruitière	0,5 L/Ha	14		08 46 011	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
				Pucerons /Noctuelles	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7				
					Cultures légumières		07 à 14				
				Aleurodes et noctuelles	Arboriculture fruitière /Vigne	1,5 L/Ha	14				
CYM 25	CYPERMETHRINE	25%	EC	Mouche blanche	Cucurbitacées/ Solanacées	100-150 ml/hl	7		05 43 015	JIANSU YANGANONG CHEMICAL	SARL PHYTOPLUS
				Pucerons/Cératite/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	100-150 ml/hl	14				
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha					
				psylle	Poirier /Vigne	10 ml/hl	15				
				Eudemis	Vigne	10ml/hl	15				
	CV TOTAL CONTROL OF	250/		Pucerons	Pêcher	10ml/hl			40.50.000		
CYPER AS 25 EC	CYPERMETHRINE	25 %	EC	Aleurodes	Cultures légumieres sous serres	12-20ml/hl			13 53 003	ALPHYT	ALPHYT
				Noctuelles	Cultures légumières et industrielles	120-200ml/ha					
				Aleurodes / Noctuelles	Cultures maraîchères	120-200 ml/ha	7				
CYPERM AA 25	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Puceron / Psylle	Arboriculture fruitière	100 ml/Ha	14		06 44 013		ATLAS AGRO
				Psylle	Poirier	10 ml/hl	21				
CYPERMEDIA	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Aleurodes	Cultures légumières	12- 20 ml/hl	21		14 54 002	SHARDA	PROFERT SPA
				Pucerons	Pêcher	10 ml/hl	21			INTERNATIONAL	ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Psylle	Poirier	0,5- 0,8 L/Ha					
				Pyrale	Maïs	0,8-1 L/Ha					
				Carpocapse /Pucerons	Arbres fruitiers à pépins	25-50 ml/hl					
CYPERMETHRINE 10	CYPERMETHRINE	10%	EC	Noctuelles					14 54 003	VAPCO	SARL BPI-ENH
10				Defoliatrices/ Mouche blanche/ Cecidomie/ Pyrale / Pucerons	Cultures légumières	25-50 ml/hl	7				DOUDAH
				Pyrale /Altise	Vigne	50-100 ml/hl					
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha	21-30				
				Noctuelles	Cultures légumières/ Cultures industrielles	12-20 ml/hl					
CYPERMETHRINE 25 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Aleurodes	Cultures légumières sous serres	12-20 ml/hl			R 05 43 161	13 161 ARYSTA	ACI
				Pucerons/Psylle	Arbres fruitiers	10 ml/hl					
				Teigne	Pomme de terre en végétation	12 ml/hl					
				Noctuelles/Pucerons	Cultures maraîchères	25-50 ml/hl	7				
CYPERMIGHT 10 EC	CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha	21		08 46 012	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
				Carpocapse/ Pucerons	Arboriculture fruitière	25-50 ml/hl	14				
CYPERMIGHT SUPER 25 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Noctuelles	Tomate	25 ml/hl	7		11 51 016	ANGLO GULF AGROCHEMICALS LTD.	SARL MESMOUS
				Aleurodes	Cultures maraîchères	12-20 ml/hl	7				
CYPRA-PLUS	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Puceron / Psylle	Arboriculture fruitière	10 ml/hl	14		06 44 012	HERANBA INDE	ARD ALGERIE
				Noctuelles	Cultures maraîchères	12 ml/hl	7				
				Noctuelles /Vers gris	Cultures maraîchères	100-150 ml/hl	3-7				
				Pucerons/Trips/Cicadelle	Cultures maraîchères	50-75 ml/hl	7				SPA DEBBANE
CYREN	CHLORPYRIPHOS -ETHYL	480 G/L	EC	Pucerons/Psylle/ Carpocapse	Agrumes/ Arboriculture fruitière	150-200 ml/hl	14		07 45 019	CHEMINOVA	POUR L'AGRICULTURE
				Pucerons	Céréales	100-200 ml/hl	30				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1									
	CYPERMETHRINE	50 G/L + 500		Pucerons / Teigne	Cultures maraîchères	40-80 ml/hl	3 - 7				SPA DEBBANE
CYREN C	+ CHLORPYRIPHOS -ETHYL	G/L	EC		Pomme de terre		21		08 46 014	CHEMINOVA	POUR L'AGRICULTURE
				Tordeuse	Vigne	50-100 ml/hl	14				
				Aleurodes/Noctuelles	Cultures maraîchères sous serre	12-20 ml/hl	7				
CYRPA 25 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Pucerons /Psylle	Arbres fruitiers	10 ml/hl	14		07 45 018	RIVAL	ACI
				Teigne	Pomme de terre	12 ml/hl					
				Noctuelles/ Aleurodes	Cultures maraîchères		7				
CYRUX	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	12-20 ml/hl	21		08 46 013	UNITED PHOSPHORUS	EURL LIMAGRI
				Carpocapse/ Pucerons	Arboriculture fruitière	10 ml/hl	14			LTD.	
				Noctuelles	Cultures légumières / Cultures industrielles	300- 500 ml/Ha					
CYTHRINE 10 EC	CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Aleurodes	Cultures sous serres	300- 500 ml/Ha	7		R 06 44 262	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
				Teigne	Pomme de terre	300 ml/Ha					INTERNATIONAL
				Psylle	Poirier	250 ml/Ha	14				
				Aleurodes	Cultures légumières sous serre	120-200 ml/hl	7				
CYTHRIN 250 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Noctuelles	Cultures industrielles/ Cultures légumières	120-200 IIII/III	,	Traitement de la pomme de terre en végétation	13 53 044	AGRIPHAR S.A.	AGRICOM INTERNATIONAL
				Aleurodes	Agrumes	100-150 ml/Ha	15				
				Teigne	Pomme de terre	120 ml/Ha	7				
CYTROL ALPHA	ALPHA-	25%	EW	Pucerons/Noctuelles/ Thrips	Cultures maraîchères	400-800 L/Ha	3		05 43 016	PELGAR	EURL BERRI
JARDIN	CYPERMETHRINE	2370	EW	Chenilles	Céréales	400-800 L/Ha	7		03 43 016	INTERNATIONAL	ABDELLAH
DAFATHION	METIDATHION	400 G/L	EC	Cochenille	Oliviers/Agrumes/ Arboriculture fruitière	150 ml/hl	14		08 46 020	SOCIETE INDUSTRIELLE ADONIS SAL	SARL ARD ALGERIE
				Aleurodes	Agrumes	30 ml/hl	14				
DAMITOL	FENPROPATHRINE	100 G/L	EC	Acariens/ Aleurodes	Cultures maraîchères	0,2 ml/hl	3-7		06 44 015	GEORGES	SARL SAPHYTO
Dimiros	12.W KOTHTIMINE	100 0/12		Acariens	Agrumes / Arboriculture fruitière	50 ml/hl	14		00 11 013	DARAS	SIME SHITT TO

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1		ı	<u> </u>		I			
					Agrumes	450 141					
DATHION	METHIDATHION	40%	EC	Cochenilles	Arboriculture fruitières	150 ml/hl	15		06 44 016		ATLAS AGRO
					Olivier	100 ml/hl					
D.DUST 0,05 DP	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	Pomme de terre en stockage	0,15- 0,2 kg/ql			07 45 024	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD
					Denrées stockées	12 ml/Tonne		Fumigation			
DE DEVAP 50%	DICHLORVOS	500 G/L	EC	Acariens /Insectes / Charançons	locaux de stockage /	15 ml/100 m3		Fumigation	06 44 018	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
					Matériel de culture	2 ml/m2		Pulvérisation			
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha					
				Punaise	Céréales	0,5 L/Ha	7				
				Carpocapse	Pommier/ Poirier	0,3-0,4 L/Ha	14	-Produit toxique pour les organismes aquatiques et			
DECIS 25 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Cératite	Agrumes	0,5 L/Ha	14	les abeilles –Eviter les traitements	R12 52 011	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
				Dacus	Olivier	0,5 L/Ha	7	près des plans d'eau et en période de floraison		SCIENCE AG.	SPA
				Noctuelles Défoliatrices/ Noctuelles du sol	Toutes cultures	0,5 L/Ha	3	periode de noraison			
				Aleurodes	Cultures sous serre	0,015 l/hl	3				
				Teigne	Pomme de terre	0,4-0,5 L/Ha	3				
DEFFORT	EXTRAIT VEGETAL +Mn+ Zn	4%+1%+1%	LIQUIDE	Psylles	Poirier	250 -300ml/hl			13 53 026	ALTINCO SL	AGROVIPAL
					Céréales en sacs, piles, en vrac						
DEGESH				Insectes	Tabac en balles, en caisses, ou bocaux						
PLAQUETTES/ STRIPS	PHOSPHURE DE MAGNESIUM	60%	PLAQUETTES/ BANDES		Denrées élaborées et aliments pour animaux	1-3 plaquettes par 30 à 60 m3	48-72 h	Sévèrement réglementé	R 08 46 161	DETIA DEGESH	SARL AGRICHEM
				Désinfection par	Dattes						
				fumigation sous bâche	Locaux de stockage						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1	I		ı				.	
				Pucerons / Mouche blanche / Thrips	Chou-fleur / Arboriculture fruitière/ Poivron	300- 500 ml/ha	7				
				_	Pomme de terre	300- 500 ml/ha	15				
				Teigne	Pomme de terre	300-500 ml/ha	3				
DELTARIN 2,5 %	DELTAMETHRINE	2,5 %	EC	Dacus	Olivier	300-500 ml/ha	21		13 53 007	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
				Cératite	Agrumes	300-500 ml/ha	14				
				Punaise	Céréales	0,5 L/Ha					
				Chenille processionnaire	pin	100 ml/ha					
				Lutte antiacridienne		1 l/ha					
				Noctuelles/ Pucerons/ Aleurodes/ Cicadelle	Laitue	300 ml/Ha	7				
D				Altise	Tomate	200 ml/Ha	3				
DELCTACAL 25 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Aleurodes/Thrips	Tomate	500 ml/Ha			R 08 46 163	ARYSTA	ACI
				Carpocapse	Arboriculture fruitière	300 ml/Ha	14				
				Lutte antiacridienne		500 ml/Ha					
				Pucerons	Cultures légumières					INDUSTRIAL	
DELFOS	CHLORPYRIPHOS	48%	EC	Mouche blanche	Agrumes	150 ml/hl	21		13 53 006	QUIMICA KEY	SOMEDIA
				HeliotHis	Maïs						
DELTA	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	Pomme de terre	150-200 g/ql	7		08 46 026	SOCIETE INDUSTRIELLE ADONIS SAL	SARL ARD ALGERIE
DELTACIS 12,5 ULV	DELTAMETHRINE	12,5 G/L	ULV	Lutte Antiacridienne		0,5 L/Ha			06 44 020	RIVALE	ACI
DELTACAL 5 DP	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	Pomme de terre	150 g/ql	14		06 44 019	RIVALE	ACI
DELTACIS 12,5 ULV	DELTAMETHRINE	12,5 G/L	LIQUIDE	Lutte Antiacridienne		0,5 L/Ha			06 44 020	RIVALE	ACI
				Teigne	Pomme de terre	0,4-0,5 L/Ha	7				
DELTACIS 25 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Pucerons/aleurodes/ noctuelles	Cultures maraîchères	0,3 L/Ha	7	Pomme de terre en	07 45 020	RIVALE	ACI
				Lutte anti acridienne	Criquet et sautereaux	0,5 L/Ha		végétation			
				Punaise	Céréales	0,3-0,4 L/Ha	14				
DELTACIS 5 DP	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	pomme de terre en stockage	150 g/q	7		06 44 019	RIVALE	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
										HOCLKLEY	
DELTACOP	DELTAMETHRINE	2,5%	WP	Teigne	Pomme de terre	0,5-1 kg/Ha	21		08 46 196	INTERNATIONAL LTD.	SARL HOCKLEY ALGERIE
DELTAGRAIN 6 G/L	DELTAMETHRINE	6 G/L	ULV	Traitement des grains stockés	Céréales / Légumineuses	100 ml/tonne			06 44 021	ALPHYT	ALPHYT
				Noctuelle	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	3-7				
				Teigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha	21				
DELTAJET	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Cératite	Agrumes	0,5 L/Ha	14]	06 44 024	HERAMBA	ARD ALGERIE
				Carpocapse	pommiers- poiriers	0,3-0,4 L/Ha	14				
				Noctuelles défoliatrices/ Pucerons	Cultures légumières plein champ et sous serre	500 ml/Ha	7				
DELTAMAC 2,5 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Carpocapse	Pommier	300-400 ml/Ha	15		05 43 017	AGRIMATCO LTD.	MEDMAC
				Cératite	Agrumes	500 ml/Ha	15				
				Teigne / Dacus	Olivier	500 ml/Ha	14				
DELTAMETHRINE 12,5 ULV	DELTAMETHRINE	12,5 G/L	ULV	Lutte anti acridienne		0,6 L/Ha			06 44 023	TAGROS CHEMICALS INDIA	DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
				Noctuelles défoliatrices	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	3-7			THE OTHER	SPA DEBBANE
DELTAMETHRINE 2,5 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	0,4- 0,5 L/Ha	14		06 44 022	TAGROS CHEMICALS INDIA	POUR L'AGRICULTURE
				Dacus	Olivier	0,5 L/Ha	14				LAGRICULTURE
				Lutte antiacridienne	Criquets/Sauteriaux	0,5 L /Ha	14				
DELTAMIGHT 2,5 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Punaise	Céréales	0,3 L/11a	7		08 46 021	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
,				Teigne	Pomme de tere	0,3 - 0,4 L /Ha	14				
DELTAPLAN 12,5 ULV	DELTAMETHRINE	12,5 G/L	ULV	Lutte Anti-Acridienne		0,6-1 L/Ha			06 44 025	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
DELTARIN	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	Pomme de terre	150-200 g/ql	15	Traitement en stockage	07 45 021	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
DELTASTOCK 0,05 DP	DELTAMETHRINE	0,05%	DP	Teigne	Pomme de terre	150-200 g/ql	15		08 46 022	GEORGE DARAS SA	SARL SAPHYTO
				Noctuelle	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7				
				Carpocapse	Pommiers /Poiriers	0,3-0,4 L/Ha	14	_			
DELTATOP	DELTAMETHRINE	2,5%	EC	Teigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha	21		06 44 026 E 07 45 185	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
			EC	Cératite	Agrumes	0,5 L/Ha	14				
				Lutte anti acridienne		0,2-0,5 L/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
DELTATOP ULV	DELTAMETHRINE	12,5 G/L	ULV	Processionnaire	Stade larvaire	0,6 L/Ha			07 45 022	LIMAGRI	EURL LIMAGRI
					Stade adulte	1 L/Ha				FRANCE	
				Lutte anti acridienne.		1 L/Ha					
				Carpocapse	Pommier/poirier	0,3-0,4 L/Ha	14				
				Teigne	Pomme de terre	0,3-0,4 L/Ha	15				
DELTATOX 25 EC	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Dacus	Olivier	0,3-0,4 L/Ha			05 43 198	SARL SAPHYTO	SARL SAPHYTO
				Aleurodes/pucerons	Cultures légumières plein champ et sous serre	0,15 L/Ha	7				
				Cératite	Agrumes	0,3-0,4 L/Ha	14				
				Carpocapse / pucerons	Agrumes / Arboriculture fruitière	0,3-0,5 L/Ha	21				
DELTRINE	DELTAMETHRINE	2,5%	EC	Dacus	Olivier	1-1,25 L/Ha			05 43 018	PHYTOPLUS	SARL PHYTOPLUS
				Mouche blanche/Cératite	Agrumes	1-1,25 L/Ha	14				
				Lutte anti acridienne		1 L/Ha					
DEMAND 2,5 CS	LAMBDA- CYHALOTHRINE	25 G/L	CS	Infection des étables/ locaux de stockage	Insectes volants/ rampants	100-200 ml/10 l d'eau /250m²			07 45 023	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
					Denrées stockées de céréales	1 sachet / 2 à 5 tonnes de céréales en silos					
DETIABAG BLANKETT	PHOSPHURE D'ALUMINIUM	68%	FUMIGENE	Fumigation	Tabac	1 sachet / 1 à 2 tonnes de céréales en vrac		Exclusivement pour OAIC	06 44 303	DETIA DEGUESH	SARL AGRICHEM
						3 sachets / 28 m2					
DIAL 10%	DIAZINON	18%		Chenilles / Taupins /Vers blancs/Vers souterrains / Divers ravageurs du sol	Cultures légumières	45 kg/Ha	30		06 44 027	ALPHYT / ALCOTAN	ALPHYT
				Pucerons/ Thrips	Cultures maraîchères		3-7				
DIAZAIN	DIAZINON	60%	EC	Pucerons	Arboriculture fruitière	75-125 ml/hl	14		08 46 025	MEDMAC	MEDMAC ALGÉRIE
				Pucerons/Cicadelles	Cultures maraîchères	75- 125 ml/hl	7				
				Insectes du sol	Pépinière	125 ml/hl	7				SARL BPI-ENH
DIAZINON	DIAZINON	60%	EC	Pucerons/Carpocapse	Arboriculture fruitière	75- 125 ml/hl	14		05 43 019	VAPCO	DOUDAH
				Mouche	Olivier	75- 125 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Pucerons/Aleurodes	Cultures légumières	75 cc/hl	7-14				
DIAZITINE 60 EC	DIAZINON	600 G/L	EC	Pucerons/Cochenilles	Arboriculture fruitière	100 //1	21		05 43 199	ATI	ARD ALGERIE
				Pucerons/Chenilles aleurodes	Agrumes	100 cc/hl	14				
DIFUSE 60 ULV	DIFLUBENZURON	60 G/L	ULV	Lutte antiacridienne (Sauterelles et Criquet)		1 L/Ha			06 44 028	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
DIMETHOATE 40 VALLES	DIMETHOATE	400 G/L	EC	Cochenille/ Pucerons/ Thrips	Agrumes	100-150 ml/hl	21	Plus 650 ml/hl	R 08 46 166	IQV	ACI
VALLES				Mouche	L'Olivier	550 ml/hl	12	d'hydrolysat de protéines			
				Pucerons	Cultures maraîchères	50-75 ml/hl	7				
DIMETHON	DIMETHOATE	40%	SL	Pucerons	Arboriculture fruitière /Vigne	100-150 ml/hl	14	-	05 43 020	SOMEDIA	SOMEDIA
				Processionnaire	Pin	0,1 + 4,9 L d'huile minérale /Ha					
DIMILIN 45%	DIFLUBENZURON	450 G/L	SC	Bombyx disparate	Forêts	0,11 + 4,9 l d'huile minérale/ha			R 05 43 162 CROMPTON	ACI	
				Myelois	Palmier dattier	150 ml + 4,81 d'huile minérale/Ha					
				Chenille défoliatrices	Cultures maraîchères	0,75 kg/Ha	7				
DIPEL DF	BACILLUS THURINGIENSIS	32000 UI/MG	WG	Ver de la grappe	Vigne	0,75-1 kg/Ha			07 45 025	ATLAS AGRO	ATLAS AGRO
	HIUKINGIENSIS			Larves de lépidoptères	Arbres fruitiers/ Olivier	0,1-1 kg/Ha	14				
				Mouche blanche / Carpocapse	Arboriculture fruitière						
DIPTAN 50	TRICHLORFON	50%	EC	Mouche	Olivier	250-400 ml/hl		Traitements interdits sur végétaux pendant	05 43 021	ALPHYT/	ALPHYT
DIFTAIN 50	TRICHLORFON	30%	EC	Noctuelles	Cultures maraîchères	1		la floraison des arbres fruitiers	05 43 021	ALCONTAN	ALPHYI
				Punaise	Céréales						
				Carie		100 ml / Ql					
DIVIDEND	DIFINOCONAZOLE	30 G/L	FS	Charbon Nu et Couvert	blé /Orge	200 ml/ Q1		Traitement de semences	12 52 012	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
5113213		30 3/2		Fusariose / Septoriose / Helminthosporiose / Rhynchosporiose	Céréale	100 ml /Ql		ac seniored	12 92 912	PROTECTION AG.	SERVICES AG

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Aleurodes/Noctuelles défolliatrices	Cultures maraîchères		3-7			UPS-ALBURDJ-	
DOMINANT 2,5 EC	BETA-CYFLUTHRINE	25 G/L	EC	Carpocapse/ Pucerons	Arboriculture fruitière	50 ml/hl	7		08 46 023	AGRIVET PESTICIDE	EURL LIMAGRI
				Cératite	Agrumes						
DOPEL	BACILLUS THURINGIENSIS K	16 000 UI/MG	WP	Chenille processionnaire	Pin / Cèdre	1 L/Ha			08 46 009	NANPU ECOLOGICAL INDUSTRIA PARK PUCHENG	MOUBIDAL SPA
DRAGO-COMBI 500 EC	CHLORPYRIFOS + DIMETHOATE	27,8% + 22,2%	EC	Pucerons/Punaise	Céréales	150-200 ml/hl		-Inhibiteur de l'activité cholinesterasique -Produit très toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles -Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison	R 12 52 013	ASTRA INDUSTRIAL COMPLES CO., LTD	ASTRACHEM SAOUDIA
	CHLORPYRIPHOS			Cochenilles	Agrumes/Arbres fruitiers	150 ml/hl	21			DOW AGRO	ALLIANCE CHIMIE
DURSBAN	-ETHYL	480 G/L	EC	Carpocapse	Pommier/Poirier	125 ml/hl			R 07 45 170	SCIENCE	ALGERIE SPA
				Lutte anti acridienne		0,5 L/Ha	14				
DURSBAN 2%	CHLORPYRIPHOS	20 - //	DP	Insectes du sol	Céréales	20- 60 kg/Ha			R 05 43 163	DOW AGRO	ALLIANCE CHIMIE
DUST	-ETHYL	20 g/kg	Dr	Noctuelles	Cultures maraîchères	30- 60 kg/Ha			K 03 43 103	SCIENCE	ALGERIE SPA
	CHLORPYRIPHOS			Taupins /Vers blancs	Céréales	20-60 kg/Ha				DOW AGRO	ALLIANCE CHIMIE
DURSBAN 5 G	-ETHYL	50 g/kg	DP	Noctuelles / Taupins	Cultures maraîchères	30-60 kg/Ha			R 05 43 165	SCIENCE	ALGERIE SPA
DURSBAN 5%	CHLORPYRIPHOS			Insectes du sol	Céréales	20- 40 kg/Ha				DOW AGRO	ALLIANCE CHIMIE
DUST	-ETHYL	50 g/kg	DP	Noctuelles	Cultures maraîchères	20- 40 kg/Ha			R 05 43 16	SCIENCE	ALGERIE SPA
FEODLA 645 ZC	THIAMETHOXAM+	20 6/1 + 15 61	ZC	Puceron	Blé/Poivron	0.75 \ 1.1/1	,		12 052 040	SYNGENTA CROI	SYNGENTA AGRO
EFORIA 045 ZC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	30 G/L + 15 GL	ZC	Ceriocers/Punaise	Céréales	0,75 à 1 l/ha	3		12 032 040	PROTECTION AG.	SERVICES AG
				Noctuelles/Teigne	Cultures maraîchères		3-7				
ELECTRA	LUFENURON	50 G/L	EC	Mineuse	Agrumes	0,5 L/Ha	14		08 46 027	ROTAM AGROCHEMICAL	ROTAM MAGHREB
ELECTRA	LOI LINGRON	30 G/L		Carpocapse	Arboriculture fruitière	1 L/Ha	14		00 40 027	Co. Ltd	LIMITED

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1	1		1	1	1			
ENDETOATO	DIMETHOL	40%	EC	Teigne	olivier	100-150 ml/hl	21		14 54 040	ENDER IBERICA S.A Espagne	SARL AGRICHEM
				Pucerons / Mouche blanche/Noctuelles / Chenilles defoliatrices	Cultures maraîchères	200 ml/Ha					
	THIAMETHOXAM			Pucerons /Teigne	Pomme de terre	200 ml/Ha	3				
ENGEO	+ LAMBDA- CYHALOTHRINE	141 G/L + 106 G/L	SC	Puceron	Pois chiche	150-200 ml/ha			06 44 031	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG
	CYHALOTHRINE			Thrips	Cultures maraîchères	100 ml/ha					
				Thrips/Criocères/ Pucerons/Mineuse/ Cécidomyie/ Punaise	Céréales	50-200 ml/Ha					
				Acariens jaunes	Vigne	40 ml/hl					
ENVIDOR	SPIRODICLOFEN	240 G/L	SC	Acariens rouges	Pommier/Pêcher	40 ml/hl			05 43 159	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
Ziv, iz on	SI INODICEOTEIN	210 0/2		Treathens rouges	Agrumes	20 ml/hl			03 13 137	SCIENCE AG.	SPA
				Psylle	Poirier	60 ml/hl					
				Dacus	Olivier	150-200 ml/Ha	10				
FASTAC 100 EC	ALPHA- CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Noctuelles	Culturesmaraîchères / cucurbitacées	100 ml/Ha	3-7		R 08 46 168	BASF SE	BASF ALGERIE
				Altise/cicadelle	Vigne	175 ml/Ha	14				
				Punaise	Céréales	250 ml/Ha					
				Lutte antiacridienne		200 ml/Ha					
				Altise et pyrale	Vigne	20 ml/hl					
D. CT. C 4 D C	ALPHA-			Cératite	Agrumes	30 ml/hl					
FASTAC 5 EC	CYPERMETHRINE	50 G/L	EC	Carpocapse	Pommiers, poiriers	15 ml/hl			R 03 112 111	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
				Pucerons	Pommiers, poiriers	30 ml/hl					
				Noctuelles	Cultures maraîchères	20 ml/hl	1				
				Mouche blanche	Cultures maraîchères	50 ml/hl	1				
FENDONA	ALPHA- CYPERMETHRINE	60 G/L	SC	Tribolium	Denrées stockées	50 ml/5 litres d'eau/100 m ²			08 46 029	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
				Cératite	Agrumes	0,3 L/Ha	15				
FENPHYTE 50	FENTHION	525 G/I	EC.	Dacus	Olivier	0,5 L/Ha	20	Interdit pendant la	06 44 032	ALPHYT	ALPHYT
PENITITE 30	FENTHION 525 G/L	525 G/L EC	Punaise	Céréales	1,2-1,5 L/Ha	interdit pendant ia	00 44 032	ALFIIII	ALFIIII		
				Teigne	Olivier	1,2-1,5 L/Ha	20				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1									
				Aleurodes	Cultures maraîchères	150 g/Ha	7	Produit dangereux pour			· ·
FIDOR SUPER 70	IMIDACLOPRIDE	70%	WG		Agrumes		14	les abeilles Interdit sur végétaux pendant la	08 46 028	SHARDA INTERNATIONALE	SOMEDIA
				Pucerons	Arboriculture fruitière	100 g/Ha	14	floraison.			
FLUROFOS	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	480 G/L	EC	Carpocapse/pou de San José	Pommiers / poiriers	125 ml/hl	14		06 44 033	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
				Cochenille	Agrumes	150 ml/hl				AUSTRALIA	
FLYCLEAN	THIAMETHOXAM	25%	WG	Pucerons	Poivron	100 G/Ha		Hautement toxique pour les abeilles, ne pas appliquer en période de floraison	11 51 018	TOPSEN BIOTECH CO., LTD.	SPA DEBANNE POUR L'AGRICULTURE
					Cultures maraîchères	15-20 kg/Ha					
					pomme de terre	12-15 kg/Ha					
				Insectes du sol	Coton	15-20 kg/Ha					
FORCE	TEFLUTHRINE	0,5%	GR		Céréales	12-15 kg/Ha par bande		Céréales : 40-50 kg/Ha en plein champ	07 45 181	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
				Capnodes	Arbres fruitiers	100 g/arbre					
				Vers blancs/Vers gris	Vigne	10-15 d/cep					
				Mineuse/Ceratite	Agrumes						
FOSLETE 50	PHOSMET	50%	WP	Mouche Méditerranéenne/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	150-250 g/hl	14		08 46 030	SIPCAM INAGRA	EURL DEVAGRI
				Mouche	L'Olivier						
				Pucerons /Thrips	Cultures maraîchères	30 ml/hl	7				
FOSTAN	CHLORPYRIPHOS- ETHYL	480 G/L	EC	Pucerons/ Carpocapse	Agrumes / Arboriculture fruitière	30-50 ml/hl	14		08 46 031	ALCOTAN SA	SUKHTIAN COMMERCE INTERNATIONAL
				Cicadelle	Vigne						SPA
FOSTAN 5%	CHLORPYRIFOS	5 %	GR	Vers blancs / vers gris/ Insectes du sol	pomme de terre / Tabac/Céréales	30-40 kg/Ha			05 43 024	ALPHYT / ALCOTAN	ALPHYT
					Céréales	2-10 g/tonne					
FUMIGAS	ALUMINIUM PHOSPHID	56% W/W	FUMIGANT		Légumes Secs	1-2,5 g/m3		Exclusivement pour FUMISAPHT	06 44 248	SHARDA INTERNATIONALE	SOMEDIA/ FUMISAPHT
					Tabac	0,5-1 g/m2					- 3
	PHOSPHURE		Pillule/	Desinfection par	Dattes					ZELL CHEMIE	AGRIART
FUMIXIN	D'ALUMINIUM	56%	plaquettes	fumigation	Locaux de stockage	2,5-3 g/m3		Sévèrement réglementé	07 45 031	INTERNATIONAL	CONSULTING

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
							1				
FURY 10 EC	ZETACYPERMETHRINE	10%	EC	Puceron	Poivron sous serre	0,4 L/Ha	3		09 47 001	FMC	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
				Aleurodes/Pucerons	Cultures maraîchères	20-30 g/hl	7				
GHAZAL 20 SP	ACETAMIPRIDE	20%	SP	Aleurodes/Fucerons	Arbres fruitiers	25-40 g/hl	14		07 45 033	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Aleurodes/ Mineuse	Agrumes	25-40 g/hl	14				
GLORY 5 EC	LUFENURON	50 G/L	EC	Noctuelles	Tomate	50 ml/hl	7	 Ne pas mélanger à d'autres pesticides 	12 052 043	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Noctuelles/Teigne	Cultures maraîchères	1-2 L/Ha	7				
CDAND 5 0/ EG	LUEFNURON	50 C/I	P.C.	Tvoctuenes, reigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha	25		00.46.022	UPS ALBURDJ	ELIDI LIMA CDI
GRAND 5 % EC	LUFENURON	50 G/L	EC	Tordeuse / Pyrale	Vigne	1 L/Ha	14		08 46 033	AGRIVET PETICIDE	EURL LIMAGRI
				Noctuelle/ Chenilles	Cultures industrielles	0,5 -1 L/Ha	14				
				Pucerons / Carpocapse	Arboriculture fruitière	0,2 -0,3 L/Ha	14			UPS ALBURDJ	
GUERISSEUR	DELTAMETHRINE	25 G/L	EC	Aleurodes/Noctuelles	Cultures maraîchères	0,3 L/Ha	7		08 46 032	AGRIVET PESTICIDE	EURL LIMAGRI
				Punaise	Céréales	0,5 L/Ha	25				
				Pucerons/Thrips	Cultures maraîchères	30 ml/hl	7				
GUFOS	CHLORPYRIPHOS- ETHYL	480 G/ L	EC	Carpocapse/ Pucerons	Arboriculture fruitière	30-50 ml/hl	14		08 46 034	MEDITERANEA SAVIA AGRICOLA SA.	SARL ALMESA
				Cicadelle	Vigne						
				Chenille processionnaire	Pin / Cèdre						
IAB -BT	BACILLUS THURINGIENSIS K	32000 UI/Mg	WP	Bombix Disparate	Forêt	0,25-0,5 Kg/Ha			08 46 036	IAB SL.	SARL AGRICHEM
				Pyrale	Dattes						
				Mouche blanche /Thrips/ Pucerons	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7	Dangereux pour les			
IMAXI 200 SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Aleurodes /Pucerons/ Cératite	Agrumes	50 ml/hl	14	abeilles Eviter les traitements pendant la	05 43 026	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
				Pucerons	Arbres fruitiers	50 ml/hl	14	période de floraison.		Co. Ltd	
				Puceron brun	Abricotier	0,035 l/hl	3-7				
IMIDACHLOP AA	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Puceron farineux / Puceron Vert	Pêcher	0,025 l/hl	14	Sévèrement réglementé	06 44 034	ATLAS AGRO	ATLS AGRO
				Puceron / Mineuse	Feuille du pommier	0,035 l/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Pucerons/Mouche blanche	Cultures maraîchères	0,5 L/ha	3	Restriction d'emploi			
IMIDAGOLD	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Pucerons	Agrumes	0,5 L/Ha	14	dangereux pour les abeilles Interdit pendant la	08 46 040	United phosphorus Ltd.	EURL LIMAGRI
				ruccions	Arboriculture fruitière	40 ml/hl		floraison			
				Aleurodes	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7	Restriction d'emploi		SOCIETE	
IMIDAGRI	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL		Agrumes			dangereux pour les abeilles Interdit pendant	08 46 037	INDUSTRIELLE	ARD ALGERIE
				Pucerons	Arboriculture fruitière	40 ml/hl	14	la floraison		ADONIS SAL	
				Pucerons	Arboriculture fruitière	50 ml/hl	14				TASTRACHEM
IMIDOR 200 SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	ruceions	Agrumes	30 111/111	14	Dangereux pour les abeilles	14 54 004	ASTRACHEM SAOUDIA	SAOUDIA- ALGERIE
				Mouche blanche	Cultures maraîchères	30-50 ml/hl	7				ALGERIE
				Aleurodes/ Pucerons	Cucurbitacées	0,5 L/Ha	3	Restriction d'emploi		UPS-ALBURDI	
IMIGUARD 20 % SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL		Agrumes	.,	14	dangereux pour les abeilles Interdit pendant la	08 46 039	AGRIVET	EURL LIMAGRI
				Pucerons	Arboriculture fruitière	40 ml/hl	14	floraison		PESTICIDE	
				Pucerons/Thrips	Cultures maraîchères		7			MEDMAC FOR MANYFACTI IRING	MEDMAC
IMPALA	ACETAMIPRIDE	200 G/L	SL	Pucerons/Mouche des fruits/Mineuse	Agrumes	25-50 ml/hl	14		08 46 038	AGRICULTURAL CHEMICALS	ALGERIE
				Carpocapse	Arbres fruitiers à pépins	30-40 g/hl					
INSEGAR	FENOXYCARBE	25%	WG	Psylle / Mineuse	Arboriculture fruitière	30 g/hl	21		06 44 035	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
				Pyrale /Tordeuse	Vigne	20-30 g/hl				111012011011110.	DERIVITIES TO
				Cochenille	Palmier dattier	40 g/hl	45				
				Noctuelle	Cultures maraîchères	0,25 L/Ha	7				
				Tordeuse/Eudemis	Vigne					ROTAM	
JUDOKA 50 EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Ceratite/Aleurode	Agrumes	25 -50 ml/hl	14		08 46 210	AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
				Punaise	Céréales	0,25-0,37 L/Ha				Phosphorus Ltd. SOCIETE INDUSTRIELLE ADONIS SAL ASTRACHEM SAOUDIA UPS-ALBURDJ AGRIVET PESTICIDE MEDMACFOR MANYFACTURING AGRICULTURAL CHEMICALS SYNGENTA CROI PROTECTION AG	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
			1					1		1	
				Noctuelles défoliatrice/ Foreuses	Cultures maraîchères	0,25 L/Ha					
				Altise/Tordeuse / Pyrale/ Cicadelle	Vigne	0,23 E/11a					
				Carpocapse	Arboriculture fruitière	175 ml/hl					
				Cératite	Arboriculture fruitière /Agrumes	25 ml/hl					
KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON	LAMBDA- CYHALOTHRINE	50 G/L	CS	Noctuelles defoliatrice / Chenille	Coton	0,5-0,8 L/Ha	14		14 54 005	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
				Teigne	Pomme de terre	250 ml/Ha	14				
				Punaise	Céréales	250-375 ml/Ha	28				
				Pucerons /Criocère / Mineuses /Cécidomyie	Céréales	250 ml/Ha	28				
				Mouche / Teigne	Olivier	25-40 ml/Ha	14				
				Lutte antiacridienne		0,5 L/Ha					
	LAMDDA			Carpocapse	Arboriculture fruitière	0,175 L/Ha					
KARATEKA	LAMBDA- CYHALOTHRINE	5%	EC	Cératite	Agrumes	0,25 L/Ha	14		06 44 036	SARL PHYTOPLUS	SARL PHYTOPLUS
				Teigne	Olivier	0,23 L/Ha					
				Noctuelles défoliatrices	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha					
	LAMBDA-			Cératite/Mouche blanche/Carpocapse	Agrumes / Arboriculture fruitière	50 ml/hl	14				
KATOX	CYHALOTHRINE	25 G/L	EC	Altise/Eudémis/Pyrale	Vigne	75 ml/hl			05 43 200	GEORGES DARAS	SARL SAPHYTO
				Teigne	Pomme de terre	50 ml/hl					
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha					
K-OTHRINE 0,05%	DELTAMETHRINE	0,05%	PP	Teigne	Pomme de terre en stockage	0,15-0,20 kg/ql			R 05 43 166	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER CROP SCIENCE ALGERIE
KZ OIL 95	THILLE MINED AT E	059/	EC	Pucerons	Arboriculture fruitière/Coton	1-3 L/Ha	14		08 46 041	KZPESTICIDES/	GOLDEN FIELD
KZ OIL 93	95 HUILE MINERALE	IUILE MINERALE 95%	EC	Cochenille	Agrumes	1-4 L/Ha	14		00 40 041	CHEMICALS CO.	GOLDEN FIELD

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
LAINDAN	DIAZINON	600 G/L	EC	Pucerons /Carpocapse	Arboriculture fruitière	0,5-1,2 L/Ha	14		06 44 038	LAINCO SA. ESPAGNE	SOMEDIA
				Pucerons	Pomme de terre	0,5-1,2 L/Ha	21			ESTAGNE	
				Noctuelles	Cultures maraîchères	50 ml/hl	7-14				
				Cératite	Agrumes	0,5 L/Ha	14				
LAMBDA	LAMBDA- CYHALOTHRINE	25 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	50 ml/hl	14		05 43 201	ADONIS	ARD
				Aleurodes	Agrumes	1 L/Ha					
				Lutte anti acridienne.		1 L/Ha					
				Carpocapse /Pucerons	Arbres fruitiers						
LAMDATHRINE 25 EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	2,5%	EC	Ceratite	Agrumes	30 - 60 ml/hl	14		05 43 030	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD
				Altise	Vignes						
				Cératite	Agrumes	25 ml/hl					
LAMDOC 50 EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	20-25 ml/hl	10		14 54 006	ASTRACHEM SAOUDIA	ASTRACHEM
				Noctuelles défoliatrices/ Foreuses	Cultures légumières	250 ml/ha	7				
LARVO BT	BACILLUS THURINGIENSIS	32 000 UI/MG	SC	Chenille processionnaire	Pin/Cèdre	150 ml/Ha	14		07 45 035	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
				Punaise/Pucerons	Céréales	1-1,5 L/Ha					
	LAMBDA-			Pucerons	Arbres fruitiers	0,75-1 L/Ha	14				
LAZER	CYHALOTHRINE + PYRIMICARBE	5% +10%	EC	Tordeuse	Vigne	1L/Ha			07 45 036	ORTIVA	SARL PHYTOPLUS
	TRIVICARDE			Pucerons	Arboriculture fruitière	1L/Ha	7				
				Punaise	Céréales	1-1,5 L/Ha					
LEBAYCID 50 EC	FENTHION	500 G/L	EC	Cératite	Agrumes	0,3 l/Ha + 0,7 L/Ha d'attractif	15		R 08 46 158	BAYER CROP	BAYER CROP
LEBAY CID SU EC	FENTHION	300 G/L	EC	Dacus	Olivier	0,3 L/Ha + 1,2 L/ Ha d'attractif			K 08 40 138	SCIENCE AG.	SCIENCE ALGERIE
				Teigne		1,2-1, 5 L/Ha	21				
	LAMBDA-	50.57	P.G	Aleurodes	Tomate/Concombre	25.60 14.	7		07.45.007	15514.5	
LERATEX	CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Carpocapse/Pucerons/ Thrips	Arbres fruitiers	25-60 mL/hl	14		07 45 037	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
LIMACIDE 40	METHIDATHION	400 G/L	EC	Cochenilles	Agrumes /Arbres fruitiers/Olivier	100-150 ml/hl	14		07 45 038	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
LIMACTINE	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens/Mineuse/Psylle	Arbres fruitiers	50 ml/hl	14		07 45 039	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
LIMACTINE	ABAMLETINE	10 G/L	LC	Acariens/Mineuse/Thrips	Cultures maraîchères	75 ml/hl	7		07 43 037	LIMAGRITRANCE	LOKE LIMAGKI
LIMATOATE 40% EC	DIMETHOATE	400 G/L	EC	Thrips/Puceron	Arboriculture fruitière	100-150 ml/hl	14	L'olivier 150 ml/hl +650 mld'hydrolysat de	07 45 043	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
40% EC				Mouche	Olivier	150 ml/hl	14	protéine			
					Agrumes /Olivier	1-1,5 L/Ha	14			LAINCO SA.	
LONCOIL	HUILE BLANCHE	830 G/L	EC	Cochenille	Arboriculture fruitière	0,75-1 L/Ha	14		05 43 028	ESPAGNE	SOMEDIA
				Tordeuses (Cochylis / Eudemis) / pyrale	Vigne	1 L/Ha	21				
LUFOX	FENOXYCARB +	75 G/L + 30 G/L	EC	Carpocapse	Arbres fruitiers à pépins	100-150 ml/hl	28		06 44 039	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
Lerox	LUFENURON	75 6/2 : 50 6/2		Mineuse cerclée/ Tordeuse	Pommier/ Poirier	200 ml/hl	28		E 08 46 195	PROTECTION AG.	SERVICES AG.
				Psylle	Poirier		28				
				_	Cultures maraîchères	75-100 g/Ha	7				
MANARA 25%	THIAMETHOXAM	250 G/L	WG	Pucerons	Arbres fruitiers	150-200 g/Ha	14		07 45 044	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Punaise	Céréales	100 g/Ha	30				
				Teigne	Pomme de terre		21				
				Noctuelles/ Chenilles défoliatrices	Cultures Légumieres / Coton	0,5 L/Ha	28				
				Aleurodes/Mineuses	Agrumes	1 L/Ha	14				
MATCH GOLD	LUFENURON	50 G/L	EC	Zeuzere	Arboriculture fruitière	150 ml/hl	28		08 46 045	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
				Tordeuse	Arboriculture fruitière	100 ml/hl	28			PROTECTION AG.	SERVICES AG.
				Thrips	Poivron	2 l/ha	7				
				Carpocapse	Pommier/ Poirier	1 L/Ha	28				
				Œufs du psylle	Poirier	100 ml/hl	28				
	Huile de (terpènes)+ Extrait			Aleurodes	Tomate	1-1,5 L/Ha					
MATRINAL	de Sophora flavescens (Alcaloides totales)	2 % + 8 %	Liquide	Psylle	Poirier (arbre avec ou sans fruit)	Arbre avec fruit 0,5- 1,51/ha Arbre sans fruit 2,51/ha			12 052 046	ALTINCO SL	AGROVIPAL
				Acariens/Mineuse	Cultures maraîchères / Cucurbitacées	50 ml/hl	3-7			SOCIETE	
MECTIN	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Mineuse	Agrumes	25 ml/ hl	14		08 46 051	INDUSTRIELLE	ARD ALGERIE
	ABAMECTINE 18 G/L		Acariens	Arboriculture fruitière	75 ml /hl	21			ADONIS SAL		

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Psylle/Acariens	Arboriculture fruitière		28	-Produit toxique pour les organismes aquatiques,			
MEDAMEC ®	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Thrips	Cultures légumières	50 ml/Ha	7	les abeilles et les insectes pollinisateurs	R 12 52 019	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Acariens / Mineuse	Agrumes		14	-Eviter les traitements près des plans d'eau et en			ALGERIE
				Mineuse	Tomate	75 ml/Ha	14	période de floraison			
				Pucerons	Arboriculture fruitière	125-150 ml/Ha	14	-Inhibiteur de l'activité cholinesterasique			
	CHLORPYRIPHOS-				Cultures maraîchères		7	-Produit toxique pour les			MEDMAC
MEDBAN ®	ETHYL	480 G/L	EC	Pyrale/ Tordeuse	Vigne	175 ml/hl	7	organismes aquatiques et les abeilles	R 12 52 020	MEDMAC	ALGERIE
				Noctuelles Terricoles		175 ml/hl	21	-Eviter les traitements près des plans d'eau et en			
				Cochenilles	Agrumes	150 ml/hl	7	période de floraison			
				Mineuse		20 -30 ml/hl	20				
				Pucerons	Agrume	10 ml/hl	28		40.050.04-		
MEMORY 240 SC	THIAMETHOXAM	240 G/L	SC	Mouche blanche	Tomate	Application foliaire 200 ml/ha	3	Toxique pour les abeilles	12 052 047	SYNGENTA CROI PROTECTION AG	SYNGENTA AGRO SERVICESAG.
				Mouche dianche	Tomate	Fertirrigation 600- 800 ml/hl					
				Aleurodes	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7			LVGLO GLUE	
METADOR 20 SL	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Aleurodes	Agrumes	0,3 L/Ha		Dangereux pour les abeilles	08 46 050	ANGLO GULF AGROCHEMICAL	SARL MESMOUS
				Pucerons	Arboriculture fruitière	40 ml/hl	14	Interdit d'utilisation		LTD.	
METHOATE 40EC	DIMETHOATE	400 G/L	EC	Cochenilles / Pucerons /Thrips	Agrumes	550 ml/hl + 650 ml/ hl hydrolysat de	14		06 44 040	RIVALE	ACI
				Cochenilles	Oliviers	protéines					
				Mineuse	Agrumes	50 cc/hl					
METERY	A D A MECTENIE	10.07	FG	Mineuse	Tomate		1		05.42.022	DD ON ANT	A CROSSED
METRY	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Psylle	Poirier	75 cc/hl			05 43 033	933 PROPLANT	AGROSEED
				Acariens	Piments/Fraisiers						
					Cucurbitacées		3	Donoorovy nove 1	lac		
MIDA	IMIDACLOPRIDE	200 G/L	SL	Aleurodes/ Pucerons	Agrumes	0,5 L/Ha	14	Dangereux pour les abeilles	08 46 046	RALLIS INDIA LTD	SPA DEBBANEPOUR
				Pucerons	Arboriculture fruitière	40 ml/hl	14	Eviter les traitements en période de floraison.			L'AGRICULTURE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	CHLORPYRIPHOS-			Thrips /Mouche Blanche	Cultures maraîchères		17				
MONDIAL	ETHYL + CYPERMETHRINE	200 + 20 G/L	EC	Pucerons/ Mouche Blanche	Agrumes	100-125 ml/hl	14		08 46 049	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
					Cultures maraîchères		7				
MORSPILAN 20SP	ACETAMIPRIDE	20%	SP	Mineuse / Aleurodes	Arboriculture fruitière /Agrumes	20-30 g/hl	14		R 08 46 170	ARYSTA	ACI
MORSFILAN 20SF	ACETAMIFRIDE	20%	Sr		Cultures maraîchères		7		K 08 40 170	ARISIA	ACI
				Pucerons	Arboriculture fruitière /Agrumes	10-12,5 g/hl	14				
MOSPILATE 20SP	ACETAMIPRIDE	20%	SP	Noctuells/Pucerons	Cultures légumières/ Arbres fruitiers	10 - 12,5 g/hl	7 -15		14 54 007	THE Arab Pesticides and Veterinary MFG.	EURL GOLDEN FIELD
				Aleurodes	Agrumes	20 - 30 g/hl	15			CO.	FIELD
MOPISTOP	ACETAMIPRIDE	20%	SP	Mineuse / Aleurodes / Pucerons	Arboriculture fruitière	10-12,5 g/hl	14		07 45 048	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
				Aleurodes / Pucerons	Cultures maraîchères	10-12,5 g/hl	7				
					Cultures maraîchères	20-30 g/hl	7				
MOSPRID	ACETAMIPRIDE	200 G/L	SP	Aleurodes / Pucerons	Arboriculture fruitière	25-40 g/hl	14		08 46 048	SOCIETE INDUSTRIELLE ADONIS SAL	ARD ALGERIE
				Aleurodes/ Mineuses	Agrumes						
MOVENTO 150OD	SPIROTETRAMAT	150 G/L	OD	Cochenille	Agrumes	1,2 L/Ha	14		10 50 007	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER CROP SCIENCE ALGERIE
NOMOLT	TEFLUBENZURON	150 G/L	SC	Aleurodes noctuelles	Tomate	35 - 70 ml/hl	7		R 07 45 173	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
110.1021	TEL EGEL LEGIO.	150 0/2	50	Carpocapse	Pommiers	33 ml/hl	14		10, 151,5	57.57 52	Brior String CERT
NUTREL	PROTEINE HYDROLYSEE + OE	24%	SL	Bactroceraolea	Olivier / Arboriculture fruitière	3 L/Ha		En mélange à un insecticide 1,5 L/hl	07 45 140	SICIT 200 SPA	PROFERT
				Cératite	Agrumes	3 L/Ha	1				
OBERON 240 SC	SPIROMESIFEN	240 G/L	SC	Mouche blanche/ tetranyques	Cultures maraîchères	0,6 L/Ha			06 44 250	CROP SCIENCES	BAYER CROP SCIENCE ALGERIE
OROSIST				Dacus	Olivier	120-150 cc/hl	14				
EMULSION	DIMETHOATE	40%	EC	Puceron/thrips	Cultures maraîchères Agrumes	120-150 cc/hl	7		07 45 050	AGROVIPAL	COOPER WAFA
				Acariens	Cultures maréchères		3-7				
ORTUS 5 SC	FENPIROXIMATE	5,2%	SC		Vigne	100-150 ml/hl	1.4		08 46 054	NIHON NOHYAKU CO. LTD.	AGRIMATCO LTD
				Mouche blanche/ Acariens	Agrumes		14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ſ				Cochenilles/ fumagine	Oliviers	2 1/h1		Traitement d'automne/)
				Cochenilles/ Acariens	Agrumes	2 7		hiver			
OVIPRON	HUILE DE PETROLE	97%	EO	Puceron/œufs d'acariens	Arboriculture fruitière	1 1/hl		Traitement de printemps/été	R 06 44 265	UPL	SARL CASAP
				Cochenille blanche	Palmier dattier			printemps/ete			
				Mineuse	Agrumes	1 l/hl					
				Mouche blanche/ Pucerons/Thrips	Cultures maraîchères	125-150ml/hl	7				
PANDA 48 EC	CHLORPYRIPHOS	480 G/L	EC	Pucerons	Arbres fruitiers	150 ml/hl	14		07 45 051	PHOSPHONIA	AGRIMATCO LTD
				Tordeuse/Pyrale	Vigne	175 ml/hl	14				
	CHLORPYRIPHOS +			Noctuelles/Pucerons	Cultures maraichères						EURL GOLDEN
PERODATE EC	DIMETHOATE	28%+22%	EC	Noctuelles/Pucerons/ Pochenills	Arbres fruitiers	150- 250 ml/hl	28		06 44 044	MOBIDCO	FIELD
PHOENIX	LAMBDA-	5%	EC	Cératite/Carpocapse	Agrumes	170- 250 ml/Ha	14		07 45 052	VAPCO	SARL BPI-ENH
THOERIA	CYHALOTHRINE	370	LC	Pucerons/cicadelle	Tabac	250 ml/Ha	14		07 43 032	VALCO	DOUDAH
					Denrées recouvertes sous bâches des grains stockés						
PHOSTOXIN	PHOSPHURE	56%	FT	Désinsectisation	Denrées dans des silos métalliques des grains stockés	15-30 pilules ou comprimés/tonne	48 à 72 heures	Sévèrement réglementé	R 08 46 165	DETIA/DEGUECH	SARL AGRICHEM
	D'ALUMINIUM				Denrées dans les silos en béton des grains stockés						
					Dattes/ locaux de stockage	2,5-3 g/m3					
PHYTOMILIN	DIFLUBENZURON	25%	WP	Carpocapse/Mineuse/ Tordeuse/Puceron vert	Arbres fruitiers	50 g/hl	14		07 45 026	SARL SAPHYTO	SARL SAPHYTO
25 WP				Myelois	Palmier dattier	40 g/hl					
PHYTO BLANCHE	HUILE MINERALE BLANCHE	83 %	EC	Cochenilles	Arboricultures fruitiers	0,75-1 L/HA		Traitement d'été	12 052 049	SAN ALF QUIMICAS	SARL SAPHYTO
				Noctuelles/Pucerons/ Thrips	Cultures maraîchères	25-50 ml/hl	14				
PICADOR 20% SL	ACETAMIPRIDE	20%	SL	Pucerons / Mineuse / Psylle	Arboriculture fruitière Agrumes	50 ml/hl	7		07 45 053	VETAGRO	SARL CASAP

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
PICLOREX	CHLORPYRIPHOS	240 G/L	ULV	Lutte antiacridienne (sauterelles et criquet)		0,6-1 L/Ha			06 44 045	CHIMAC AGRIFAR	AGRICOM INTERNATIONAL
PIRIGRAIN CHOC	DICHLORVOS	250 G/L	KN	Insectes	Grains stockés	4-6 ml/ql			R 08 46 209	COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
					Cultures maraîchères	50-60 g/hl	7				
PIRIMATE	PYRIMICARBE	50%	WG	Pucerons	Agrumes/ Arboriculture fruitière/céréales	50-60 g/hl	14		07 45 054	ORTIVA	SARL PHYTOPLUS
				Pucerons /Noctuelles	Cultures maraîchères	25-50 ml/hl	7				
POWER 10%	CYPERMETHRINE	100 G/L	EC	Teigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha			08 46 055	UPS/ ALBURDJ	EURL LIMAGRI
				Pucerons/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	25-50 ml/hl	14			PESTICIDE	
PREV-AM	A CUDE DODIOUE	0.000/	SL	Mouche Blanche	Tomate	200 400 101			00.46.057	ARYSTA	A CI
FRE V-AM	ACIDE BORIQUE	0,99%	SL	Acariens	Fraisier	200-400 ml/hl	1		08 46 057	ARYSIA	ACI
PROACT 50 EC	EMAMECTIN BENZOATE	50 G/L	EC	Noctuelle	Tomate	200 ml/Ha	7		10 50 008	ASTRACHEM SAOUDIA	ASTRACHEM SAOUDIA
PROCLAIM	EMAMECTIN	5%	WG	Noctuelle /Cochenilles	Coton	350 g/Ha	14		06 44 046	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
PROCLAIM	BENZOATE	370	wG	défoliatrices	Cultures maraîchères	170-340 g/Ha	7		06 44 046	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
PROMED 5 SG	EMAMECTIN BENZOATE	5 %	SG	Noctuelles	Tomate	350 g/Ha	14		12 052 064	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Mouches	Cerises	0.6 1.77					
PROTACI	HYDROLISATE DE PROTEINE	25%	SL	Cératite	Agrumes	0,6 L/Ha		Attractif	05 43 036	BIOEBERICA	ACI
				Dacus	Olivier	1,1 L/ha					
				Noctuelle/Pucerons / Mouche blanche	Cultures maraîchères						
PROTEUS 110 OD	THIACLOPRIDE + DELTAMETHRINE	100 + 10 G/L	OD	Carpocapse / Pucerons	Arboriculture fruitière	0,6 L/Ha			06 44 251	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER CROP SCIENCE ALGERIE
	DELIAMETHRINE			Mineuse	Agrumes					SCIENCE AG.	SCIENCE ALGERIE
				Punaise	Céréales	0,5 L/Ha					
	THIACLOPRIDE +			Pucerons/ Carpocapse	Arboriculture fruitière	0,6 L/Ha	14			BAYER CROP	BAYER CROP
PROTEUS 170 OD	DELTAMETHRINE	150 + 20 G/L	OD	Pucerons / Mouche blanche	Cultures maraîchères	0,6 L/Ha	7		08 46 150	SCIENCE AG.	SCIENCE ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1		ı		ı			ı	1
				Aleurode/Noctuelle	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7				
PULSAR 2,5 EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	25 G/L	EC	Tordeuse /Eudémis	Vigne	.,.	14		08 46 060	UNITED PHOSPHORUS	EURL LIMAGRI
				Cératite	Agrumes	1 L/Ha	14				
				Cochenille	Agrumes/ Olivier/ Arbres fruitiers à noyaux	150 ml/hl	21				
PYCHLOREX 48 EC	CHLORPYRIPHOS - ETHYL	480 G/L	EC	Punaise	Céréales	1,5 L/Ha			R 06 44 266	AGRIPHAR S.A.	AGRICOM INTERNATIONAL
40 EC	EIIIIL			Noctuelle des sols/ Pucerons	Cultures légumières	175 ml/hl	7				INTERNATIONAL
				Lutte anti acridienne		0,6-1 L/Ha					
PYCHLOREX	CHLORPYRIPHOS - ETHYL	240 G/L	ULV	Lutte antiacridienne (sauterelles et criquet)		0,6-1 L/Ha			06 44 045	AGRIPHAR S.A.	AGRICOM INTERNATIONAL
				Pucerons/ Noctuelles	Cultures maraîchères	125-150 ml/hl		-Inhibiteur de l'activité cholinesterasique			
PYRICAL 480 EC	CHLORPYRIPHOS	480 G/L	EC	Carpocapse/ Pou de San José	Arbres fruitiers à pépins	125 ml/hl	21	Produit toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles	R 12 52 024	ARYSTA LIFSCIENCE	EURL SGROSEM CONSULTING
				Cochenille	Olivier	150 ml/hl		-Eviter les traitements près des plans d'eau et en		Eli seleivee	CONSOLITING
				Lutte antiacridienne		1 L/Ha		période de floraison			
				Taupins	Céréales	20-60 kg/Ha		Application par épondage dès les début de			
PYRICAL 5 G	CHLORPYRIPHOS- ETHYL	50 G/Kg	GR	Vers blancs	Toutes cultures	80 - 100 kg /Ha	21	l'infestation, inhibiteur de l'activité cholinestérasique, produit très toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles,Eviter le traitement près des plans d'eau et en période de floraison		ARYSTA LIFSCIENCE	EURL SGROSEM CONSULTING
					Cultures maraîchères	50-75 g/hl	7				
PYRIMIROS	PYRIMICARBE	5%	WG	Tordeuse/Pucerons	Arbres fruitiers	50-75 g/hl			07 45 058	SARL SAPHYTO	SARL SAPHYTO
					Vigne	50-75 g/hl	14				
					Pomme de terre	250 g/hl					
PYRO 48 SC	THIACLOPRIDE	480 G/L	SC	Carpocapse /Pucerons	Pommiers	20 ml/hl	14		08 46 056	MEDMAC	MAC MEDMAC ALGERIE
11KO 40 SC	THACLOTRIDE	400 G/L	50	Mouche Blanche	Piments	30 ml/hl	3-7		00 40 050	MEDWAC	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant	
								•				
RADIANT* 120 SC	SPINETORAM	120 G/L	SC	Noctuelles / Mineuse (Tutaabsoluta)	Tomate	50 ml/hl	3	Traitement foliaire(Commencer à traiter au début de la présence des ravageurs ou de leurs dégâts), Volume d'eau conseillé 1000 L/ Ha Hautement toxique pour les abeilles et Ne pas appliquer en période de floraison.	11 51 027	DOW AGROSCIENCES	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA	
	CHLORPYRIPHOS-			Noctuelles	Cultures maraîchères					DOW AGRO	ALLIANCE CHIMIE	
RELDAN 40 EC	METHYL	400 G/L	EC	Pucerons /Teigne	Pomme de terre	125 ml/hl			R 05 43 170	SCIENCE	ALGERIE SPA	
				Cicadelles/Pucerons	Céréales (feuilles/ épis)	50 g/Ha						
	LAMBDA-			Carpocapse/Tordeuse	Arboriculture fruitière	90 g/Ha	14		07 45 060	TAGROS	SPA DEBBANE	
RIDER	CYHALOTHRINE	10%	WP	Curpocupse, Tordeuse	Vigne	90 g/Ha				CHEMICALS INDIA	POUR L'AGRICULTURE	
				Pucerons/Thrips/	Cultures maraîchères	75 g/hl	7					
				Noctuelles	Pomme de terre	75 g/hl	14	1				
					Puceron	Blé	150 ml/ha					
RIDER 5 % EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	5 %	EC	Carpocapse	Pommier	400 ml/ha			12 052 051	TAGROS CHEMICALS INDIA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE	
				Teigne	Pomme de terre	100-200 ml/ha				INDIA	LAGRICOLIORE	
ROCHLOP 480 EC	CHLORPYRIPHOS- ETHYLE	480 G/L	EC	Pucerons	Poivron	150 ml/hl	7		12 052 054	ROTAM Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED	
				Acariens	Tomate/vigne	75 ml/hl	10					
				Mineuses	Agrumes	50 ml/hl	7			ROTAM	DOTAM MA CHIDED	
ROMECTIN	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens /Thrips / Mineuses	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	10		05 43 037	AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED	
				Psylle	Arboriculture fruitière	50-75 ml/hl	21					
				Acariens /Thrips	Cultures maraîchères	0,8- 1 L/Ha	3					
RUFAST A	ACRINATHRINE	75 G/I	EW	Acariens	Vigne	0,04-0,06 L/hl	21	14 54 008	CHEMINOVA	DEBBANE POUR		
	ACKINALITRINE	75 G/L		Acariens /Thrips	Arbres fruitiers	0,06-0,1 L/hl	14	-	14 34 006	CHEIMINOVA	L'AGRICULTURE	
			Acariens	Agrumes	0,06-0,08 L/hl	30						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1	1							
					Cultures maraîchères	200-300 g/Ha	3-7				
				Aleurodes / Mineuses	Arboriculture fruitière	200-300 g/Ha	14				
					Agrumes		14				
RUSTILAN	ACETAMIPRIDE	20%	SP		Cultures maraîchères	100-125 g/Ha	3-7		06 44 050		SARL PHYTOPLUS
				Pucerons	Arboriculture fruitière	100-125 g/Ha	14				
					Agrumes	100 123 g/14	14				
SAMAROL 96%	HUILE MINERALE	96%	EC	Insectes / Acariens à tout les stades larvaires	Agrumes / Arboriculture fruitière / Vigne	0,5-1 L/На	14		06 44 051	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
SAMUILE	HUILE VEGETALE (ACIDE GRAS)	72,2%	SL	Acariens / Cochenilles/ Pucerons	Arboriculture fruitière	2 L/Ha	15		05 43 038	AGRIPHAR S.A.	AGRICOM INTERNATIONAL
				Acariens	Vigne	15 ml/hl	28				
SANMITE	PYRIDABEN	200 G/L	SL	Aleurodes	Cultures maraîchères en plein champs et sous serre	100 ml/hl	7		05 43 039	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
				Acariens	Arboriculture fruitière	100 ml/hl	28				
SHERPA 2 GC	CYPERMETHRINE	0,2%	GR	Taupins/vers blanc/ Noctuelles	Cultures maraîchères	15-20 kg/Ha	7		07 45 061	SBM	ACI
				Teigne	Pomme de terre	1,2-2 kg/ql	14				
				Noctuelles défoliatrices	Cultures légumières	12 ml/hl					
				Aleurodes	Cultures légumières sous serre	10-20 ml/hl			R 06 44 267		
SHERPA 25 EC	CYPERMETHRINE	250 G/L	EC	Psylle	Poirier	10-15 ml/hl				CAPISCOL	ACI
				Pucerons vert	Pêcher	12 ml/ hl					
				Teigne	Pomme de terre	12 ml/ hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Acariens/Thrips/ Pucerons	Cultures maraîchères	25 -35 ml/hl	3-7			UPS/ALBURDJ	
SOMECTIN 1,8 EC	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Boufaroua	Palmier dattier	40 - 50 ml/hl			08 46 062	AGRIVET	EURL LIMAGRI
				Acariens/Psylle	Arboriculture fruitière	25 - 35 ml/hl	14			PESTICIDE	
SPIKE	THIAMETHOXAM	25 %	WG	Pucerons	Arboricultures fruitiers	15-20 g/hl	21	Très toxique pour les abeilles, ne pas appliquer en période de floraison	13 53 028	SULPHUR MILLS LLIMITED	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
STAR ATTACK	ACETAMIPRIDE	20 %	SP	Puceron	Poivrn	10 g/hl	7		12 052 055	SWAL CORPORATION LIMITED	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
STRIFOX	PYRIMICARBE	50%	WG	Pucerons	Agrumes / Arboriculture fruitière à noyaux	100 g/hl	15		05 43 040	CANTILLANA	AGROSEED
					Cultures maraîchères		7				
SUCCES APPAT	SPINOSAD	0,24 G/L	СВ	Mouche Méditerranéenne	Agrumes	1 L/Ha	1		08 46 061	DOW	ALLIANCE CHIMIE
Seccesimin	STINOSAD	0,24 0/2	СВ	Mouche	Olivier	1 2/114	7		00 40 001	AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
				Pucerons	Cultures maraîchères	30 - 40 g/Ha				SCHANGAI DEZENTELU	
TAMIR	ACETAMIPRIDE	70%	WP	Mineuse	Agrumes	70 g/Ha	21		08 46 064	INTERNATIONALE TRAD CO.	SOMEDIA
				Aleurodes/ Cératite	Agrumes	1 L/Ha					
TATAREEVA	LAMBDA-			Mouche / Teigne	Olivier	50-75 ml/hl	14				SPA DEBBANE
2,5 EC	CYHALOTHRINE	2,5%	EC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	35ml/hl			07 45 062	RALLIS INDIA LTD	POUR L'AGRICULTURE
				Noctuelles	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	7				
THIOXAM 25 WG	ТНІАМЕТНОХАМ	25 %	WG	Thrips	Poivron	15-40 g/hl	7	Très toxique pour les abeilles, ne pas appliquer en période de floraison	13 53 029	The Arab Pesticides and Veterinary MFG.	GOLDEN FILED
TIAM	THIAMETHOXAM	25%	WG	Pucerons	Cultures maraîchères/ Cucurbitacées	75 - 100 g/ Ha	7		08 46 067	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
				Acariens	Arboriculture fruitière	50-75 ml/hl	14			INDUSTRIAL	
TINA	TINA ABAMECTINE 18 G/L	18 G/L	EC		Cultures maraîchères	50-75 ml/hl	3-7		06 44 052	QUIMICA KEY	SOMEDIA
				Mineuse	Agrumes	50 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1									
				Acariens/Mineuse	Cultures maraîchères	50 ml/hl	3-7			TRATAMIENTOS	
TINAMEX EC	ABAMECTINE	1,8%	EC	Mineuse	Agrumes	25 ml/hl	14		08 46 063	GUADALQUIVIR SL.	SARL ALMESA
				Acariens	Arbres fruitiers	75 ml/hl	21			SL.	
				Acariens	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	21			TRATAMIENTOS	
TINAMGX	ABAMECTINE	1,8%	EC	Acariens/Mineuse	Cultures maraîchères	50 ml/hl	3-7		08 46 068	GUADALQUIVIR SL.	SARL ALMESA
				Mineuse	Agrumes	30 1117111	3-7				
	LAMBDA-			Aleurodes	Tomate/Concombre]	7			RALLIS INDIA	SPA DEBBANE
TOP GUN	CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Carpocapse / Pucerons/ Thrips	Arboriculture fruitière	25 - 60 ml /hl	14		08 46 069	LTD.	POUR L'AGRICULTURE
				Noctuelles/ Mineuse/	Cultures maraîchères	60 ml/hl					
				Thrips	Cucurbitacées	OO IIII/III	3			DOW	ALLIANCE CHIMIE
TRACER 240 SC	SPINOSAD	240 G/L	SC	Thrips	Arboriculture fruitière	40 ml/hl	7		08 46 065	AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
					Vigne		14				
	1.11/0001			Noctuelles	Cultures maraîchères	25 ml/hl	3 à 7			A CIDICIIEN	
TRIGER 5 EC	LAMBDA- CYHALOTHRINE	50 G/L	EC	Punaise	Céréales	25-37,5 ml/hl			06 44 054	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
				Teigne	Pomme de terre	0,5 L/Ha	21				
TRIGARD	CYROMAZINE	75%	WP	Mineuse des feuilles	Cultures maraîchères	100-300 g/Ha	7	Application Foliaire	07 45 125	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
TRIGIRD	CIROMIZIVE	7570	**1	Willieuse des reulites	Curtures marareneres	250-600 g/Ha		Application au sol	07 43 123	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
				D	Cultures maraîchères	:	3-7				
				Pucerons	Pois]	3-/				
TRISTAR	BIFENTHRINE	10%	EC	Carpocapse	Arboriculture fruitière	12-40 ml/Ha	14		06 44 055		SARL PHYTOPLUS
				Carpocapse	Agrumes		14				
TRIVAP	CYROMAZINE	75%	WP	MINESE(tuta absoluta)	Tomate	25/35g/2001	3		14 54 043	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
TUTAFORT	LIMONENE+EXTRAIT DE PLANTES (alcaloide 0,1%)	1%+9%	NC	Mineuse (Tutaabsoluta)	Tomate	100-150ml/hl			14 54 044	ALTINCO SL Espagne	SARL AGROVIPAL - Algerie
ULTRACIDE	METHIDATHION	420 G/L	EC	Cochenille	Agrumes/ Arboriculture fruitières/olivier	150 ml/hl	15		R 03 115 114	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Aleurodes	Cultures maraîchères	150 ml/Ha	7				`
ULTRAPRIDE	IMIDACHLOPRIDE	350G/L	SC	Aiculoucs	Arboriculture fruitière /Agrumes	130 III/11a	14	Produit dangereux pour les abeilles.	07 45 056	ZELLCHEMIE	AGRIART
ULIKAFRIDE	IMIDACHLOPKIDE	330G/L	SC	Puceron	Cultures maraîchères 7 Inte		Interdit sur végétaux pendant la floraison.	07 43 030	INTERNATIONALE	CONSULTING	
				ruceion	Arboriculture fruitière /Agrumes	Too mirria	14				
ULTRATHION	METIDATHION	40%	EC	Cochenille	Agrumes/ Arboriculture fruitière	0,4 - 0,8 1 / Ha	28		08 46 106	HOCKLEY INTERNATIONAL LTL.	SARL HOCKLEY ALGERIE
	DIMETHOATE +			Mouche blanche/ Pucerons/ Thrips	Cultures maraîchères	125 - 150 ml /Hl	7			SOCIETE	
UNIDIM	CHLORPYRIPHOS- ETHYL	HLORPYRIPHOS- 222% + 27,8 %	EC	Pucerons	Arboriculture fruitière	150 ml / hl	14		08 46 070	INDUSTRIELLE ADONIS SAL	ARD ALGERIE
				Tordeuse/Pyrale	Vigne	175 ml/hl	.,				
				Mineuse des feuilles/ acariens	Cultures maraîchères/ plantes ornementales	50-70 ml/hl	10				
VAPCOMIC	ABAMECTINE	1,8%	EC	Acarien rouge	Fraisier	50-70 ml/hl	10	Sévèrement réglementé a mentionner sur	R. 09 49 005	VAPCO	SARL BPI-ENH
		,,,,,,		Psylle	Arbres fruitiers à noyaux	50-70 ml/hl	28	l'étiquetage			DOUDAH
				Boufaroua	Palmier dattier	50 ml/hl	10				
VAZYLY	Huile de Vaseline	817 g/l	EC	Pomme de Terre	Virus Y	Bouillie de 500 L/ha 2 L/hl	L	Application tous les	12 52 079	SDP-France	AGRIART
VALIET	Trune de vasenne	617 g/1	LC	Tomme de Terre	viius i	Bouillie de 1000 L/ha 1 L/hl		5 jours	12 32 077	SDI-TIANCE	CONSULTING
				Noctuelles	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	3-7				
	ERA LAMBDA- CYHALOTHRINE 25 G/L		Aleurodes		1 L/Ha]	004:			
VEERA		25 G/L EC	EC -	Cératite	Agrumes	0,5 L/Ha	14	14	06 44 056	HERAMBA	ARD ALGERIE
			Teigne	Olivier	50-75 ml/hl					,	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Mineuse	Cultures maraîchères	50 ml/hl	3-7				
VERLAN	ABAMECTINE	1,8%	EC	Acariens / Psylle	Arboriculture fruitière	75 ml/hl	14		06 44 057		SARL PHYTOPLUS
				Mineuse	Agrumes	50 ml/Ha	14				
				Psylle	Poirier	75 ml/Ha	21				
				Mineuse	Agrumes	50 ml/hl	7-10				
				Mineuse/Acariens	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	3-7			SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
VERTIMEC	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens Boufaroua	Arboriculture fruitière	75ml/hl	21	R 07 45 182	PROTECTION AG.	SERVICES AG	
					Palmier dattier	/3m/m	14				
				Thrips	Cultures légumières	0,75-1,25 L/ Ha	7				
VOLIAM FLEXI 300 SC	CHLORANTRANILIPROLE +THIAMETHOXAM	100 G/L + 200 G/L	SC	Mineuse (Tutaabsoluta)	Tomate	300 ml/Ha			11 51 031	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
VOLIAM TARGO 063 SC	CHLORANTRANILIPROLE+ ABAMECTINE	45 G/L + 18 G/L	SC	Mineuse (Tutaabsoluta)	Tomate	0,3-0,45 L/Ha			11 51 032	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	SYNGENTA CROP PROTECTION AG
					Cultures maraîchères	30-50 kg/Ha	1-3				
VYDATE 10 G	OXAMVI			Nématodes	Ail/Oignon	20-40 kg/Ha	14		05 43 042	DU PONT DE	ACI
, ibile iv d	OXAMYL 10%			Agrumes	50 kg/Ha	14		05 15 012	NEMOURS	nei	
				Acariens /Pucerons/ Mouche blanche/ Mineuse/Thrips	Cultures maraîchères	0,25-1 g/plant	1-3				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	ı		ı		1	I	I		
					Cultures maraîchères	10-30 g/hl	7				
WIDE	ACETAMIPRIDE	20%	SP	Aleurodes / Mineuse	Arboriculture fruitière / Agrumes	20-30 g/hl	14		07 45 063	RALLIS INDIA	SPA DEBBANE POUR L
				Pucerons	Cultures maraîchères	10-12,5 g/hl	7				AGRICULTURE
					Agrumes	10-12,5 g/hl	14				
WINTEROLS 96%	HUILE MINERALE	96% v/v	EC	Insectes / Acariens	Agrumes/ Vigne/ Arboriculture fruitière	1-1,5 L/hl	14		06 44 058	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
90 /6					Plantes ornementales						DOUDAII
				Pucerons/Mouche	Agrumes	150-200 ml/hl	14				
ZELSBAN 48 EC	CHLORPYRIPHOS	480 G/L	EC	T decrons/wodene	Arbres fruitiers	150 ml/hl	14		07 45 066	ZELL CHEMIE INTERNATIONAL	AGRIART CONSULTING
				Pucerons/Noctuelles	Cultures maraîchères	150 ml/hl	7				
				Cultures maraîchères	75 ml/hl						
				Acariens	Agrumes	50 ml/hl	14			ZELL CHEMIE	
ZELTIMEC 1,8 EC	ABAMECTINE	18 G/L	EC		Palmier dattier	50 ml/hl			07 45 065	ZELL CHEMIE INTERNATIONAL	AGRIART CONSULTING
				Mineuse	Cultures maraîchères	75 ml/hl	7				
				Minease	Agrumes	50 ml/hl	14				
				Eudemis / Cicadelles	Cultures maraîchères		7				
ZINAD 15 SC	INDOXACARBE	150 G/L	SC	Pyrale	Vigne	25 ml/hl	14		08 46 071	MEDMAC ALGERIE	MEDMAC ALGERIE
				Teigne	Pomme de terre		21				
					Cultures maraîchères	75 ml/hl	7				
	ZORO ABAMECTINE 18 G/L EC		Acariens	Agrumes	50 ml/hl	14				CDA DEDDANE	
ZORO		EC		Palmier dattier	50 ml/hl			07 45 067	CHEMINOVA	SPA DEBBANE POUR	
		Mineuse	Cultures maraîchères	75 ml/hl	7	7			L'AGRICULTURE		
					Agrumes	50 ml/hl	14				







Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				1	1	1	1	1		1	
ACAROL 10 WP	HEXYTHIAZOX	10%	WP	Acariens	Cultures maraîchères	40-50 g/hl	3 -7		08 46 148	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
ACARCOVER NF	Extraits Végétaux+Huile Minérale+Polymère d'enrobage	34,4 % + 24 %+ 36,6 %	EC	Acariens	Agrumes	20- 30 L/ha	15	Application par pulvérisation foliaire des l'apparition des premiers foyers d'acariens,	12 52 032	BIODURCAL SL.	BUREAU D'ETUDE ET CONSULTING ET ASSISTANCE, ALGERIE.
					Concombre	100 ml/hl		Produit toxique pour les abeilles et autres insectes		ZHENJIANG	
ACRIVERTINE	ABAMAECTINE	18 G/L	EC	Acariens	Tomate	75 ml/hl	7	pollinisateurs. Eviter le traitement près des plans d'eau et en période de floraison,	12 52 033	HISUN CHEMICAL CO,LIMITED.	SARL AGROSEED
АРАСНЕ	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acarien	Pommier/ Poirier	50-100 ml/hl	21	-Produit toxique pour les organismes aquatiques, les abeilles et les insectes pollinisateurs -Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison,	R 12 52 006	AFRASA	FMP AGRI EURL
					Arboriculture fruitière	150-200 cc/hl	14				
ASPARGITE	PROPARGITE	57%	EC	Acariens	Cultures légumières	150-200 cc/hl	7		05 43 005	CANTILLANA	AGROSEED
					Agrumes	50 cc/hl	14				
AZOESTAN	AZOCYCLOTIN	25%	WP	Araignée	Cultures maraîchères	120 g/hl	14		05 43 006	INDUSTRIAL	SOMEDIA
				Araignée rouge	Pommier/Pêcher	120 g/h	14			QUIMICA KEY	
					Arboriculture fruitière	150-200 ml/hl	21				
BROMOLATE 50 EC	BROMOPROPILATE	50%	EC	Araignées rouges	Vigne	150-200 ml/hl	7		05 43 009	MEDIAGRI	MOBIDCO
					Cultures légumières	150-200 ml/hl	15				
				Acariens /araignée rouge	Arboriculture fruitière /Agrumes	75-100 ml/hl	14				
CLEANER 57 EC	PROPARGITE	57%	EC	1 contons / uruighee 10 uge	Cultures maraîchères	75-100 ml/hl	3		07 45 017	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Acariens	Vigne	75-100 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
DUMBER	FENDLITATIN OVVDE	550 C/I	90	Accessor	Cultures maraîchères	50 1001//.	3 - 7		06.44.020	INDUSTRIAL	COMEDIA
DUMPER	FENBUTATIN-OXYDE	550 G/L	SC	Acariens	Arboriculture fruitière	50-100 ml/Ha	14		06 44 030	QUIMICA KEY	SOMEDIA
EMACIDE 2% EC	EMAMECTIN BENZOATE	2%	EC	Acariens	Tomate sous serres	20 ml /hl	7 - 10		10 50 006	VETAGRO	SARL CASAP
FLORAMITE 240 SC	BIFENAZATE	240 G/L	SC	Acariens	Tomates	50 ml/hl	3		13 53 027	CHEMTURA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
FENOXID 50 WP	FENBUTATIN -OXYDE	500G/KG			Agrumes	12,5-15g /hl	7				
			WP	ACARIEN	arbre fruitier	12,5- 15g/hl	15		14 54 041	THE ARAB PESTICIDES AND VETERINARY DRUG MFGCO,JORDANIE	GOLDEN FEILD
					Cultures maraîchères		3 à 7				
HEXIZOX	HEXITHIASOX	10%	WP	Acariens	Cucurbitacées Vigne	50-75 g/hl	14		08 46 035	PORPORAS SA	SPA EL FILAHIA
					Arboriculture fruitière		21				
MASAI	TEBUFENPYRAD	20%	WP	ACARIEN	Arbre fruitier	50g/hl	21		14 54 042	BSF SE Allemagne	BSF SPA - ALGERIE
MITE CURE 570 EC	PROPARGITE	570 G/L	EC	Acariens	Cultures légumières/ Agrumes/ Arbres fruitiers / Vigne	75-100 ml/hl	3		08 46 058	ASTRA INDUSTRIEL COMPLEX CO. LTD. (ASTRACHEM)	ASTRACHEM SAOUDIA
					Cultures maraîchères		3 - 7				
MITEX 25 WP	CYHEXATIN	25%	WP	Acariens	Arboriculture fruitière	12 g/hl	14		06 44 041	MEDMAC	AGRIMATCO
					Vigne Cultures maraîchères sous serre		3 - 7				
MITRUS	FENBUTATIN OXYDE	550 G/L	SC	Acariens	Arboriculture fruitière	0,9 l/hl	14		06 44 042	UPL	SARL CASAP
					Vigne		14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
NEROLATE 50 EC	BROMOPROPYLATE	500 G/L	EC	Acariens	Cultures maraîchères	75-100 ml/hl	3 - 7		08 46 149	MEDMAC FOR MANIFACTURING AGRICULTURAL CHEMICALS	MEDMAC ALGERIE
					Cultures maraîchères		3-7				
NISSORUN	HEXYTHIAZOX	10%	WP	Arboriculture fruitière Acariens Arboriculture fruitière 50 g/hl		06 44 043	CALLIOPE	ACI			
Nissoken	TILAT TIMEOA	1070	***	reurens	Vigne		14		00 44 043	CALLIOTE	ACT.
					Agrumes		21				
					Cultures maraîchères		3				
					Agrumes		14			SOCIETE	
NOMITES 57 EC	PROPARGITE	570 G/L	EC	Acariens	Arboriculture fruitièr	75-100 ml/hl	14		08 46 052	INDUSTRIELLE ADONIS ASL	ARD ALGERIE
					Vigne		14				
					Arboriculture fruitière	100-150 ml/hl	14				
OMITE 570 EW	PROPARGITE	570 G/L	EW	Acariens	Vigne	100-150 ml/hl	21		R 07 45 174	CROMPTON	ACI
					Cultures maraîchères	100-150 ml/hl	7				
					Agrumes	50 ml/hl	14				
				Acariens	Arboriculture fruitière / Vigne	1,2 kg/Ha	14				
PENNSTYL 25 WP	CYHEXATIN	25%	WP		Cultures maraîchères	1,2 kg/Ha	7		R 05 43 168	UPL	SARL CASAP
				Boufaroua	Palmier dattier	1,2 kg/Ha	14				
					Arbres fruitiers	0,5 L/Ha	14				
PENNSTYL 600	YL 600	Acariens	vigne	0,5 L/Ha	14						
FLOW	CYHEXATIN	60%	SC		cultures légumières	0,5 L/Ha	0,5 L/Ha 7		R 05 43 169	UPL	SARL CASAP
		Boufaroua	Palmier dattier	0,5 L/Ha	14						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères	100-150 ml/hl	7				EURL GOLDEN
PROMITE 57 EC	PROPARGITE	570 G/L	EC	Acariens	Arboriculture fruitière / Vigne	100-150 ml/hl	14		07 45 057	MOBIDCO	FIELD
PROPARGITE	PROPARGITE	57 G/L	EC	Araignées rouges	Cultures maraîchères	1,5-2,5 L/Ha	15		05 43 035	SARL PHYTOPLUS	SARL PHYTOPLUS
				Araignées	Vigne						
					Agrumes	0,05 L/hl					
TECHN' ACID SL	CYHEXATIN	600 G/L	SL	Acariens	Arbres fruitiers à noyaux	0,05 L/hl			R 06 44 268	SIPCAM PHYTEUROP	SARL SAPHYTO
					Arbres fruitiers à pépins	0,05 L/hl					
TRANSACT					Arboriculture fruitière	30 ml/hl		- Produit toxique pour les organismes aquatiques, les abeilles et les insectes		ASTRA INDUSTRIEL	ASTRACHEM
18 EC	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens	Cultures légumières	75 ml/hl		pollinisateurs, Eviter le traitement près des plans d'eau et en période de floraison	R 12 52 030	COMPLEX CO. LTD.	SAOUDIA
VERTIN	ABAMECTINE	18 G/L	EC	Acariens	Arboriculture fruitière à pépins	75 ml/hl	14		10 50 009	ALPHYT	ALPHYT
1,8 % EC					Agrumes	75 ml/hl	14				

FONGICID







Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ACIL 060 FS	TEBUCONAZOLE	60 G/L	FS	Carie/charbon/septoriose	céréales (blé et orge)	50 ml/ql		Traitement de semences	06 44 059	RIVALE	ACI
AGRICONA- ZOLE 25 % EC	DIFENOCONAZOLE	250 G/L	EC	Rouille brune	Blé	0,5 l/ha	50		13 53 030	AGRIMAR LIMITED	AGRIMATCO
				Mildiou	Cultures maraîchères	2-6 L/Ha					
AGRIFOS 600	ACIDE + PHOSPHRIQUE	270/ + 22 /0/	SL	Pythium	Pomme de terre	2-8 L/ha	3 à 7		06 44 060	AGRICHEM	ARD ALGERIE
AGRIFUS 600	+ HYDROXYDE DE K	37% + 22,6%	SL	Mildiou/black-rot	Vigne	2-4 L/ha	14		06 44 060	AUSTRALIA	ARD ALGERIE
				Tavelure	Arbres fruitiers	3 L/ha					
AGRIM 25	DIFENOCONAZOLE	25%	EC	Oïdium /Moniliose	Arbres fruitiers	250 g/ha	14		06 44 061		SARL PHYTOPLUS
AGRI- MEXAZOL 30 % SL	HYMEXAZOLE	30 %	SL	Fusarium	Poivron	1 L/HA	21		12 052 035	AGRIMAR LIMITED	AGRIMATFCO
AGRIPROPI	PROPINEBE	70%	WP	Mildiou/alternariose	Cultures maraîchères	2-2,5 kg/ha	7		05 42 042	LIMN CHEMICAL	SARL PHYTOPLUS
AGKIFKUFI	PROPINEBE	/0%	WP	Mildiou/alternariose	Pomme de terre	2-2,5 kg/Ha	15		05 43 043	LIMN CHEMICAL	SARL PHY TOPLUS
AGROCAPT	CAPTANE	50%	WP	Mildiou	Cultures maraîchères	300 g/hl	3 à 7		06 44 062	INDUSTRIAL	SOMEDIA
NGROCH 1	CAI TAILE	3070	***1	Botrytis	Vigne	300 g/m	14		00 44 002	QUIMICA KEY	SOMEDIN
				Rouille/ Oïdium	Cultures maraîchères	10-20 ml/hl	7				
AGRIVIL	HEXACONAZOLE	10%	SC	Black-rot/ Oïdium	Vigne	10-20 mi/m	14		08 46 086	VETAGRO	SARL CASAP
				Moniliose / Cladosporiose	Abricotier	20-50 ml/hl	14				
				Mildiou	Cultures maraîchères		7				
AGRIXYL 407	Mono et Dipotassium phosphate + Metalaxyl	400 G/L + 70 G/L	EC	Black-rot/ Mildiou	Vigne	2,5-4 L/Ha			08 46 073	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
	phosphate Metalaxyi	G/L		Bactériose	Arboriculture fruitière		15			NOOTKIEN	
AKONAZOL	PROPICONAZOLE	250 G/L	EC	Rouille/ Helminthosporiose/ Rynchosporiose/ Septoriose	Céréales	0,5 L/Ha	10		05 43 044	AAKO B V	AGRICOM INTERNATIONAL
				Traitement de semence/ oïdium/septoriose	Céréales	1 L/Ha	21				
AKORUS	TEBUCONAZOLE	0,25	OD	Tavelure	Pommier/poirier	300 ml/Ha	14		07 45 068	AAKO B V	AGRICOM INTERNATIONAL
				Rouille/blackrot	Vigne/cultures légumières	300 ml/Ha-1L/Ha	7 à 14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Mildiou	Pomme de terre		21				
ALCOCOBRE	OXYCHLORURE	50%	WP	Black-rot/ Mildiou	Vigne	0,3-0,4 k g/hl	15		08 46 072	ALCOTAN	SUKHTIAN Commerce
50 PM	DE CUIVRE	3070	Wi	Bactériose	Arboriculture fruitière	0,4 k g/hl	15		00 40 072	ALCOTAIN	International Spa
ALDABON 500 SC	IPRODIONE	500 G/L	SC	Pourriture grise	Concombre	1,5 L/Ha	7		11 51 003	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
				Gommose	Agrumes		15				
ALLIAL	FOSETHYL - ALUMINIUM	80%	WP	Phytophtora	Arbres fruitiers	250-300 g/hl	15		05 43 045	CANTILLANA	AGROSEED
				Mildiou	Cucurbitacées		7				
				Gommose	Agrumes	250 - /1-1	15				
				Mildiou	Cucurbitacées	250 g/hl	3				
ALIETTE	FOSETYL-	80%	WG	Wildiou	Fraisier	5 Kg/Ha	14	Toxique pour les organismes aquatiques ,	R 09 47 011	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
FLASH	ALUMINIUM	8076	WG	Phytophthora	Arboriculture fruitière	250 g/hl	21	Eviter les traitements près des plans d'eau	K 09 47 011	SCIENCE ALGERIE	SPA
				Feu Bactérien	Poirier/Pommier	0,375 Kg/hl]				
AMISTAR XTRA	AZOXYSTROBINE +	200 + 80 G/L	SC	Rouille jaune et brune/ septoriose/oïdium	Blé	0,75-1 L/Ha	42		06 44 063	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
AMISTARATRA	CYPROCONAZOLE	200 + 80 G/L	SC	Helminthosporiose/ Rynchosporiose/Oïdium	Orge	0,73-1 L/Ha	42		00 44 003	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
				Mildiou/Oïdium/ Alternaria	Cultures maraîchères	1 L/ha	7				
	AZOXYSTROBINE +	200 . 425 5/7	9.0	Mildiou	vigne	1 L/HA				SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
AMISTAR TOP	DIFENOCONAZOLE	200 + 125 G/L	SC	Oidium	Vigne	0,5 L/HA]		07 45 105	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
				Anthracnose	Pois chiche	0,460,5 L/HA					
	THIAMETOXAM +	20% + 20%		Mildiou/Pythium/ Fusariose/ Rhyzotone	Cultures maraîchères			Utilisable uniquement en		SYNGENTA	SYNGENTA
APRON-STAR	METALAXYL M + DIFENOCONAZOL	+ 2%	WS	Vers blancs/Taupins/ Thrips	Légumineuses / Coton	250 g/ql		traitement de semences	07 45 124	CROPPROTECTION AG.	AGROSERVICES AG.
ARDAVO	CHLOROTHALONIL	720 G/L	SC	Mildiou /Alteriose	Tomate / pomme de terre	1,2- 5 L/Ha	7	Dose recommandée :	07 45 069	AGRICHEM	ARD ALGERIE
				Mildiou	vigne		14	2 L/Ha		AUSTRALIA	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ARMETIL	OXYCHLORURE DE				Vigne	200-300 g/hl	30	_			
CUIVRE	CUIVRE + METALAXYL	67,3% + 8%	WP	Mildiou	Tomate		14	_	R. 08 46 174	INDUSTRIAL QV.	ACI
					Pomme de terre Pomme de terre	250 g/hl 2,5 kg/ha	14				
AROMIL MZ	MANCOZEBE +	64% + 8%	WP	Mildiou	Tomate	3,5 kg/ha	3	-	06 44 064	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD
AROMIL MZ	METALAXYL	0470 ± 870	WI	Mildiou	Cucurbitacées	3,5 kg/ha	7	-	06 44 064	MOBIDEO	EURLGOLDENFIELD
AROMIL PLUS	OXYCHLORIDE DE	35% + 15%	WP	Mildiou	Vigne	150 à 200 g/hl	14		06 44 065	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD
ARTEA 330 EC	PROPICONAZOLE + CYPROCONAZOLE	250 G/L + 80 G/L	EC	Rouille/ septoriose / oïdium helminthosporiose/ rhynchosporiose	Orge/ Blé	0,3-0,5 l/ha	42		14 54 143	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
					T						
ATOS	FAMOXADONE + CYMOXANIL	22,5 % + 30%	WG	Mildiou / alternariose	Tomate	400 g/ ha			06 44 066	JABYPIEG/ SARL PHYTOPLUS	SARL PHYTOPLUS
	01111011111111			Mildiou/black-rot	Vigne						
AZOLE	AZOXYSTROBINE	25%	SC	Oïdium /Alternaria / Mildiou	Cultures maraîchères	80-120 ml/hl	. 14		08 46 024	SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT.	SOMEDIA
				Botrytis /Mildiou/ Oïdium	Vigne	75-100 ml/hl				LTD.	
BALEAR 720	CHLOROTHALONIL	72%	SC	Phytophthora	Agrumes/ Arboriculture fruitière	250 g/hl	15		05 43 046	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
				Mildiou	Cucurbitacées		7				INTERNATIONAL
BANKO 500	CHLOROTHALONIL	500 G/L	SC	Mildiou	Pomme de terre	300 ml/hl	7		R 05 43 171	CALLIOPE	ACI
BAYADEX 10 EC	PENCONAZOLE	10%	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	50 ml/hl	7		07 45 070	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
					Arbres fruitiers	25-50 ml/hl	14				
					Cultures maraîchères	20-40 ml/hl	7				
BAYFIDAN					Fraisier	20 ml/hl] ′			BAYER CROP	
312 SC	TRIADIMENOL	312 G/L	SC	Oïdium	Pommier	45 101			08 46 074	SCIENCE AG.	BYER ALGERIE SPA
					Vigne	15 ml/hl	15				
BAYTAN 250 EC	TRIADIMENOL	250 G/L	EC	Rouille/septoriose/ Oïdium/Fusariose	Céréales	0,5 L/Ha	15		05 43 047	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
BELTANOL-L	QUINOZOL	500 G/L	SL	Pythium/Fusarium/ Verticilium/ Ryzoctone	Cultures maraichères	1 L/Ha	7		07 45 072	PROBELTE	AGRIMATCO LTD
BELLIS WG	BOSCALID+	25,2% + 12,8%	WG	Oïdium / Tavelure	Arboriculture fruitière	0,5 - 0,8 Kg/Ha	14	la dose de 0,8 kg est pour les maladies de	08 46 152	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
32223 6	PYRACLOSTROBINE			- drain / Turvidio	Vigne	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21	conservation. Le traitement se fait avant récolte.	00 10 102		J. S.

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Mildiou/anthracnose	Tomate	3,5 kg/ha					
BETAL M	BENALAXYL + MANCOZEBE	8% + 65%	WP	Mildiou	Cucurbitacées Pomme de terre	3,5 kg/ha	07 à 14		05 43 205	ADONIS	ARD Algérie
				Mildiou /bactériose	Cultures maraichères	10-15 kg/ha	7				
BIOCUIVRE	CUIVRE	80%	WP	Black rot	Vigne / Pomme de terre	10-12,5 kg/hl	14		07 45 073	(CEREXAGRI) UPL	SARL CASAP
				Tavelure/ chancre bactérien	Arbres fruitiers	12,5 kg/hl	14				
				Oïdium/bactériose	Cultures maraichères	7,5 kg/Ha	7				
BIOSOUFRE	SOUFRE	80%	WP	Oïdium/ tavelure	Arbres fruitiers	7,5 kg/Ha	14		07 45 074	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
BIOSOUTKE	3001 KL	3070	WI	Oïdium/Excoriose/ Erinose	Vigne	12,5 kg/hl	14		0743074	LIWAGRI FIANCE	LOKE LIWAGKI
				Cyclonium	Olivier	7,5 kg/hl	14				
DITEDCOD	BITERTANOL	25%	WP	Moniliose/oïdium/ tavelure	Arbres fruitiers à pépins et à noyaux	500g/ha	14		06.44.067		CADI DIIVTODI LIC
BITERCOR	BHERIANOL	25%	WP	Rouille/ cercosporiose/ oïdium	Betterave	300 g/ha	21		06 44 067		SARL PHYTOPLUS
BOMA 25 SC	AZOXYSTROBINE	250 G/L	SC	Alternaria /Mildiou / Oïdium	Cultures maraîchères	80-120 ml/hl	14		08 46 076	MOBIDCO	EURL GOLDEN
BOMP 23 SC	AZOATSTROBINE	250 G/L	SC	Mildiou /Oïdium/ Botrytis	Vigne	75-100 ml/hl] ''		00 40 070	МОВІВСО	FIELD
				Mildiou /Bactériose	Pomme de terre	15 kg/Ha	10				
BOUILLIE BORDELAISE	OXYCHLORURE	80%	WG	Tavelure/Cloque/ Moniliose Chancre bactérien	Arboriculture fruitière	12,5 kg/Ha	10		05 43 048	(CEREXAGRI)	SARL CASAP
WG	DE CUIVRE	0070	""	Mildiou/bactériose	Cultures maraîchères	10-15 kg/Ha	7		05 45 040	UPL	STALL CHOTA
				Mildiou/ phoma/black rot	Vigne	15 kg/Ha	10				
				Mildiou/Black-rot/Botrytis	Vigne	1,5 kg/hl					
BOUILLIE BORDELAISE	SULFATE TERACUIVRIQUE	76%	WP	Bactériose	Arbres fruitiers	1,25 kg/hl			06 44 269	IQV	ACI
VALLES	TRICALCIQUE	QUE 76%	WP		Cultures légumières		-		30 207	••	
				Bactériose/ dépérissement	Pêcher	0,625 kg/hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		ı					1			ı	
				Mildiou	Tomate/pomme de terre	2 L/Ha	3 jours pour la tomate)
				Altérnariose/ cladosporiose/septoriose/ anthracnose	Tomate	2L/Ha	3				
THIRAM CHIM	CHLOROTHALONIL	720 G/L	SC	Mildiou/oïdium/ cladosporiose/anthranose	Cucurbitacées	2L/Ha	3		14 54 026	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICE ALGERIE
				Mildiou/alternaria/rouille / botrytis	Liliacées	1,5-2 L/Ha	15				
				Septoriose/ rhynchosporiose	Blé/orge	1-2 L/Ha					
				Helminthosporiose							
				Fusariose	Céréales	1 L/Ha	21				
				Oïdium	cereaies	I L/IIa	21				
BUNAZOL 250	TEBUCONAZOLE	250 G/L	EW	Septoriose					08 46 075	PORPORAS SA.	SPA EL FILAHIA
				Oïdium/Black-rot	Vigne	30 ml/hl	14				
				Oldium/Black-10t	Cultures légumières	30 1111/111	07 à 14				
		125.07	7.0	O. 1.	Cultures maraîchères	65 ml/hl	03 à 07		00.45.454	ASTRA	ASTRACHEM
BUTANIL 125 EC	MYCLOBUTANYL	125 G/L	EC	Oïdium	Arboriculture fruitière	70 ml/hl	14		08 46 151	INDUSTRIAL COMPLEX CO LTD.	SAOUDIA
				Mildiou / Alternaria	Cultutes maraîchères	200 g/hl	7				
				Mildiou / Alternaria	Pomme de Terre	200 g/hl	14				
CADILAC	MANCOZEBE	80%	WP	Rouille	Ail / Oignon/ haricots /Poireaux	200-250 g/hl	7		07 45 075	AGRIA S.A. BULGARIA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
				Tavelure	Arboriculture fruitière	200 g/hl	14				
				Black-rot	Vigne	200-350 g/hl	14				
CALDO	SULFATE DE CUIVRE	20%	WP	Tavelure	Arbres fruitiers	2 kg/hl	14		06 44 068	INDUSTRIAL	SOMEDIA
BORDOLES	SCENIE DE CONTRE	2070	***1	Mildiou	Vigne/pomme de terre	12,5 kg/ha	14		00 44 000	QUIMICA KEY	SOMEDIN
				Botrytis/Black-rot/ Mildiou	Vigne	300 g/hl					
CAPITAN	CAPTAN	500 G/Kg	WP	Coryneum/Tavelure	Arbres fruitiers à pépins	350 g/hl	15		13 53 004	AAKO B V	AGRICOM INTERNATIONAL
				Cloque	Pêcher	350 g/hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant			
				Mildiou / nécrose bactérienne	Vigne	7,5 kg/Ha	2							
				Mildiou /alternariose / anthracnose / bacterioses	Cultures légumières	6,5 kg/Ha	21							
				Mildiou	Tomate	1								
	SULFATE DE CUIVRE	80% (Bouillie		Tache angulaire	Fraise	12,5 kg/Ha	21]			ALLIANCE CHIMIE			
COMAC	NEUTRALISE A LA	bordelaise)= Cu métal 20%	WP	Bacteriose	Cucurbitacées	4 kg/Ha	21]	11 51 014	NUFARM SAS	ALGERIE SPA			
	CHAUX			Chancre bacterien/cloque/ tavelure/ anthracnose/ moniliose/ coryneum	Arboriculture fruitière	12,5 kg/Ha	21							
				Cycloconium	Olivier	12,5 kg/Ha	21							
				Gommose	Agrumes	12,5 kg/Ha	21							
				Tavelure	Arboriculture fruitière	50-60 ml/hl	14							
CONCORD 5EC	HEXACONAZOLE	50 G/L	EC	Rouille	Ail / Oignon / Asperge / Poireaux	40 ml/hl	14		08 46 082	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS			
		30 0/2					On I.	Cultures maraîchères	25 20 1/11	7				
				Oïdium	Vigne	25 - 30 ml / hl	14							
CONSENTO 450 SC	FENAMIDONE + PROPAMOCARBE HCL	75 + 375 G/L	SC	Alternaria Mildiou	Pomme de terre	1,5-2 L/Ha	14		07 45 161	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA			
				Tavelure	Arboriculture fruitière	50-60 ml/hl	14							
CONTAF	HEXACONAZOLE	10%	EC	Rouille	Ail / Oignon/ Asperges/Poireaux	40 ml/hl	1 14		08 46 080	RALLIS INDIA LTD.	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE			
				Oïdium	Cultures maraîchères	25-30 ml/hl	7							
				Oldium	Vigne	25-35 ml/hl	14]						
					Cultures maraîchères									
CONTRAMINOL	TRIADIMENOL	250 G/L	EC	Oïdium	Arboriculture fruitière	20-50 ml/hl	7		08 46 081	UPS ALBURJ AGRIVET	EURL LIMAGRI			
25 EC	TRIADIMENOL 250 G/L			Vigne		15			PESTICIDES					
				Oïdium/Rouille	Céréales	40-50 ml/hl	15							
				Mildiou/Alternaria	Tomate / Pomme de terre	0,3-0,4 Kg/hl	7			MEDMAC FOR				
COPERMAC	OXYCHLORURE DE CUIVRE	85%	WP	Mildiou/Black-rot	Vigne		15		08 46 083	MANIFACTURING AGRICULTURAL	MEDMAC ALGERIE			
				Bactériose	Arboriculture fruitière	0,4 Kg/hl	15			CHEMICALS				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
							1	l		1	
CUPRISOUFRE	SOUFRE+ OXYCHLORURE DE	60% + 4%	DP	Oïdium	Cultures maraîchères	30-40 kg/Ha	7		06 44 072	AFEPASA	AGRICOM
AFEPASA	CUIVRE				Arboriculture fruitière/Vigne		14		*******		INTERNATIONAL
CUPROFIX		100/ . 200/	W.G	250	Cultures maraîchères		7		05.42.050	(CEREXAGRI)	aupy augun
30 WG	CUIVRE + MANCOZEBE	12% + 30%	WG	Mildiou	Vigne	5 Kg/ha	14		05 43 050	UPL	SARL CASAP
				Mildiou	Pomme de terre/ tomate	7-10 kg/Ha	7				
				Ildiou/phoma/black rot	Vigne	7-10 kg/Ha	10				
CUPROPHYTO	CUIVRE	20%	WP	Tavelure/chancre bactérien/cloque/ monoliose	Arboriculture fruitière	7-10 kg/Ha	10		05 43 049	GEORGES DARAS	SARL SAPHYTO
				Mildiou/Bactériose	Cultures maraîchères	7-10 kg/Ha	7				
CUPROSATE C	CYMOXANIL + OXYCHLORURE DE	4,2% + 66 %	WP	Mildiou	Cultures maraîchères	2,5-3 Kg/Ha	7		08 46 114	AGRIA S.A.	SPA DEBBANE POUR
CUFROSATE C	CUIVRE	4,270 + 00 70	WF	wildiou	Vigne	2,3-3 кg/па	14		08 40 114	BULGARIA	L'AGRICULTURE
CUPROZATE M 45 WP	CYMOXANIL + MANCOZEBE+ CUIVRE	4% + 12% + 29%	WP	Mildiou	Pomme de Terre / Oignon/Vigne	2,5-3 kg/ha	21		07 45 162	AGRIA S-A BULGARIA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
45 W1	MANCOZEBE COTVRE	2970			concombre / Tomate		7			BULUARIA	L AGRICULTURE
				Mildiou/Anthracnose/ Rouille	Cultures maraîchères		15				
CUREDAL	OXYCHLORURE DE CUIVRE + MANCOZEBE	30% + 20%	WP	Chancre/Monoliose	Arboriculture fruitière	300-500 g/hl	28		05 43 173	IQV	ACI
				Cycloconiu moléagynium	olivier		15				
				Black rot /Mildiou	Vigne	0,3-0,4 kg/hl					
CURENOX 50	OXYCHLORURE DE	88%	WP	Mildiou	Pomme de terre	0,3-0,4 kg/hl			R 06 44 271	IQV	ACI
	CUIVRE			Bacteriose	Arbres fruitiers/ cultures légumières	0,40 kg/hl					
	CYMOXANYL+				Tomate /Concombre		7			DUPONT DE	
CURZATE-R	OXYCHLORURE DE CUIVRE	4,2% + 39,7%	WP	Mildiou/Bactériose	Pomme de terre / Vigne	250-300 g/hl	14		07 45 076	NEMOURS	ACI
				Mildiou/anthracnose	Cultures maraîchères		03 à 07				
CYCONEB	PROPINEBE+ CYMOXANIL	70% + 6%	WP	Rouille	Oignon	200 g/hl	14		06 44 073	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD
				Tavelure	Pommiers/poiriers		14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
CYMIDONE	PROCYMIDONE	50%	WP	Botrytis	Concombre/ Fraise / Tomate	50-100 g/hl	7		07 45 077	MEDMAC	MEDMAC
50 WP	TROCTMIDONE	3070	**1	Pourritures grise	Prunier	30-100 g/m	14		07 43 077	MEDWAC	ALGERIE
					Cultures maraîchères		7				
CYMODIN	PROCYMIDONE	50%	WP	Botrytis	Vigne	50-100 g/hl	15		08 46 078	MOBIDCO	EURLGOLDEN FIELD
				Moniliose	Arbres fruitiers		15				TIEED
DIFECOR 250				Oïdium	Cultures légumières	0,05 L/hl	14				AGRICOM
EC EC	DIFENOCONAZOLE	250 G/L	EC	Oïdium / Moniliose	Abricotier/Pêchers/ Pruniers	0,02 L/hl	14		08 46 087	AGRIPHAR S.A	INTERNATIONAL
DIFESOLE 25EC	DIFENOCONAZOLE	25%	EC	Tavelure	Pommier / Poirier	20-30 ml/hl	14		07 45 078	MOBIDCO	EURL GOLDEN
DIFESOLE 23EC	DILENOCONAZOLE	2370	LC	Oïdium	Cultures Maraichères	25-50 ml/hl	7		07 43 078	WOBIDEO	FIELD
				Black rot/mildiou	Vigne	0,35 kg/hl	56				
				Mildiou/alternaria	Pomme de terre	200 g/hl	21				
DITHANE M 45	MANCOZEBE	80%	WP	Mildiou/aitemaria	Tomate	200 g/hl	7		R 07 45 154	DOW	ALLIANCE CHIMIE
		80% WP	w1	Tavelure	Arbres fruitiers	200 g/hl	45			AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
				Taveture	Néflier	300 g/hl	21				
				Mildiou	Tabac	200 g/hl	7				
				Carie	Blé / orge	100 ml/q					
DIVIDEND	DIFENOCONAZOLE	30 G/L	FS	Charbon nu et couvert	Blé / orge en traitement de semences	200 ml/q		Utilisable Unique en Traitement de semences	R 12 52 012	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGROSERVICES AG.
				Fusariose/septoriose/ helminthosporiose/ rinchosporiose	Céréales	100 ml/q					
DIVIDEND	DIFENOCONAZOLE +	30 G/L + 6,3	FS	Fusariose /Charbon nu / Helminthosporiose	Orge	150 -200 ml /ql			E08 46 200	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
STAR	CYPROCONAZOLE	G/L	13	Charbon couvert / Carie/ Fusariose	Blé	100 ml/ql			EU6 40 200	SCIENCE AG.	SERVICES AG.
					Cucurbitacées	50 ml/hl	7				
DIVISOI E 250				Oïdium	Arboriculture fruitière	200 ml/hl	14			ASTRA	A CTD A CHEM
DIVISOLE 250 EC	DIFENOCONAZOLE	250 G/L	EC	Tavelure	Arboriculture fruitière	0,2-0,3 L/Ha	14		08 46 088	INDUSTRIAL COMPLEX CO LTD.	ASTRACHEM SAOUDIA
				Moniliose	Arboriculture fruitière	200 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
DOMARK 40 EW	TETRACONAZOLE	40 G/L	EW	Oïdium	Pommier/Vigne	60 ml / hl	3		13 53 005	SPA ISAGRO	SARL AGRICHEM
					Cultures maraîchères	125 ml / hl					
DREIER 25 EC	TRIADIMENOL	25 %	EC	Rouille brune	Blé	0,5 l/ha	15	Application par pulvérisation avec un produit de mouillage	12 052 039	ENDER IBERICA SA	SARL AGRICHEM
	CYMOXANYL+				Tomate	2- 3 kg/ha	7				
DUETT M	MANCOZEBE	4% + 40%	WP	Black Mildiou / Mildiou	Vigne / Pomme de terre	200- 300 g/hl	14		07 45 079	PHOSPHONIA	AGRIMATCO LTD
DUOPLUS	DIFIENOCONAZOLE + PROPICONAZOLE	15%+15%	EC	Rouille / septoriose / oïdium	Céréales	0,5 L/Ha			07 45 080	ATUL LIMITED	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
	ZOXAMIDE +			Mildiou / alternaria	Pomme de terre	1,5-1,8 kg/ha	14			DOW	ALLIANCE CHIMIE
ELECTIS 75 WG	MANCOZEBE	8,33% + 66,7%	WG		Tomate		3		06 44 252	AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
				Mildiou/excoriose	Vigne	1,8- 2 kg/ha	28				
				Mildiou	Cucurbitacées	250 g/hl	03 à 07				
ELITE	FOSETYL-	80%	WG	Gommose	Agrumes	250 g/hl	14		06 44 074	AGRIMATCO	MEDMAC ALGERIE
ELITE	ALUMINIUM	8070	wo	Phytophtora	Arbres fruitiers	250 g/hl	14		00 44 074	AddiviAreo	WIEDWIAC ALGERIE
				Mildiou	Fraisier	5 kg/ha	03 à 07				
EL WAKI	DIFENOCONAZOLE+ PROPICONAZOLE	150 + 150 G/L	EC	Rouille brune/ Septoriose	Blé	0,5 l/ha		Application au premier signe de la maladie	12 052 041	HOCKELY INTERNATIONAL LIMITED	HOCKLEY ALGERIE LIMITED
					Cucurbitacées						
					Tomate		3				
EPERON MZ	METALAXYL M +	4% +64%	WG	Mildiou	Pomme de terre	2,5 kg/ha			06 44 075	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
PEPITE	MANCOZEBE				Oignon		7			PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
					Tabac	3 kg/ha	′				
					Tabac	3 kg/lla		Traitement en période		1	
EOUATION PRO	FAMOXADONE +	22.5% + 30%	WG	Mildiou	Vigne	400 g/Ha	14	de véraison	R. 08 46 179	DUPONT DE	ACI
EQUATIONTRO	CYMOXANIL	22,370 + 3070	wd	Windlou	Cultures légumières	400 g/11a	'*	A 1 mois de la récolte	K. 00 40 177	NEMOURS	ACI
ETABOXAM					Cultures maraîchères		14			STIMITOMO	SUMITOMO
10% SC	ETHABOXAM	10%	SC	Mildiou	Vigne	2 L/Ha	21		07 45 081	SUMITOMO CORPORATION	SUMITOMO CORPORATION
FALCON	SPIROXAMINE + TEBUCONAZOLE +	250G/L1 + 167	EC	Rouille/septoriose /	Céréales	0,8 L/Ha	30		05 43 052	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
FALCON	TRIADIMENOL	G/L + 43 G/L	EC	fusariose / oïdium	Cereares	U,0 L/Па	30		03 43 032	SCIENCE AG.	SPA
FARANDOLE 250 EW	TEBUCONAZOLE	250 G/L	EW	Rouille/ helminthosporiose / rynchosporiose / oïdium	Céréales	1 L/ha	6 semaines		06 44 076	AGIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
FENRAZ 400EC	PROCHLORAZE	40%	EC	Fusrium/septoriose/piétin	Blé/orge	1 L/Ha	42		07 45 302	ASTRACHEM	TABUK ALGERIE
PERRAZ 400EC	TROCHEORAZE	4070	I.C	Oïdium/antrachnose	Cucurbitacées /	40 g/hl	7		07 43 302	ASTRACIEM	IABOK ALGERIE
FOLDON	FOLPEL	50%	WP	Tavelure/oïdium	Légumineuses Arbres fruitiers				07 45 086	VAPCO	SARL DOUDAH
TOLDON	TOLLE	3070	,,,			250 g/hl	14		07 43 000	viii co	BPI/ENH
				Gommose /pourriture	Agrumes						
	FOGETINA			Mildiou/rouille	Cultures maraîchères		7				
FOLIETTE	FOSETHYL - ALUMINIUM	80%	WP	Phytophtora	Arbres fruitiers	0,25 kg/hl	14		07 45 083	RIVALE	ACI
				Gommose/pourriture	Agrumes		14				
				Mildiou	Tomate	0,8-1 L/Ha	03 à 07				
FOLISUR	AZOXYSTROBINE	25%	SC	Oïdium	Piment/poivron	0,5 L/Ha			06 44 077		SARL PHYTOPLUS
				Mildiou/Alternariose	Carotte	0,8-1 L/Ha	1				
FONGIBACTER S	PSEUDOMONAS (B 177- B189)+ TRICHODERMA HARZIANUM (B97)	1 % + 6%	FS	TRAITEMENT DE SEMENCE CONTRE MALADIES FONGIQUES		40 g / 100 Kg de semences			12 052 042	SILLON VERT	SARL CASAP
					Tomate	250-350 g/hl	7				
				Mildiou/rouille	Ail/oignon	250-350 g/hl	14				
FORTUNE 72% WP	METALXYL + MANCOZEBE	8% + 64%	WP		Pomme de terre	250-350 g/hl	21		07 45 085	VETAGRO	SARL CASAP
''-	III II (COLLEGE			Croute	Poirier	250-350 g/hl	14				
				Mildiou	Vigne	250-350 g/hl	14				
FOSELYAM 80% WP	FOSETYL - ALUMINIUM	80%	WP	Phytophtora/gommose / pourriture brune	Agrumes	250 g/hl	3		05 43 053	YAMAMA	ACI
				Mildiou	Cucurbitacées						
FORFTON	FOSETHYL-	000/		Mildiou	Cultures maraîchères	2,5 kg/ha	7		07.45.004		
FOSETOP	ALUMINIUM	80%	WG	Phytophtora/gommose	Arbres fruitiers/ agrumes	2 kg/ha	14		07 45 084	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
FOSEAL	FOSETYL- ALLUMINIUM	80 %	WP	Gommose	Agrumes	2,5 - 3 Kg/ha	15		13 53 03	ENDER IBERICA SA	SARL AGRICHEM
FOSTONIC 80 WP	FOSETYL- ALLUMINIUM	800 G/KG	WP	Mildiou	Agrumes/ Cucurbitacées	2,5 kg/ha	15		13 53 046	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
					Arbres fruitiers	100 g/ha	14				
				Oïdium	Vigne	14 g/hl	35			DAVED CDOD	BAYER ALGERIE
FLINT 50 XG	TRIFLOXYSTROBINE	50%	WG	Oldium	Cultures légumieres	20 g/hl	3		12 52 014	BAYER CROP SCIENCE AG.	SPA SPA
					Tomate	25 g/hl	3				
				Tavelure	Arbres fruitiers	100 g/ha	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Mildiou/Oïdium/	Cultures maraîchères		7			QUIMICAS ORO	
FUNGORO 50	CAPTAN	50%	WP	Alternariose	Pomme de terre / vigne	200-350 g/hl	14		07 45 082	ORO S.A	AGROVIPAL
FUNGURAN-OH 50 WP	HYDROXYDE DE CUIVRE	500 G/KG	WP	Feu bactérien	Arbres fruitiers	3-4 Kg/Ha	21	Restrictions d'emploi à mentionner sur l'étiquette: Produit toxique pour les organismes aquatiques, éviter les épandages près des plans d'eau	12 52 015	SPIESS-URANIA CHEMICALS- GMBH-Allemagne	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
GARBEN	METALXYL+ MANCOZEBE	8% + 64%	WP	Mildiou	Pomme de terre/ Tomate	250-300 g/hl	10		05 43 054		AGRYES
					Vigne/Tabac		14				
				Mildiou / alternaria	Tomate/ Pomme de terre	0,3-0,4 Kg/hl	7				
GOLDEN COP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	85%	WP	Mildiou /Black-rot	Vigne	0,3-0,4 Kg/hl	15		08 46 089	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD
				Bacteriose	Arboriculture fruitière	0,4 Kg/hl	15				
				Mildiou	Cucurbitacées	200 g/hl	7				
GOLDFOS	FOSETYL- ALUMINIUM	80%	WP	Mildiou	Fraisier	5 Kg/Ha	7		08 46 090	VETAGRO	SARL CASAP
	ALUMINIUM			Phytophtora / gommose	Arboriculture fruitière	200-250 g/hl	14				
					Agrumes	200 g/hl	14				
HELIOSOUFRE	SOUFRE	700 G/L	SC	Tavlure	Pommier	0,3 - 0,5 L/hl	3		11 51 021	ZOLFINDUSTRIA SRL	AGRICOM INTERNATIONAL
				Oidium	Vigne	0,15 – 0,3 L/hl				SKL	SARL
HIMEXATE 30 SL	HYMEXAZOLE	30 G/L	SL	Pythium/fusarium	Cultures maraîchères	200-400 ml/hl			05 43 055	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD (MEDIAGRI)
				Oïdium	Cultures maraîchères	35-50 ml/hl	7				
HEXAR 50 EC	HEXACONAZOLE	50 G/L	EC	Tavelure	Arbres fruitiers	35-50 ml/hl	14]	07 45 089	ASTRACHEM	TABOUK ALGERIE
				Oïdium	Vigne	30 ml/hl	14				
				Oïdium/rouille	Cultures légumières	30-50 ml/hl	10				
HEXAVIL 5 SC	HEXACONAZOLE	50 G/L	SC	Tavelure	arbres fruitiers	35-60 ml/hl	14		07 45 088	RIVALE	ACI
				Oïdium	Vigne	30 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Mildiou	Cultures maraîchères		03 à 07				
				Wildiou	Vigne		14				
KOCIDE 2000	HYDROXYDE	53,8%	WG	Alternariose	Pomme de terre	150 g/hl			06 44 078	DUPONT DE	ACI
ROCIDE 2000	DE CUIVRE	33,070	****	Tavelure	Arbres fruitiers à pépins		21		00 44 070	NEMOURS	ACI
				Moniliose	Arbres fruitiers à noyaux	200 g/hl	14				
WINNI HE WE	COLUEDE	000/	N/G	0.1.	Arbres fruitiers / cultures ornementales	400 g/hl	14		07.45.001	DAGE GE	DAGE CDA AL CEDIE
KUMULUS WG	SOUFRE	80%	WG	Oïdium	Cultures maraîchères	600 g/hl	7		07 45 091	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
					Vigne	1 kg/hl	30				
LAMARDOR 400 FS	PROTHIOCONAZOLE + TEBUCONAZOLE	250 G/L + 150 G/L	FS	Caries/Charbon nu/ Septoriose/ Fusariose	Blés / Orge	20 ml/ql		Traitement de semences	11 51 022	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
				257.0	Pomme de terre	2,5 kg/Ha	7			84	
MADENE	MANCOZEBE +	C50/ + 90/	EW	Mildiou	Vigne	4 kg/Ha	14		06.44.094		CARL CARINTO
MABENE	BENALAXYL	65% + 8%	EW	Mildiou	Cucurbitacées	2,5 kg/Ha	7		06 44 084		SARL SAPHYTO
				Mildiou	Tomate	3,5 kg/Ha	7				
				Ovdinov/socione	Cultures maraîchères	2,5 kg/Ha	7				
MAGNASOUFRE 80 WG	SOUFRE	80%	WG	Oïdium/excoriose	Vigne	10-12,5 kg/Ha	14		07 45 120	RAG ADDI TIVE GMBH	AGRIMATCO LTD
80 WG				Oïdium/Tavelure	Arboriculture fruitière	1 kg/Ha	14			ОМВП	
					Vigne		14			LING/AL DUNA	
MADJLOUL MIRACLE	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	25 ml/hl	7		08 46 092	UPS/ALBURJ AGRIVET	EURL LIMAGRI
MIKACEE					Arboriculture fruitière		14			PESTICIDES	
MAJESTIN 50 WP	CARBENDAZIME	50%	WP	Botrytis/Tavelure/Oïdium	Arbres fruitiers/vigne	100 g/hl	14		06 44 079	AGRIMATCO	MEDMAC ALGERIE
				Mildiou/Alternaria	Cultures maraîchères	200 g/hl	7				
MANCO 80 RIVA	MANCOZEBE	80%	WP	Mildiou	Vigne	350 g/hl	14	1	06 44 083	RIVALE	ACI
				Tavelure/Septoriose	Arbres fruitiers	200 g/hl	14	1			
					Cultures maraîchères	250 g/hl	03 à 07				
MANCO 80 WP	MANCOZEBE	80%	WP	Mildiou	Pomme de terre	250 g/hl	7	1	06 44 082	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD (MEDIAGRI)
Vigne	250 g/hl	14]								

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Pomme de terre	2-3 kg/Ha	21				
					Vigne	2-3 kg/Ha 2-3 kg/Ha	14				
MANCO C	MANCOZEBE + CYMOXANIL	40% + 4%	WP	Mildiou	Tomate	250-300 g/hl	7		06 44 080	RIVALE	ACI
					Cucurbitacées	250-300 g/hl	7				
				Tavelure/Moniliose	Arbres fruitiers	2-3 kg/Ha	15				
				Rouille/Septoriose	Pomme de terre	2 kg/Ha	21				
MANCOCHEM	MANCOZEBE	80%	WP	Mildiou/Alternaria	Cultures maraîchères	2 kg/Ha	10		07 45 100	ARD	ARD ALGERIE
				Black rot/Mildiou	Vigne	3 kg/ha	15				
					Pomme de terre	2,5 kg/Ha	7				
MANCO M	MANCOZEBE + METALAXYL	64% + 8%	WP	Mildiou	Tomate	3,5 kg/Ha	3		06 44 081	RIVALE	ACI
					Cucurbitacées	3,5 g/hl	7				
MANCOMED	MANCOZEBE	80%	WP	Mildiou	Vigne / Pomme de terre	1,5 à 2 kg/ha	15		07 45 099	SHANGHAI DEZENTELU INTERNATIONAL TRADE CO.	SOMEDIA
					Pomme de Terre	2 kg/ha	15			SHANGHAI DEZENTELU	
MANMEDIA	MANEBE	80%	WP	Mildiou	Vigne	1,5-2 kg/ha	15		07 45 101	INTERNATIONAL TRADE CO.	SOMEDIA
				Mildiou /alternaria/rouille	Cultures maraîchères	200 g/hl	21				
MANCOPHYT	MANAGARRE	2007		Tavelure	Pommiers /poiriers	200- 300 g/hl	21		05.44.005		
80	MANCOZEBE	80%	WP	Moniliose	Abricotier / pêcher	200- 300 g/hl	21		06 44 086	ALPHYT	ALPHYT
				Mildiou	Vigne	3,5 kg/ha	21				
				Tavelure/Rouille	Arbres fruitiers	2 kg/ha	7				
				Carie/ Fusariose Helminthosporiose	Céréales	2 kg/Ql	21				
MANTOP	MANEBE	80%	WP	Mildiou/Botrytis	Cultures maraîchères	2 kg/ha	7		07 45 093	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
				Windlow Bott yets	Tabac	2 kg/iid	14				
				Mildiou/Black Rot	Vigne	3,5 kg/ha	14				
				Botrytis	Vigne	200 g/Ha	3				
				Tavelure	Arbres Fruitiers	100 g/hl	14				
MAPHYTOPHA- NATE 70	THIOPHANATE - METHYL	70%	WP		Cucurbitacées	70 g/hl	3		05 43 057	GEORGES DARAS	SARL SAPHYTO
				Cercosporiose	Betterave	75 g/hl	21				
				Cereosponose	cultures légumières	120 g/hl	3				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
MAPHYTO- PLUS 72	MANCOZEBE + METALAXYL	64% + 8%	WP	Mildiou	Pomme de terre/ Cucurbitacées	2,5 kg/ha	14		05 43 056	GEORGE DARAS	SARL SAPHYTO
120572	MEMERATE				Vigne/tomate	3-5 kg/ha	14				
	PROPINEBE +				Cultures maraîchères		7				
MATRAZ	CYMOXANIL	58% + 4%	WP	Mildiou	Pomme de terre	3 kg/Ha	21		06 44 085		SARL PHYTOPLUS
					Vigne		14				
MAXIL	MANCOZEBE + METALAXYL-M	64 % + 8 %	WP	Mildiou /Anthracnose	Tomate / Oignon	2-3 Kg/Ha	21		13 53 015	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	SOMEDIA
	METALAXYL +			Mildiou	Pomme de terre/ cucurbitacées		3				
MAXITAN	MANCOZEBE	8% + 64%	WP	Mildiou/Anthracnose	Pomme de terre	2-3 kg/Ha	14		05 43 058	ALPHYT	ALPHYT
				Wildiou/Alluliacilose	Oignon		3				
				Tavelure	Arbres fruitiers	200 g/hl	14				
MEDACOL WP	PROPINEBE	70%	WP	Mildiou/Rouille	Cultures maraîchères sous serre	200-300 g/hl	7		07 45 098	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
					Vigne		14				
MEDALION 430 SC	TEBUCONAZOLE	430 G/L	SC	Oïdium	Vigne	175 ml/Ha	14		10 50 043	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
MEDOMIL WP	MANCOZEBE + METALAXYL	64% +8%	WP	Mildiou	Pomme de terre/ cucurbitacées	250 g/hl	14		07 45 095	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
					Tomate	350 g/hl	14				
	IPROVALICARBE +				Pomme de terre	1,75 kg/Ha	21				
MELODY COMPACT	OXYCHLORURE DE CUIVRE	84G/KG + 700 G/KG	WG	Mildiou	Tomate/melon	1,75 kg/Ha	7		07 45 092	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
	CUIVRE				vigne	1,5 kg/Ha	14				
MELPREX	DOGUADINE	90%	WP	Tavelure	Arboriculture fruitière	1 Kg /Ha	14	1-3 traitements	R 08 46 180	CHIMAC- AGRIPHAR	ACI
					Néflier	1,5 Kg/Ha				AGRIPHAR	
MATALAXYL	METALAXYL+	8% + 64%	WP	Mildiou	Pomme de terre/ cucurbitacées	250 g/hl	14		07 45 097	PORPORAS SA	SPA EL FILAHIA
MZ	MANCOZEBE				Tomate	350 g/hl					
				Oïdium/ Bactériose	Cultures maraîchères	7,5 Kg/Ha	7				
MICROVITE 80	SOUFRE	80%	WP	Oïdium	Arboriculture fruitière	7,5 Kg/Ha	14		08 46 093	KZCO EGYPT	EURL GOLDEN FIELD
				Excoriose/ Oïdium	Vigne	12,5 Kg/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
						251 77	-				
				Oïdium	Cultures maraîchères	7,5 kg/Ha	7	-			
	governe v gan ov gan				Céréales Arboriculture	10 Kg/Ha	21	-			
MICROTHIOL SPECIAL WG	SOUFRE MICRONISE ATOMISE	80%	WG	Oïdium/tavelure	fruitière	7,5 kg/Ha	15		R 05 43 174	(CEREXAGRI) UPL	SARL CASAP
				Cycloconium	Olivier	7,5 kg/Ha	15				
				Oïdium/excoriose/ acariose/erinose	Vigne	12,5 Kg/ha	15				
MIKAL FLASH	FOSETHYL-ALUMINIUM	50% + 25%	WG	Excoriose	¥7	0,3 Kg/hl			R 09 47 012	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
WIKAL FLASH	+ FOLPET	30% + 25%	WG	Mildiou	Vigne	3 Kg/Ha			R 09 47 012	SCIENCE AG.	SPA
MILDIO STOP	PROPAMOCARBE	722 G/L	SL	Mildiou	Cultures maraîchères	3L/Ha	7		07 45 096	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
MILLEDIO STOT	TROTTENOCTHED	722 0/2	52	Pythium	Traitement du sol	0,6-1 L/m ²			0, 15 0,0		E SOUL EMM TOTAL
				Mildiou	Cucurbitacées / Tomate	2 kg/ha	7				
MILORD	IPROVALICARBE+ PROPINEBE	5,5% + 61,6%	WP		Vigne	2 kg/ha	14		06 44 089		SARL PHYTOPLUS
	PROFINEBE			Mildiou /Alternaria	Pomme de terre	2kg/ha	21				
				Windlow // Viterinaria	Oignon	2kg/ha	7				
MILOR CU 500	OXYCHLORURE DE CUIVRE + METALAXYL	590 g/kg + 150 g/kg	WP	Mildiou	Vigne	200 g/hl	14		06 44 087	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
MILOR MZ 720	MANCOZEBE + METALAXYL	64% + 8%	WP	Mildiou	Cucurbitacées / Tomate	3,5 kg/ha	7		06 44 088	ROTAM AGROCHEMICAL	ROTAM MAGHREB
WP	METALAXYL				Pomme de terre	2,5 kg/ha	21			Co. Ltd	LIMITED
MOBINEB 80 WP	MANEBE	80%	WP	Mildiou	Cultures maraîchères	2 kg/ha	7		07 45 102	MOBIDCO	EURL GOLDEN
					Vigne	2-3 kg/ha	15				FIELD
				Mildiou /anthracnose	Cultures maraîchères		7	Sévèrement réglementé.			
MORFUS 720 SC	CHLOROTHALONIL	720 G/L	SC	Mildiou /alternaria	Tomate	2 L/ha	7	Restriction d'emploi	06 44 090	ROTAM AGROCHEMICAL	ROTAM MAGHREB
	CHECKOTH ECONE	720 0/2		Windiod /atternaria	Pomme de terre	2 27114	21	à la qualification professionnelle	00 11 050	Co. Ltd	LIMITED
				Mildiou	Vigne		14	r			
MYCLO	MYCLOBUTANIL	120 G/L	EC	Oïdium	Vigne/ Arboriculture fruitière	80 ml/hl	14		08 46 094	SOCIETE INDUSTRIELLE	ARD ALGERIE
					Cultures maraîchères		7			ADONIS SAL	
				Botrytis	Tomate	0,75 L/ha	14	_			ALLIANCE CHIMIE
NANDO	FLUAZINAM	500 G/L	SC		Vigne	1,5 L/ha	21	-	12 052 048	NUFARM SAS.	ALGERIE ALGERIE
				Tavelure	Pommier	0,4 -1 L/ha	21				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1					1	I			
				Mildiou/Bactériose	Pomme de Terre	2,5 L/ha	21				
NATURAM 5	SULFATE DE CUIVRE	5%	SL		Tomate	2,5 L/ha	07 à 14		07 45 103	SICIT 2000	PROFERT
				Mildiou	Oignon	1,2 L/ha	14				
				Cycloconium	Olivier	6 L/Ha	14				
NECATOR	SOUFRE	80%	WP	Oïdium	Arboriculture fruitière à noyaux et à pépins/ Cultures légumières/ Betterave /Vigne	1,25 Kg/hl			R 09 47 013	ARYSTA SCIENCE	ACI
				Mildiou/Alternaria	Tomate/P.de terre	0,3-0,4 kg/hl					
NEORAM WG	OXYCHLORURE DE CUIVRE	37,5%	WG	Mildiou/black rot	Vigne	0,3-0,4 kg/hl	15		08 46 095	SPA ISAGRO	SARL AGRICHEM
				Bactériose	Arbres fruitiers	0,4 kg/hl					
					Cltures légumières	1 L/Ha	15				
NIMROD 25 EC	BUPIRIMATE	250 G/L	EC	Oïdium	Arboriculture fruitière	0,6 L/Ha	21	DAR: 15 j pour la tomate et 8 j pour les autres légumes	14 54 011	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
					Horticulture	1 L/Ha	8				
				Oïdium	Cultures légumières		7				
				Oldium	Vigne						AGRICOM
OCCIDOR 50 SC	CARBENDAZIM	500 G/L	SC	Tavelure/Oïdium	Arbres fruitiers à Pépins/ Néflier	50-100 ml/hl	14		R. 08 46 096	AGRIPHAR S.A	INTERNATIONAL
				Moniliose	Abricotier/Pêcher						
OPUS	EPOXICONAZOLE	125 G/L	SC	Septoriose /Rouille Rhynchosporiose	Céréales	0,7 - 1 L/Ha			05 43 160	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
				Mildiou/Alternaria	Tomate/pomme de terre	0,3-0,4 kg/hl					
OROCOBRE 50	OXYCHLORURE DE CUIVRE	50%	WP	Mildiou/Black rot	Vigne	0,3-0,4 kg/hl	15		07 45 106	QUIMICAS ORO SA	AGROVIPAL
				Bactériose	Arbres fruitiers	0,4 kg/hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				11.	D 1.	0.5.001.41	T .				
				Alternaria	Pomme de terre	0,5-0,8 L/Ha	7				
				Mildiou	Laitue	0,8-1 L/Ha	21				
					Oignon		3				
				Anthracnose / Rouille / Oïdium / Botrytis	Légumineuses	0,8 L/Ha	7				
				Mildiou/ Oïdium	Artichaut		7				
				Alternaria / Mildiou	Aubergine/Piment/ Poivron	1 L/Ha	3				
OPENZA	AZOVNOTRODDIE	250.07	80	Oïdium	Fraisier	0,8-1 L/Ha	7		D 00 47 007	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
ORTIVA	AZOXYSTROBINE	250 G/L	SC	Oldium	Piment/Poivron	0,5 L/Ha	3		R 09 47 007	PROTECTION AG.	SERVICES AG
				Oïdium /Alternariose	Carotte		3				
				Alternariose /Rouille	Poireau		3				
				Rouille	Ail		3				
				Mildiou / Oïdium / Black rot / Rougeotparasitaire	Vigne	0,8-1L/Ha	21				
				Oïdium /Mildiou	Cucurbitacées	ées 3					
				Oïdium / Mildiou / Alternaria	Tomate	100 ml/ hl	3				
OXISER 50 WP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	50%	WP	Cloque	Pêcher	300 g/hl	15		11 51 024	SPACHEM SL.	EURL SPACHEM ALGERIE
					Arboriculture fruitière		14			AGRICHEM	
PAZACHEM	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	250-500 ml/Ha	7		08 46 097	AUSTRALIA	ARD ALGERIE
					Vigne		14				
				Tavelure	Arbre fruitiers à pépins/ Néflier	0,15 l/hl					
PELT 44	THIOPHANATE METHYL	450 G/L	SC	Cercosporiose	Betterave	0,12 l/hl	3		021 147 120	BAYER CROP	SARL CASAP
				Oïdium	Cucurbitacées	0,1 l/hl]			SCIENCE AG	
				Botrytis	Vigne	0,3 l/hl	1				
PELT 500 SC	THIOPHANATE METHYL	500 G/L	SC	Oïdium/botrytis	Cucurbitacées/ poivrons	1-1,2 L/Ha	14		07 45 108	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
	SC THIOPHANATE METHY	500 0,2		Oïdium	Vigne	1 L/Ha			0, 15 100	SCIENCE AG.	SPA

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Oïdium/botrytis	Vigne/cultures maraîchères	0,5-1 kg/Ha					, The state of the
PELT 70 WG	THIOPHANATE- METHYL	70%	WG	Oïdium/tavelure	Arbres fruitiers à pépins	0,5-1 kg/Ha	14		07 45 109	BAYER CROPSCIENCE	BAYER ALGERIE SPA
				Moniliose	Arbres fruitiers à noyaux	1 kg/Ha					
				Oïdium	Cucurbitacées	70 g/hl					
PELTHIO 70 WP	THIOPHANATE- METHYL	70%	WP	Botrytis/ Oïdium	Vigne	200 g/hl	7		07 45 107	RIVALE	ACI
				Tavelure	Arbres Fruitiers	100 g/hl]				
					Arbres fruitiers	250-500 ml/Ha	14				
PENCONATE	PENCONAZOLE	10%	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	250-500 ml/Ha	7		07 45 110	ORTIVA	SARL PHYTOPLUS
					Melon	250-500 ml/Ha	14				
				Mildiou/Botrytis/blac rot	Vigne	3,5 kg/Ha	15				
				Mildiou/septoriose/ alternaria	Cultures maraîchères	2 kg/Ha	7				
PENNCOZEB WG	MANCOZEBE	75%	WG	Mildiou/rizochtonia	Pomme de terre	2 kg/Ha	15	Traitement des parties aériennes	R 05 43 175	(CEREXAGRI) UPL	SARL CASAP
				Tavelure/moniliose/rouille	Arboriculture fruitière	2 kg/Ha	15				
				Rouille/septoriose	céréales	3,5 kg/Ha	15				
PENZOLE	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	0,5 L/Ha	03 à 07		06 44 091	SHARDA	SOMEDIA
LECE	TENCONIEDEE	100 0/2	20	O'anam	Vigne	0,5 L/Ha	14		00 11 05 1	INTERNATIONALE	JOMEDII 1
	G. P. P. J. P.	50.0/		Anthracnose	Pois chiche	0,25 - 0,3 L/ha			40.050.050	SAN ALF	g. n. g. n
РНҮТО САР	CAPTANE	50 %	WP	Botrytis	Vigne	0,3 -0,4 L/ha	21		12 052 050	QUIMICAS	SARL SAPHYTO
				Oïdium/tavelure	Pommier/poirier	150 ml/ha	14				
PINK	TRIFLOXYSTROBINE	50%	WG	Oïdium	Cultures maraîchères	200 ml/ha	10 à 14		07 45 111	ORTIVA AGRO	SARL PHYTOPLUS
FINK	TRIFLUXYSTRUBINE	30%	WG	Oïdium/black rot/ excoriose	Vigne	125 ml/ha	35		0/45 111	SCIENCE	SAKL PHY TOPLUS
				Rouille/fusariose/ helminthosporiose	Céréales	500 ml/ha	42				
POLTIGLIA					Vigne		15				
CAFFARO 20	BOUILLIE BORDELAISE	20%	WP	Mildiou	Cultures légumières	700-1200 g/hl	7		R 08 46 175	SPA ISAGRO	SARL AGRICHEM

FONGICIDES

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Audhur and ACHE	Cultures maraîchères	150 - 180 g/hl	10				
POLYRAM DF	METIRAM ZINC	80%	WG	Anthracnose/ Mildiou	Vigne	150 - 200 g/hl	15		R 07 45 153	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
					Arbres Fruitiers	150 - 200 g/hl	28				
				Fente de semis	Céréales	5 - 10 g/kg	-				
				Oïdium	Cultures maraîchères Arboriculture	700 g -1,25 Kg/hl	7				
PREVICATOR	SOUFRE	80%	WP	O'diam'	fruitière	700 g 1,20 11g			08 46 098	RIVALE	ACI
FREVICATOR	SOUFKE	80%	WP	Oïdium	Céréales	10 Kg/Ha	14		08 40 098	RIVALE	ACI
				Erinose/Acariose/ Oïdium	Vigne	700 g-1,25 Kg/hl]				
PREVICUR	PROPAMOCARBE + FOSETYL-	530 G/L+ 310	SL	Mildiou / pythium	Pomme de terre	2-2,5 L/Ha	21		05 43 059	BAYER CROP	BAYER ALGERIE
ENERGY 840 SL	ALUMINIUM	G/L	J.E	Windiou / pytinum	Cultures maraîchères	2-2,5 L/Ha	14		03 43 037	SCIENCE AG.	SPA
				Botrytis/Rouille	Liliacées		14				
	AZOXYSTROBINE +	80 G/L + 400		Antrachnose	Cucurbitacées / Tomate	2-2,5 L/Ha	7 à 14		07 45 104	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
PRIORI OPTI	CHLOROTHALONIL	G/L	SC	Septoriose/ Rhynchosporiose/ Rouille	Céréales				E 08 46 201	PROTECTION AG.	SERVICES AG.
				Mildiou/oidium/alternaria	Cultures maraîchères	2-2,5 L/Ha	7 à 14				
PROCIT	PROCYMIDONE	50%	WP	Botrytis/sclérotina	Culture légumières plein champ et sous serre/Arbres fruitiers	50-100 g/hl			05 43 060	NARANJAX SL	SARL SAPHYTO
PROCURE	PROPAMOCARBE	722 G/L	SL	Pythium/Phytophtora	Pépinières	600 ml/100m ²			14.54.012	ASTRACHEM	ASTRACHEM
722 SL	Hydrochloride	/22 G/L	SL	Mildiou	Pomme de terre	1 L/Ha			14 54 012	ARABIE SAOUDITE	SAOUDIA ALGERIE
					Cultures maraîchères		7				
				Botrytis	Fraisier		7			SOCIETE	
PROCYMIDONE	PROCYMIDONE	50%	WP		Vigne	50-100 g/hl			08 46 085	INDUSTRIELLE ADONIS SAL	ARD ALGERIE
				Moniliose	Arboriculture fruitière		15				
PROFILER	FLUOPICOLIDE + FOSETYL ALUMINUIUM	44,4g/Kg + 666,7 g/Kg	WG	MILDIOU	Vigne	2,5 Kg/Ha Soit 250 g/hl	21		10 50 044	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
PROLEX	PROCYMIDONE	50%	WP	Botrytis	Tomate s/serre	150 g/hl	03 à 07		09 47 003	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/ ENH

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	-										
					Arbres fruitiers	2-3 kg/Ha	14			SHARDA	`
PRONEB	PROPINEBE	70%	WP	Mildiou	Pomme de terre	2-3 kg/Ha	7		06 44 092	INTERNATIONALE	SOMEDIA
PROSPER					Vigne	2-3,5 kg/Ha				BAYER CROP	BAYER ALGERIE
500 EC	SPIROXAMINE	500 G/L	EC	Oïdium	Vigne	50 ml/hl	35		06 44 253	SCIENCE AG.	SPA
					Tomate	200 – 280 g/hl	7	Vigne :			
				Mildiou/Alternariose	Pomme de terre	200 – 280 g/hl	7	200 g/hl en			
PROPICOL 70	PROPINEBE	70%	WP		Vigne	200 - 300 g/hl	14	traitement préventif 300 g/hl en traitement	05 43 061	GEORGES DARAS	SARL SAPHYTO
				Tavelure	Arbres fruitiers à pépins	200 – 250 g/hl	14	curatif.			
PROPIVAP	PROPICONAZOLE	25%	EC	Rouille/rhyncosporiose/ oïdium/helminthosporiose/ Septoriose	Céréales	0,5 L/Ha	25		07 45 112 E 08 46 100	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/ ENH
				NCI II	Vigne	2-3 g/Ha	14				
PROPICONE	PROPINEBE	70%	WP	Mildiou	Pomme de terre	2-2,5 kg/Ha	7		05 43 062	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/
	TROT INDE	,,,,,		Tavelure	Arboriculture fruitière	2-3 kg/Ha	7		03 13 002		ENH
					G 1: 11)	2-4 L/m²		Avant plantation			
PROPLANT	PROPAMOCARB	722 G/L	SL	Pythium / phytophthora	Cultures maraîchères	100-150 ml/Plantule		Après plantation	R 08 46 099	AGRIPHAR S.A	AGRICOM
11012111	HCL	722 0/2	52	Tyunum/ phytophulota	Désinfection du terreau	400 ml/m3		50-100 L d'eau	1 100 10 055		INTERNATIONAL
PROSARO 250 EC	PROTHIOCONAZOLE + TEBUCONAZOLE	125 ,G/L + 125 G/L	EC	Rouille brune / Oïdium / Septoriose	Blé	0,8 L/Ha			09 47 006	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
PUNCH CS	FLUZILAZOLE+	250 G/L + 125	SC	Maladie du pied / maladies foliaires précoces	Céréales	0,8-1 l/ha	50	Doses selon la période	05 43 063	DUPONT DE	ACI
TUNCHES	CARBENDAZIME	G/L	30	Maladie des feuilles et épis	Cereares	0,6-1 1/114	30	d'utilisation	03 43 003	NEMOURS	ACI
				Tavelure	Arboriculture fruitière	0,5-1 L/Ha	21	Dog whys do 2			AGRICOM
PYRUS 400 SC	PYRIMETHANIL	400 G/L	SC		Vigne		21	Pas plus de 2 applications	13 53 047	AGRIPHAR S.A	INTERNATIONAL
				Pourriture grise	Tomate	150-250 ml/hl	14				
					Tomate		7				
RAMADIN	SULFATE DE CUIVRE + CYMOXANIL	20% + 1,6%	WP	Mildiou /alternaria	Vigne	750 g/Ha	15		08 46 101	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				•							
ſ				Mildiou / Alternariose	Cultures Légumières	200-250 g /hl	7				
RIVACOLE 70	PROPINEBE	70%	WP	Windlou / Alternatiose	Vigne	200-300 g/hl	15		07 45 114	RIVALE	ACI
				Tavelure	Arbres Fruitiers	200-250 g /hl	15				
				Tavelure	Arbres Fruitiers	2 kg/ha	14				
RIVANEB 80	MANEBE	80%	WP	Mildiou / Rouille	Cultures maraîchères	2-2,5 kg/ha	7		07 45 113	RIVALE	ACI
				Mildiou / Black rot	Vigne	3,5 kg/ha	14				
				Oïdium/ Botrytis	Vigne		14				
RODAZIME	CARBENDAZIM	500 G/L	SC	Oïdium	Cultures maraîchères	50-100 ml/hl	7		07 45 115	ROTAM AGROCHEMICAL	ROTAM MAGHREB LIMITED
				Tavelure	Arbres Fruitiers/ néflier		14			Co. Ltd	LIMITED
ROVER	IPRODIONE	50%	WP	Alternaria / pourriture grise	Cultures maraîchères	1,5 Kg/Ha	03 à 07		08 46 153	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/ ENH
				Rouille/septoriose	Blé					SHANGHAI	
ROSIM	KRESOXIM-METHYL	50%	WG	Oïdium	Cultures maraîchères/ Vigne	100-150 g/Ha			06 44 093	KINDING INDUSTRIAL	SARL PHYTOPLUS
					Cultures maraîchères		7				
ROVRAL 500 SC	IPRODIONE	500 G/L	SC	Botrytis	Fraisier	150 ml/hl	14		R 08 46 183	FMC	BASF SPA ALGERIE
					Vigne		21				
					Vigne	0,3 L/Ha	21				
SABITHANE	DINOCAP + MYCLOBUTANIL	325 G/L + 75 G/L	EC	Oïdium	Arboriculture fruitière	0,5L/Ha	21		08 46 182	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
					Cultures maraîchères	.,	03 à 7				
SANAZOLE	PROPICONAZOLE	250 G/L	EC	Moniliose	Arboriculture fruitière	20-25 ml/hl	21	Produit toxique pour les organismes aquatiques;	D 12 52 026	DOW	ALLIANCE CHIMIE
250 EC	PROPICONAZOLE	250 G/L	EC	Septoriose/Rouille	Blé	0,5 L/Ha	40	Eviter le traitement près des plans d'eau; Au maximum 2 applications	R 12 52 026	AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
SANVIL	HEXACONAZOLE	50 G/L	SC	Tavelure	Arbres fruitiers à pépins	35 ml/hl	30		04 63 01	SCHARDA	SOMEDIA
SARVIL	HEAACONAZOLE	30 G/L	SC.	Moniliose	Arbres fruitiers à noyaux	60 ml/hl	30		04 03 01	INTERNATIONALS	SOWEDIA
				Tavelure	Pommiers/poiriers	100 g/hl					
SAPHYDINE	DOGUADINE	90%	WP	Tuvelate	Néfliers	150 g/hl	20		05 43 067	GEORGES DARAS	SAPHYTO
				Cloque	Pêcher	100-50 g/hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Arbres fruitiers à pépins	12 ml/hl	7				
				Ou I:	Arbres fruitiers à noyaux	200 ml/Ha	14				
				Oïdium	Rosier	1L/Ha	-	1			
					Vigne	120 ml/Ha	14				
					Cucurbitacées	0,3- 0,4L/Ha	7]			
				Moniliose	Arbres fruitiers à noyaux	200 ml/Ha	14				
					Arbres fruitiers à pépins	12 ml/hl	7	- Produit toxique pour les organsimes		SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
SCORE	DIFENOCONAZOLE	250 G/L	EC	Alternaria	Pomme de terre / Oignon	0,3-0,5 L/Ha	3	aquatiques,Eviter le traitement près des plans	R 12 52 027	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.
					Ail	0,5 L/Ha	3	d'eau			
					Tomate	0,5 L/Ha	3]			
				Pourriture des fruits	Tomate	0,5 L/Ha	3]			
				Rouille	Ail	0,5 L/Ha	3				
					Pommier/ poirier	0,2 à 0,3 L/Ha	14	1			
				Tavelure	Olivier	50 ml/hl					
				Black-rot/ rougeot parasitaire	Vigne	120 ml/Ha	14				
				Oïdium	Concombre						
SAPROL	TRIFORINE	19%	EC	Tavelure/moniliose	Amandiers/ Pommiers	100-150 ml/Ha	7		09 47 005	SUMITOMO CORPORATION	SUMITOMO
					Vigne	3 kg/Ha					
SAPROSAN	SULFATE DE CUIVRE	21%	WP	Mildiou	Pomme de terre	2 kg/hA	20		05 43 068		SARL PROCHIMAL
				Tavelure	Pommier	3 kg/Ha					
SARGO 60 FS	TEDLICONA ZOLE	60.67	FG	Caries / septoriose / charbon	Blé	501/-1			06.44.004	ROTAM	ROTAM MAGHREB
SARGO 00 FS	TEBUCONAZOLE	60 G/L	FS	Charbon nu et couvert	Orge	50 ml/ql			06 44 094	AGROCHEMICAL Co. Ltd	LIMITED
SEEDGUARD 10%	OXYQUINOLEATE DE CUIVRE	10%	WP	Charbon /carie / helminthosporiose	Céréales	100 g/ql		Traitement de semences	08 46 107	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/ ENH
					Vigne		14				
SELECTRA	BROMUCONAZOLE	100 G/L	SC	Oïdium	Cultures maraîchères	0,3L/Ha	7	1	08 46 105	RIVALE	ACI
10 SC				Tavelure	Arboriculture fruitière	0,4 L/Ha	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
SEMICONA- ZOLE 60 FS	TEBUCONAZOLE	60 G/L	FS	Carie, charbon nu et couvert	Blé	50 g/hl	21		05 43 069	AGRICOM INTERNATIONAL	AGRICOM INTERNATIONAL
						0,014 L/m²					
SEMIPLANT	PROPAMOCARBE HCI	72, 2 %	SL	Pythium / phytophthora/ fonte de semis	Cultures maraîchères	2-4 L/m²		Avant plantation Traitement des sols	07 45 118 E 08 46 110	ORTIVA	SARL PHYTOPLUS
	nei			ione de semis		100-150 ml/plantule		Après plantation	L 00 40 110		
SHRILL	DIFENOCONAZOLE	25 %	EC	Oïdium	Vigne	12 ml/hl	14	Non compatible avec les produits alcalins	13 53 033	TAGROS CHEMICALS INDIA Ltd	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
				Oïdium/acariose	Cultures maraîchères	250 g/hl	7				
SIARKOL EXTRA 80 WG	SOUFRE MOUILLABLE	80%	WG	Oïdium/acariose/excoriose	Vigne	10 kg/Ha	14		07 45 116	CIECH SA	SARL DOUDAH BPI/ ENH
				Oïdium/tavelure	Arbres fruitiers	1-1,25 kg/hl	14				
SNAKE 30 % SL	HYMEXAZOLE	300 G/L	SL	Pythium / fusarium	Cultures maraîchères	1L/Ha		1 L/Ha ou 3 L de bouillie/ m²	08 46 104	VETAGRO	SARL CASAP
SOLFO LI	SOUFRE	800 G/L	SC	Oïdium	Vigne /Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères	1,25 L/hl	21		R 08 46 177	ARYSTA LIFE SCIENCE	ACI
	SOUFRE	80%		Oïdium	Vigne		21	6 traitements		ARYSTA LIFE	ACI
SOLFO M			WP		Arboriculture fruitière	1,25 Kg/Ha	21	3 traitements			
SOLFO M			WP		Betterave		14	3 traitements		SCIENCE	
					Cultures légumières		7				
					Pomme de terre	2,5 kg/Ha	7				
SOMED	MANCOZEBE+ METALAXYL	64% + 8%	WP	Mildiou	Tomate	3,5 kg/Ha	3		06 44 095	SHARDA INTERNATIONAL	SOMEDIA
					Cucurbitacées	3,5 kg/Ha	7				
STIFENIA	FENUGREG	100%	SP	Oïdium	Vigne /Cultures maraîchères	1,5 Kg/Ha			08 46 108	RIVALE	ACI
STRIMACH	AZOXYSTROBINE	250 G/L	SC	Anthracnose / oïdium / rouille	Légumineuses	70 ml/hl	7		08 46 111	AGRICHEM	ARD ALGERIE
25 SC	AZUATSTRUDINE	230 G/L	SC	Altrernaria / mildiou / oïdium	Cultures maraîchères	/0 1111/111	,		06 40 111	AUSTREALIE	AND ALGERIE
				Oïdium	Vigne						
STROBY WG	KRESOXIM-METHYL	50%	WG	Tavelure	Arboriculture fruitière	15 - 20 g/hl	35		08 46 154	BASF SE	BASF SPA ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
STROMAC	AZOXYSTROBINE	25%	SC	Antrachnose/oïdium	Cultures maraîchères	70 ml/hl	14		07 45 119	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
				Black rot/ Oïdium	Vigne	, , ,					
					Arboriculture fruitière	0,750 kg/hl	5				, and aren
SULFOSUR	SOUFRE	80%	WP	Oïdium	Vigne	0,75 K g/hl	5		05 43 206	ACANTILLANA	AGROSEED
					Cultures maraîchères	0,75-1,25 kg/hl	3				
					Fraisier	0,8-1 kg/Ha	14				
					Vigne	0,8-1 kg/Ha	35				
				Botrytis/sclérotinia	Légumineuse	0,8-1 kg/Ha	14			SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
					Cultures maraîchères	0,8-1 kg /Ha	7				
SWITCH	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	37,5% + 25%	WG	Moniliose sur fleurs et rameaux	Arbores fruitiers à noyaux	20-30 g/hl	14		14 54 144		
				Moniliose sur fruits	Arbores fruitiersà noyaux	60 g/hl	14	-			
				Pourriture grise et sclérotinosiose	Légumineuses	0,8-1 kg/Ha	14				
				Sclérotinosiose	Laitue	0,6 kg/Ha	14				
	DODINE	400 G/L		Tavelure	Pommier	1,7 L/Ha	60	-Très toxique pour les organismes aquatiques -Eviter les traitements près des plans d'eau			
SYLLIT 400 SC			SC		Poirier	2,25 L/Ha	60		13 53 048	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
SYLLII 400 SC			SC		Néflier	3,375 L/Ha	60				
				Cloque	Pêcher	2,25 L/Ha	75	ues pians a cau			
				Tavelure	Arboriculture fruitière	0,75 ml/hl	28				
SYSTHANE 12 E	MYCLOBUTANIL	125 G/L	EC		Néfliers	0,75 ml/hl	28		R 05 43 176	DOW	ALLIANCE CHIMIE
				Oïdium	Cucurbitacées	0,75 ml/hl	7			AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
				Oldium	Vigne	0,75 ml/hl	15				
					Vigne	0,12 L/Ha	14				
				Oïdium	Pêcher	25 ml/hl	14				
SYSTHANE					Cultures maraîchères	30 ml/hl	7				ALLIANCE CHIMIE
240 EC	MYCLOBUTANIL	240 G/L	EC	M 7	Vigne	0,12 L/Ha	14	1	08 46 109	DOW AGROSCIENE	ALGERIE SPA
				Moniliose	Pécher	25 ml/hl	14	1			
				Tavelure	Pommiers	25 ml/hl	14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
TACHIGAREN 30 SL	HYMEXAZOLE	300 G/L	WP	Fusaruim / pythium	Cultures maraîchères Cultures ornementales	1 L/hl ou 3L de bouillie /m2		En pépinières ou après plantation	R 06 44 272	SANKYO	AGRIMATCO LTD
TACHIGAZOLE	HYMEXAZOLE	300 G/L	SC	Pythium/Fusariose	Cultures légumières/ cultures ornementales	1 L/Ha			R 09 49 004	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/
TACHIGAZOLE	HYMEXAZOLE	300 G/L	SC	Rhizoctonia/Pythium phytophthora	Pépinières	100 ml/hl			K 09 49 004	VAPCO	ENH
TALENDO	PROQUINAZID	200 G/L	EC	OIDIUM	Vigne	5 ml/ 20 L	28	Application de 2 à 4 semaines d'intervalle.	12 052 057	DU PONT DE NEMOURS	ACI
				Botrytis	cucurbitacées	40-100 ml/hl	7				
TALENT 25 EC	TEBUCONAZOLE	250 G/L	EC	Tavelure	Arbres fruitiers	30-40 ml/hl	14		07 45 122	ASTRACHEM	TABUK ALGERIE
TALERT 23 EC	TEBUCONAZULE	250 G/L	EC	Carie/rouille/fusariose	Céréales	40-100 ml/hl			07 43 122		MORALOLAL
				Oïdium/black rot	Vigne	30-40 ml/hl					
TANOL	CHLOROTHALONIL	750 G/L	SC	Mildiou	Pomme de terre Tomate	2-3 L/Ha	7	Sévèrement réglementé. Emploi à la qualification professionnelle	06 44 096	SHARDA INTERNATIONAL	SOMEDIA
TAVELEX	DOGUADINE	90%	WP	Tavelure	Arboriculture fruitière	1 Kg/Ha 14		08 46 113	RIVALE	ACI	
					Néflier	1,5 Kg/Ha					
TEBIZOLE	TEDLICONA ZOLE	BUCONAZOLE 25 %	WP	Septoriose	Blé	1 Kg/ha	60	1-2 applications par saison	12 052 058	VAPCO	SARL BPI/ENH DOUDAH
25 % WP	TEBUCONAZOLE		WP	Mildiou	Tomate	600 g/ha			12 032 038		
				Rouille brune et jaune/ oïdium/rouille/septoriose	Céréales	1 L/Ha	28				
TEBUCONATE	TEBUCONAZOLE	25%	EW	Moniliose	Arboriculture fruitière	0,75 L/Ha	14		07 45 121		
TEBUCONATE	TEBUCONAZULE	2370	EW	Tavelure	Pommier/poirier/ pêcher	0,6 L/Ha	14		07 45 121		SARL PHYTOPLUS
				Rouille	Ail/poireau/vigne	1 L/Ha	14				
				Penicillium /gloeosporium / Botrytis	Arbres fruitiers à pépins	150-200 ml/hl		Post récolte			
тесто	THIABENDAZOLE	500 G/L	SC	Penicillium / diplodia	Agrumes	600 -800 ml/hl		Poste récolte	06 44 097	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG.
				Oïdium / Botrytis	Fraisier	1,2-1,5 L/Ha]	Pré récolte			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
				Botrytis	Fraisiers	1-1,5 Kg/Ha				BAYER CROP	
TELDOR	FENHEXAMID	50%	WG		Vigne	1 Kg/Ha			06 44 254	SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
				Moniliose	Arbres fruitiers	1 Kg/Ha					
TELEMAC 25 EC	PROPICONAZOLE	250 G/L	EC	Septoriose/Rouille brune	Blé	500 ml/ha			12 052 059	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
TERAZOLE	HIMEXAZOLE	300 G/L	SL	Fusarium / pythium	Cultures maraîchères	1 L/Ha			05 43 071	TABUK	TABUK ALGERIE
				Tavelure / oïdium	Arboriculture fruitière	600-750 g/hl	5				
THIOVIT JET	SOUFRE	80%	WG	Oïdium / acariose / excoriose	Vigne	6-12,5 kg/Ha	5		14 54 014	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
				Oïdium	Cultures légumières / cultures Florales	6-10 kg/Ha	5				
	THIRAM			Tavelure	Arbres fruitiers à pépins	220 g/hl				SIPCAM INAGARA	EURL DEVAGRI
THIRAMCHIM		80%	WP	Pourriture grise/ Botrytis	Vigne	360 g/hl	15		14 54 027		
				Pourriture grise	Fraisier	400 g/hl					
				Charbon	Oignon	400 g/m					
THE		E 250 G/L	FG	Oïdium/ Rouille / septoriose	Blé	0.51.71	20		D 00 46 101	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
TILT	PROPICONAZOLE		EC	Helminthosporiose / Oïdium / rhynchosporiose	Orge	0,5 L/Ha 30		R 08 46 181	PROTECTION AG.	SERVFICES AG.	
TILZOLE 250 EC	PROPICONAZOLE	250 G/L	EC	Oïdium / rouille	Céréales	0,5 L/Ha			06 44 098	ASTRA AGRICULTURE	EURL ASTRACHEM SAOUDIA
				Oïdium / rouille	Céréales	2 kg/Ha					
TIRATOP	THIRAME	80%	WP	Fusarium / moniliose / rhizoctone	Cultures maraîchères	2kg/Ha	7		06 44 099	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
				Tavelure / moniliose / cloque	Arbres fruitiers à pépins et à noyaux	200-300 g/hl	14		05 43 207		
THISAN 80 WP	THIRAME	80%	WD	Botrytis/ Anthracnose	Vigne	200-300 g/hl	14			AT DUNT	AI DUVE
			WP	Septoriose	Céleri	200-300 g/hl	3			ALPHYT	ALPHYT
				Anthracnose	Cucurbitacées / haricots	200-300 g/hl	7				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Piment /Poivron / Tomate	50 ml/hl	7				
					Vigne	25ml/hl	28				
					Cucurbitacées	0,25 L/Ha	3	Produit toxique pour les			
TOPAZE	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oïdium	Arbres fruitiers à pépins	0,25 L/Ha	7	organismes aquatiques; - Eviter le traitement près	R 12 52 028	SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGRO
					Arbres fruitiers à noyau	0,35 L/Ha	7	des plans d'eau,Dangereux pour les oiseaux		PROTECTION AG.	SERVICES AG.
					Rosier	0,5 L/Ha					
					Fraisier	350-400 ml/Ha	30				
					Artichaut	350-400 ml/Ha	14				
TOPAZOL 10 EC	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oïdium	Cultures maraîchères	50 ml/hl	7		06.44.100	AGRIMATCO	MEDMAC ALGERIE
TOPAZOL TO EC	PENCONAZOLE	100 G/L	EC	Oldium	Vigne	25-50 ml/hl	14		06 44 100		
TOUTIA	OXYCHLORURE DE CU + ZINEBE	37,5% + 16%	WP	Mildiou	Pomme de terre/ tomate/vigne	250-400 g/hl			R 05 43 177	ALPHYT	ALPHYT
	MANCOZEBE + METALAXYL		WP	Mildiou	Pomme de terre	2,5 kg/Ha	7				
TRIDONIL		64% + 8%			Tomate	3,5 kg/Ha	3	1	06 44 103		SARL PHYTOPLUS
					Cucurbitacées	3,5 kg/Ha	5				
	TRIADIMENOL				Cultures maraîchères	37-100 ml/Ha	7		06 44 104	LIMIN CHEMICAL COL TD. NANJING	SARL PHYTOPLUS
TRIFIDAN 25		25%	EC	EC Oïdium	Arboriculture fruitière	37-100 ml/Ha	14	- -			
					Vigne	37-100 ml/Ha	14				
				Charbon nu (traitement de semence)	Avoine	2 kg/ql					
				Carie/fusariose/ helminthosporiose	Céréales	2 kg/ql		Traitement de semences			
TRIMANGOL	MANEBE	75%	WG	Mildiou	Pomme de terre	2 kg/Ha	1		R 05 43 178	(CEREXAGRI)	SARL CASAP
WG	MANEDE	/370	wG	Mildiou/black rot	Vigne	3,5 kg/Ha]		K 03 43 176	UPL	SARL CASAP
				Mildiou/botrytis	Tabac/cultures maraîchères	2 kg/Ha		Traitement des parties aériennes			
				Tavelure/rouille	Arboriculture fruitière	2 kg/Ha					
				Oïdium/ rouille	Cultures légumières		7			ASTRA	EURL ASTRACHEM
TRINOL	TRIADIMENOL	250 G/L	EC	Moniliose	Arboriculture fruitière	100 ml/hl	14		06 44 101	AGRICULTURE	SAOUDIA
					Cultures maraîchères		7				
TRITURE AFEPASA	SOUFRE	98,69%	DP	Oïdium	Arboriculture fruitière	20-30 kg/Ha	14		06 44 102	AFEPASA	AGRICOM INTERNATIONAL
					Vigne		14				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant											
VACOMYL PLUS	METALAXYL + OXYCHLORURE DE	15% + 35%	WP	Mildiou	Culture maraîchères plein champ et sous serre	250 g/hl	7		05 43 073	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/											
	CUIVRE				Arboriculture fruitière / vigne		15				ENH											
				Gommose	Agrumes	250 g/hl	4															
				Mildiou	Cucurbitacées	300 g/hl	4															
				Mildiou	Fraisier	450 g/hl																
VALETTE	PHOSETHYL-	80%	WP	Pourriture du collet	Ail/Oignon	400 g/hl	4		13 53 019	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/											
	ALUMINIUM			Pourriture brune	Agrumes		4	1			ENH											
				Phytophthora	Arboriculture fruitière	250-300 g/hl	5															
				Pourriture grise	Cultures maraîchères		4															
VERITA FLASH	FENAMIDONE +	4,44% +66,7%	WG	Mildiou	Vigne	1,5 kg/Ha	14		07 45 163	BAYER CROP	BAYER ALGERIE SPA											
VERTITEISH	FOSTYL-ALUMINIUM	4,4470 100,770	""	Wildiou	Cultures maraîchères	2 kg/Ha	7		07 43 103	SCIENCE AG.	BATTER REGERIE 5171											
VICTORY 72 WP	MANCOZEBE +		64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	64% + 8%	WP	Mildiou	Pomme de terre	2,5 kg/Ha	21		06 44 106	AGRICHEM	ARD ALGERIE
V1010111 /2 W1	METALAXYL	0170 1 070	,,,		Tomate	3,5 kg/Ha	7			AUSTRALIA												
	TRIADIMENOL				Arboriculture fruitière	20 ml/hl					SAN POURAN PN/											
				Oïdium	Vigne	100-150 ml/ha																
VIDAN 25		25%	EC		Artichaut/ Tomate	500-600 ml/ha	14		13 53 021	VAPCO	SARL DOUDAH BPI/ ENH											
					Poivron /Piment	250-500 ml/ha					ENII											
				Rouille	Céréales Arboriculture	400-500 ml/ha	35															
				Moniliose	fruitière	40 ml/hl	14															
VITAVAX 200 FF	CARBOXIN + THIRAM	200 G/L + 200 G/L	SL	Utilagospp. /Fusarium	Blé / avoine / orge	200 ml/ql			R. 07 45 152	CROMPTON EUROPE LIMITED	AGRICHEM											
VOLAR CU	DIMETHOMORPHE + OXYCHLORURE DE CUIVRE	60 G/Kg + 400 G/Kg	WP	MILDIOU	Vigne	150 g/hl	28		11 51 030	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	Rotam Maghreb Limited											
ZELLOMIL MZ WP	DIMETHOMORPHE+ MANCOZEBE	6 G/L + 9 G/L	WP	Mildiou	Pomme de terre	2 kg/Ha	14		07 45 123	ZELLCHEMIE INTERNATIONAL	AGRIART CONSULTING											
				Tavelure	Arbres fruitiers à pépins	220 g/hl																
ZIRAPHYTO	ZIRAME	80%	WP		Arbres fruitiers à noyaux	230 g/hl	15	05 43 072	05 43 072	SAPHYTO	SARL SAPHYTO											
				Botrytis/pourriture grise	Vigne	220-250 g/hl	_															
				Cloque	Néflier/arbres fruitiers	200-250 g/hl																
ZIRATOP	ZIDAME	900/	WD	Oïdium/rouille Fusarium/moniliose/	Céréales	2 kg/ha			06 44 107	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI											
ZIKATOP	ZIRAME	80%	WP	rhizoctone	Cultures maraîchères	2 kg/ha	7		00 44 107	LIMAGKI FIANCE	EURL LIMAGRI											

HERBICID!





Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	·					•	•	•		•	
2,4 D DIMETHI- LAMINE SALT	2,4 D DICHLOROPHENOXY ACETIQUE	600 G/L	SL	Adventices dicotylédones	Céréales	0,7-1 L/Ha			06 44 109	ATUL LTD.	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
					Pomme de terre	1 – 2,5 kg/ha					
AFALOX	LINURON	48%	WP	Adventices graminées	Carotte/haricot	1,5 – 2 kg/ha	7		05 43 074	MOBIDCO	EURL GOLDEN
48 % WP		10,70		annuelles	Petit pois	2 kg/ha					FIELD
					Fenouil	1,5 kg/ha				HOCKLEY	
AINDEFLA HOCK	METRIBUZINE	70 %	WG	Graminées et Dicotylédones	Pomme de terre	0,25 -0,5 Kg/ha	21		12 52 034	INTERNATIONAL LTD.	HOCKELY ALGERIE LIMITED
					Pomme de terre	0,75-1,5 L/Ha	42				AGRICOM
AGIL 100 EC	PROPAQUIZAFOP	100 G/L	EC	Adventice annuelles	Légume sec	1 L/Ha	30		14 54 015	AAKO B.V	INTERNATIONAL
A CRISTAR 75					Pois sec	1 L/Ha	56				
AGRISTAR 75 WG	TRIBUNERON- METHYL	75%	WG	Adventices dicotylédones	Céréales	7,5-30 g/ha			07 45 128	AGRICHEM	ARD ALGERIE
AGRI-WEED KILL 360 SL	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices	Arboricultures fruitières	3-4 L/Ha		Application sur vergers de plus de 4 ans	13 53 034	AGRIMAR LTD	AGRIMATCO
					Vigne						
ARGOL	OXYFLUORFENE	240 G/L	EC	Adventices	Arboriculture fruitière	4-6 L/Ha	14		08 46 116	SOCIETE INDUSTRIELLE	ARD ALGERIE
					Agrumes					ADONIS SAL.	
					Terrains non cultivés	3 - 5 L/Ha					
AKOFEN SUPER	GLYFOSATE + OXYFLUORFENE	30% + 2,5%	SC	Graminées annuelles	Agrumes	2-3 L/Ha			07 45 126	AAKO BV	AGRICOM INTERNATIONAL
AKOPIC 240 EC	CLODINAFOP PROPARGIL + CLOQUINTOCET-MEXYL	240 G/L + 60 G/L	EC	Adventices graminées	Blé tendre/Blé dur	0,25 L/Ha		Application en post-émergence de la culture et des adventices Adventices au stade 2-5 feuilles	11 51 002	AAKO BV	AGRICOM INTERNATIONAL
ALCAUDON 50 WP	LINURON	50%	WP	Adventices graminées / dicotylédones	Pomme de terre/ Carotte/Féve/ Artichaut, Fenouil/ Poireau.	1-2,5 kg/ha	7		05 43 075	ALPHYT / ALCOTAN	ALPHYT
ALISO 70 WP	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices dicotylédones	Tomate	500-700 g/Ha	7		07 45 127	PHOSPHONIA SL.	AGRIMATCO LTD
				Ť	Pomme de terre	0,7-1 kg/Ha	21				
APYROS	SULFOSULFURON	75%	WG	Monocotylédones / dicotylédones/ brome / Phalaris / ray-grass / chiendent / gaillet / mouron / matricaire / crucifère	Céréales	26,5 g/Ha dans 200- 400 L/Ha		3 feuilles du blé au stade ligule de la feuille	R 09 47 008	MONSANTO	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					•	•			•	<u> </u>	
ARDOBUZINE	METRIBUZINE	70%	WG	Adventices	Pomme de terre / Tomate	500-700 g/Ha			07 45 129	AGRICHEM	ARD ALGERIE
ATTRIBUT 70 WG	PROPOXYCARBAZONE - SODIUM	70%	WG	Adventices	Blé	2 × 40 G/Ha		2 applications à intervalle de 14 jours : - Post levée des céréales - Stade plantule des adventices.	11 51 005	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
AXIAL 045 EC	PINOXADEN + CLOQUINTOCET- MEXYL	4,5%+1,125%	EC	Adventices Graminées	Orge	0,7 – 1,3 L/Ha		Application entre stade 3 feuilles et montaison.	11 51 006	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG.
BLAST	BENTAZONE	41,1 %	SL	Adventices dicotylédone	Céréales/ légumineuse/soja	325-1250 ml/hl			07 45 130	VAPCO	SARL DOUDAH
					Céréales	2 - 4 L/Ha					
BASAGRAN	BENTAZONE	480 G/L	SL	Adventices dicotylédones	Cultures Légumières/ Luzerne	2 - 3 L/Ha	14			BASF SE	BASF SPA ALGERIE
BASTA F1	GLYPHOSINATE AMMONIUM	150 G/L	SL	Dicotylédones / graminées	Agrumes/ Arboriculture fruitière /Vigne	3 L/Ha			08 46 155	BAYER CROP SCIENCE	BAYER ALGERIE SPA
BERITYL 70 WG	TRIBENURON METHYL	70%	WG	Adventices dicotylédones	Céréales	15-35 g/Ha			08 46 142	SULPHUR MILLS LTD.	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
BLENET	2,4 D DICHLOROPHENOXY ACETIQUE	600 G/L	SL	Adventices dicotylédones	Céréales	70 ml - 1 L/Ha			06 44 108	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
BOXER	PROSULFUCARB	800 G/L	EC	Dicotylédones / graminées	Pomme de terre / Céréales	4-5 L/Ha			07 45 131	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
BROMOCAN®	BROMOXYNIL OCTANOATE	280G/L	EC	Adventices Annuelles	Blé	1-1,5 L/Ha			12 052 037	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
BRUMBY 80 EC	CLODINAFOP- PROPARGYL + CLOQUINTOCET-MEXYL	80 G/L + 20 G/L	EC	Adventices Graminées	Blé dur /blé tendre	0,75 L/Ha		Appliqué en post levée des adventices Stade2-3 feuilles de la culture	08 46 118	ROTAM AGROCHEMICAL Co.Ltd	RROTAM MAGHREB LIMITED
					Betterave		21				
BUREX 430 SC	CHLORIDAZONE	400 G/L	SC	Adventices	Arboriculture fruitière	3 - 5 L/Ha	14		08 46 117	MOBIDCO	EURL GOLDENFIELD
					Vigne	4 - 6 L/Ha	14				
					Céréales	0,25 kg/ha					
BUZZ	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices dicotylédones	pomme de terre	0,75 kg/ha]		07 45 132	RALLIS INDIA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
					Tomate	0,75 kg/ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1		ı			1	ı			
[500/			Pomme de terre	2 Kg /Ha	-		D 00 440404	CALLIOPE	
CALIN	LINURON	50%	WP	Adventice	Tomate/Poivron Carotte	1 Kg /Ha 1,5 Kg /Ha	-		R.02 .148.121	(ARYSTA)	ACI
					Cultures maraîchères	1,5 Kg/114					
CALLIOFOP	DICLOFOP- METHYL	360 G/L	EC	Adventice	Céréales d'hiver et de printemps	2,5-3 L/Ha			R 09 47 014	ARYSTA LIFE SCIENCE	ACI
CEROSATE 41 % SL	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventice	Vigne	3-5L/Ha			13 53 035	EPE ALPHYT SPA ALGERIE	EPE ALPHYT SPA ALGERIE
CHEVALIER	IODOSULFURON- METHYL-SODIUM + MESOSULFURON- METHYL + MEFENPYR DIETHYL	3% + 3% + 9%	WG	Adventices graminées/ dicotylédones	Blé	0,33 kg/Ha			05 43 076	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
CLOMATE	CLOMAZONE	48%	LIQUIDE	Dicotylédones	Carottes/fenouil	0,75 L/Ha	3		09 47 033	JIANGSU-ANIMAL BY PRODUCTS IMPORT EXPORT	SARL PHYTOPLUS
COSSACK OD	IODOSULFURON- METHYL-SODIUM + MESOSULFURON- METHYL+ MEFENPYR- DIETHYL	7,5 G/L + 7,5 G/L + 22,5 G/L	OD	Dicotylédones / graminées annuelles	Céréales	1 L/Ha			08 46 119	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
DAGO	OXYFLUORFENE	24%	EC	Adventices Annuelles	Vigne	2 – 4 L/Ha	21	Eviter les épandages prés des plans d'eau.	11 51 017	ENDER IBERICA S.A.	SARL AGRICHEM
DAMINE 600	2,4 D ESTER	600 G/L	Liquide	Adventices dicotylédones	Céréales	1 L/ha			R 06 44 275	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAL
DESORMONE LOURD D	2,4 -D-ESTER S/F DE BUTYLGLYCOL	872 G/L soit 600 G/L acide	EC	Dicotylédones	Céréales d'hiver	0,7-1 L/Ha			R 09 47 009	NUFARM GMBH	ACI
DIALEN SUPER	DICAMBA + 2,4 D	120G/L + 344G/L	SL	Adventices dicotylédones	Céréales	0,75-1 L/Ha			06 44 110	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
DILOXAN 36 CE	DICLOFOP-METHYL	360 G/L	EC	Adventices	Céréales	2,5-3 L/Ha			06 44 111	RIVALE	ACI
DISCOVER	CLODINAFOP- PROPARGYL	240 G/L	EC	Adventices graminées	Blé/triticale	0,25 L/Ha		Stade 2-3 feuilles	06 44 112	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
	INDIANUIL				Seigle	0,3 L/Ha		Stade mi tallage		TROTECTION AU.	SERVITCES AU.
				A december 11	Céréales	1,5 L/Ha		Pré-moisson		HOCKLEY	CARL HOGH EV
DISS STOP	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices annuelles / bisannuelles / pérennes	Palmier dattier/ Vigne/ Arboriculture fruitière/ Agrumes	6-9 L/Ha			08 46 120	INTERNATIONAL LTD.	SARL HOCKLEY ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
DOPLER PLUS 310 EW	DICLOFOP-METHYL + FENOXAPROP-P-ETHYL + MEFENPYR-DIETHYL	250 G/L + 20 G/L + 40 G/L	EW	Graminées annuelles	Céréales	1,5-2 L/Ha			07 45 164	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
ELOGRASS 36 EC	DICLOFOP- METHYL	36%	EC	Adventices monocotylédones	Céréales d'hiver	3 L/Ha		Post-levée céréales stade 5-6 feuilles	14 54 029	MEDMAC JORDANIE	MEDMAC ALGERIE
ETALON	LINURON	50%	WP	Adventices	Cultures maraîchères	2,5-3 kg/ha			06 44 113	RIVALE	ACI
FLUAZIFOP	FLUAZIFOP-P-BUTYL	12,5%	EC	Adventices graminées	Cultures maraîchères	1 L/Ha			06 44 114	ZONE FASHION COL TD.	SARL PHYTOPLUS
FOCUS ULTRA	CYCLOXYDIM	100 G/L	EC	Graminées bisannuelles et vivaces	Pomme de terre/ cultures maraîchères/ légumineuses/ arboriculture fruitière/vigne	2 - 4 L/Ha	60		13 53 049	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
FOCUS ULIKA	CICLOXIDIM	100 G/L	EC	Graminées annuelles	Pomme de terre/ cultures maraîchères/ légumineuses/ arboriculture fruitière/vigne	1 - 1,5 L/Ha	. 00		13 33 049	BAST SE	DAST STA ALUERIE
FORTIN SL	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices vivaces	Arboriculture fruitière	6-9 L/ha		Traitement sur arbres	14 54 030	INDUSTRIAL	SOMEDIA
FORTINSL	GLYPHOSATE	300 G/L	SL	Orobanche	Fève/haricot	3-6 L/Ha		fruitiers de plus de 4 ans	14 54 050	QUIMICA KEY	SOMEDIA
FREELAND 480 SL	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventices Graminées/ Dicotylédones Annuelles et Bisannuelles	Vigne	2 L/Ha		Application foliaire, Un seul traitement sur adventices de 5-10 cm, Application sur vige de plus de 4 ans	13 53 043	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
	FLUAZIFOP-	105 57		Adventices graminées annuelle	Cultures Maraichères	1 L/ha			07.45.0405		DVD. CD.
FUSITOP	BUTYL	125 G/L	EC	Adventices graminées biannuelle	/Arboriculture Fruitières/ Vigne	1-2 L/ha			07 45 0135	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
GALLANT SUPER	HALOXYFOP-R METHYL ESTER	104 G/L	EC	Désherbage	Culture légumières	0,5 - 1 L/Ha	40	Graminées annuelles et Graminées vivaces	R. 08 46 184	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
	TRICHLOPYR ACIDE +			DEVITALISANT	Broussailles sur pied			Broussailles des souches par badigeonnage.			AGRICOM
GENOXE FORT	2,4 D	240 G/L + 2,4 D	EW	BROUSSAILLE	Prairies permanentes	520 ml/hl	15	DAR : jours avant l'introduction du bétail	06 44 115	AGIPHAR S.A	INTERNATIONAL

GESAGARD FW PROMETRYNE 500 G/L SC Adeventices graminées et dicotylédones Cultures légumières 2.5 4 L/ha Sols légers Sols lourds Sols lourds Sols legers Sols lourds Adventices Annuelles Graminées: 3-4 L/ha Dicotylédones 4-6 L/ha L/ha	SARL CASAP YNGENTA AGRO SERVFICES AG.
GERONIMO OXYFLUORFENE 240 G/L EC Adventices Maturities Agrumes 4 - 6 L/Ha 14 08 46 121 VETAGRO SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE	YNGENTA AGRO SERVFICES AG.
GESAGARD FW PROMETRYNE 500 G/L SC Adeventices graminées et dicotylédones de dicotylédones et Graminées a formalies des promises et dicotylédones et Graminées a formalies et dicotylédones et Graminées a formalies et dicotylédones et Graminées a formalies et vivaces) GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles et vivaces)	YNGENTA AGRO SERVFICES AG.
GESAGARD FW PROMETRYNE 500 G/L SC Adeventices graminées et dicotylédones Et dicotylédones et dicotylédones Et dicotylédones Et dicotylédones et dicotylédones et Graminées Et dicotylédones et Graminées Et dicotylédones et Graminées Et D'AMMONIUM 20% SL Adventices annuelles D'AMMONIUM 20% SL Adventices graminées et dicotylédones et graminées et dicotylédones (annuelles dicotylédones et graminées et dicotylédones (annuelles et vivaces) et vivaces et dicotylédones (annuelles et vivaces) et vivaces e	SERVFICES AG.
CHURENOS TE SOLUTION AGE Adventices graminées et dicotylédones Adventices annuelles dicotylédones et graminées et dicotylédones et graminées et dicotylédones et dicotylédones et dicotylédones et Graminées Adventices annuelles praminées et dicotylédones et graminées GLYPOSATE GLYPHOSATE Adventices annuelles dicotylédones et graminées et dicotylédones et graminées GLYPHOTOP GLYPHOSATE Adventices annuelles et vivaces Adventices annuelles 2.3 L/ha Adventices annuelles 2.3 L/ha Adventices annuelles 2.3 L/ha Adventi	SERVFICES AG.
Adventices annuelles of Cotyledones	SERVFICES AG.
GLYFONUT 36 SL GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles dicotylédones et graminées dicotylédones et et vivaces dicotylédones et et vivaces dicotylédones et dicotylédones et et vivaces dicotylédones et dicotylédones et et vivaces et dicotylédones (annuelles et vivaces) Palmier dattier 6-9 L/ha (Céréales pré-moisson 1,5 L/ha (CHAMINOVA) (CORNING ET GLYPHOSATE 200 SL Adventices annuelles, et vivaces) (Céréales pré-moisson 1,5 L/ha (CHAMINOVA) (CHA	
GLYPHOSATE GLYPHO	PA EL FILAHIA
GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles Dicotylédones et Graminées Arbres Fruitiers / Agrumes/ Vigne 4-6 L/ha Dicotylédones 4-6 L/ha D	SPA EL FILAHIA
GLYPHOSATE 360 G/L SL Dicotylédones et Graminées Arbres Fruitiers / Agrumes / Vigne 4-6 L/ha Dicotylédones 4-6 L/ha Annuelles : 2-4 L/ha Graminées : 3-4 L/ha Dicotylédones 4-6 L/ha Di	SPA EL FILAHIA
GLYFOZELL 36 SL GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles dicotylédones et graminées GLYPHOTOP GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles et vivaces Arbres Fruitiers / Agrumes/ Vigne 4-6 L/ha Annuelles: 2-4 L/Ha Graminées: 3-4 L/Ha Dicotylédones 4-6 L/Ha 11 51 020 VAPCO SA Arbres Fruitiers / Agrumes/ Vigne Tomate Industrielle 1-5 L/Ha 11 51 020 VAPCO SA Arbres Fruitiers / Agrumes / Vigne GLYPHOTOP GLYPHOSATE 360 G/L EC Adventices graminées et dicotylédones (annuelles et vivaces) Adventices graminées et dicotylédones (annuelles et vivaces) Palmier dattier 6-9 L/ha O7 45 137 ZELL CHIMIE INTERNATIONAL CC SA Arbres Fruitiers/vigne de plus de 4 ans Palmier dattier 6-9 L/ha O7 45 133 CHEMINOVA SPA DI	
GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles dicotylédones et graminées Arbres Fruitiers / Agrumes/ Vigne 4-6 L/ha Graminées : 3-4 L/Ha Dicotylédones 4-6 L/Ha Dico	
GLYPHOSATE GLYPHO	
GLUSAR 20 SL GLUFOSINATE D'AMMONIUM 20% SL Adventices annuelles et vivaces of the deplus de 4 ans of the plus de 5 of the plus de	URL AGROSEM CONSULTING
GLYPHOTOP GLYPHOSATE 360 G/L EC Adventices graminées et dicotylédones (annuelles et vivaces) Adventices graminées et dicotylédones (annuelles et vivaces) Adventices annuelles, Céréales pré-moisson 1,5 L/ha Adventices annuelles, Céréales pré-moisson 1,5 L/ha CLYPHOS 328SI GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices annuelles, CHEMINOVA SPA DI	
GLYPHOTOP GLYPHOSATE 360 G/L EC dicotylédones (annuelles et vivaces) GLYPHOTOP GLYPHOSATE 360 G/L EC dicotylédones (annuelles et vivaces) Adventices annuelles de plus de 4 ans 2-3 L/na de plus de 4 ans 06 44 117 LIMAGRI FRANCE EUI Palmier dattier 6-9 L/ha Crécales pré-moisson 1,5 L/ha Adventices annuelles, Crécales pré-moisson 1,5 L/ha CHEMINIONA SPA DI	SARL BPI/ENH DOUDAH
CIVINOS 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices annuelles, Victoria Civinos 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventices 220SI CIVINOS ATE 260 C/I SI Adventice	EURL LIMAGRI
CIVENDO 230SI GIVENO ATE 360 G/I SI Adventices annuelles, AT CIVENDO ATE 360 G/I SI ADVENTAGE ATE	
dattier/Arboriculture Fruitière/Agrumes 6-9 L/ha	A DEBBANE POU 'AGRICULTURE
GRANSTAR 75 DF TRIBENURON METHYL 750 G/L DF Adventices dicotylédones Céréales 12 g/Ha Traitement en post émergence (4-6 feuilles des adventices) DU PONT DE NEMOURS	ACI
GLATIRINE GLYPHOSATE 480 G/L SL Adventices annuelles Arboriculture 2-4 L/Ha 05 43 208 ATI AR	ARD ALGERIE
Adventices vivaces fruitière / Vigne 4-6 L/Ha	IND ALGERIE
GLITAN GLYPHOSATE 360 G/L SL Adventices Vigne /Arboriculture fruitière /Agrumes 4 - 6 L/Ha 14 08 46 122 ALCOTAN SA. SUKHT INTER	CHTIANCOMMERC

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Céréales pré-moisson	1,5 L/Ha	03 à 07				
					Palmier dattier		03 à 07			ac arran	
GLYPHON 360	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices annuelles/ bisannuelles/ pérennes	Vigne		14		08 46 130	SOCIETE INDUSTRIELLE	ARD ALGERIE
				olsamaches peremies	Arboriculture fruitière	6 - 9 L/Ha	14			ADONIS SAL	
					Agrumes		21				
					Céréales pré- moisson	1,5 L/Ha					
					Palmier dattier						
GLYPHON 480	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventices annuelles/ bisannuelles/ pérennes	Vigne				08 46 129	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
				olsamaches perennes	Arboriculture fruitière	6 - 9 L/Ha				11001101211	
					Agrumes						
					Ail / Oignon	1,2 - 1,5 L/Ha					
GOAL 2 E	OXYFLUORFENE	240 G/L	EC	Adventices	Arboriculture fruitière	3 - 6 L/Ha		Repos végétatif	R 08 46 188	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
					Vigne	3 L/Ha				AGROSCIENCE	ALGERIE SPA
					Agrumes	3 - 4 L/Ha					
GOLDATE 24 EC	OXYFLUORFENE	24%	EC	Adventices graminées/ dicotylédones	Arboriculture fruitière/ agrumes/ vigne/ail/oignon	1-6 L/Ha			05 43 077	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD
GROUND-UP	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices annuelles	Vigne/arboriculture fruitière	5-10 L/Ha		Application sur vergers d'arbres fruitiers et	13 53 010	VAPCO	SARL BPI/ENH DOUDAH
				Adventices	Terrain non cultivé	7-8 L/Ha		vignobles de plus de 4 ans			DOUDAII
					Légumes secs	1,5 - 2, 5 L/Ha					
HERBALINE	TRIFLURALINE	480 G/L	EC	Adventices	Pépinières arboricoles	3 L/Ha			R 08 46 198	AAKO BV.	AGRICOM INTERNATIONAL
					Cultures Industrielles	2 - 3 L/Ha					
				Adventices dicotylédones	Agrumes de 4ans	6-9 L/ha					
HERBASATE	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	graminées	Terrain non cultivés	8-10 L/ha			07 45 138	RIVALE	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
HUSSAR EVOLUTION	FENOXAPROP-P- ETHYL + IODOSULFURON+ MEFENPYR - DIETHYL	64G/L + 8 G/L + 24 G/L	EC	Adventices dicotylédones/ graminées	Céréales	1 L/Ha			08 46 123	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
INVECTRA 2,4 D	2,4 D AMINE	720 G/L	SL	Adventices	Céréales	1 L/Ha			08 46 131	AGRICHEM AUSTRALIE	ARD ALGERIE
KALACH	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices	Agrumes âgées de plus de 4 ans	6-9 L/Ha	14		R 05 43 179	ARYSTA	ACI
					Terrains non cultivés	8-10 L/Ha					
KERB 400 SC	PROPYZAMIDE	400 G/L	SC	Graminées annuelles/ vivaces /dicotylédones annuelles	Cultures maraîchères	3,75 L/Ha	30		08 46 185	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
LANCELOT 450 WG	AMINOPYRALIDE ACIDE + FLORASULAME	300 + 150 G/Kg	WG	Adventices dicotylédone	Blés	33 g/ha		Application début tallage à 1er neuds	13 53 036	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
LATON	2,4 D	72%	EC	Adventices dicotylédone	Céréales	1 L/Ha			06 44 120		SARL PHYTOPLUS
					Pomme de terre	450-650 g/hl					
LEXONE 75 DF	METRIBUZINE	75%	WG	Adventices dicotylédones	Asperge	900-1150 g/hl	14	Selon la texture du sol	07 45 150	DUPONT DE NEMOURS	ACI
73 131					Tomate	450-700 g/hl				THEMOORE	
LINU 50 WP	LINURON	50%	WP	Adventices dicotylédones/ graminées	Cultures maraîchères	1-2 kg/Ha			08 46 124	HOCKLEY INTERNATIONAL	SARL HOCKLEY ALGERIE
				grammees	Pomme de terre	2 K g/Ha				LTD.	ALGERIE
LINUCHEM	LINURON	50%	WG	Adventices dicotylédones/	Cultures maraîchères	1-2 Kg /Ha			08 46 126	AGRICHEM	ARD ALGERIE
ENTOCHEM	LIVOROIV	3070	wd	graminées	Pomme de terre	2 kg/Ha			08 40 120	AUSTRALIA	ARD ALGERIE
LINURATE 50	LINURON	50%	WP	Adventices dicotylédones/ graminées	Pomme de terre / carotte / fève / artichaut / céleri / fenouil / poireau/ petits pois	1 kg/Ha	7		05 43 078	HEBEI JING COUNTRY JINGGMEI CHEMICAL INDUSTRY	SARL PHYTOPLUS
LUNITOP	LINURON	50%	WP	Graminées annuelles	Cultures maraîchères	1-2 kg/Ha			07 45 139	LIMAGRI France	EURL LIMAGRI
LUNITOP	LINUKUN	30%	WP	Graminees annuelles	Pomme de terre	2 kg/Ha			0/45 139	LIMAGKI France	EUKL LIMAGKI
LURON	LINURON	50%	DF	Adventices graminées et dicotylédones	Cultures légumières / pomme de terre	1-1,5 kg/Ha			05 43 079	SHARDA INTERNATIONAL	SOMEDIA
MAISTER OD	FOTAMUSULFURON + IODOSULFURON- METHYL- SODIUM+ISOXADIFEN- ETHYL	30 G/L + 1 G/L+ 30 G/L	OD	Adventices moncotylédones et dicotylédones	Maïs	1,5 L/ha			13 53 037	BAYER CROPSCIENCE AG	BAYER ALGERIE SPA

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
MAMBA 360 SL	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices Graminées/ Dicotylédones Annuelles et Bisannuelles	Arboriculture fruitière / Vigne	6-9 L/Ha		Application sur plantations agées de plus de 4 ans et	12 52 074	DOW AGRO SCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
				Adventices	Terrain non cultivé	8-10 L/Ha		sur adventices de 5-10 cm.			
MANDOR				Graminées et	Pomme de terre sol léger	500 700 g/ha				ASTRA	ASTRACHEM
70 WG	METRIBUZINE	70 %	WG	Dicotylédones anuelles	Pomme de terre sol lourd	700 g-1 Kg/ha			12 052 045	INDUSTRIAL	ALGERIE
					Arboriculture fruitière	2-4 L/Ha					
MARACANA	OXYFLUORFENE	24%	EC	Dicotylédones / graminées annuelles	Ail	1-2 L/Ha			05 43 080	CANTILLANA	AGROSEED
				amaches	Oignon	1 – 6 L/ha					
					Chou-fleur	0,5-1 L/Ha					
					Tomate	450-700 g/Ha				SOCIETE	
METABUZINE	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices	Pomme de terre	450-900 g/Ha			08 46 127	INDUSTRIELLE ADONIS SAL	ARD ALGERIE
					Asperges	900-1150 g/Ha				ADONIS SAL	
METRIBUZELL	METRIPLIZINE	700/	WD		Cultures maraîchères	600-900 g/Ha			07.45.141	ZELL CHIMIE	A CRIPHA P
70 WP	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices	Pomme de terre	450-650 g/Ha			07 45 141	INTERNATIONAL	AGRIPHAR
					Pomme de terre	500-700 g/Ha	21				
METRICAM	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices graminées et dicotylédones	Tomate semée	350-500 g/Ha	7		05 43 081	CANTILLAN	AGROSEED
					Tomate repiquée	700 g/Ha	7				
					D 1.	600-700 g/Ha		Sols légers			
METRIPHAR					Pomme de terre	700-1000 g/Ha		Sols lourds			AGRICOM
70 WG	METRIBUZINE	70%	WG	Adventices	Tomate en plein	500g/Ha		Sols légers	R 08 46 128	AGRIPHAR S.A	INTERNATIONAL
					champ	700 g/Ha		Sols lourds			
					Pomme de terre	450-650 g/Ha					
METRIXONE	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices	Tomate	450-700 g/Ha	1	Selon la texture du sol	07 45 143	RIVALE	ACI
					Asperge	900-1150 g/Ha					
					Pomme de terre	500-700 g/Ha	21				
METROZIN 70 WP	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices graminées et dicotylédones	Tomate semée	350-500 g/Ha	7]	05 43 082	MIDEAGRI	EURL GOLDEN FIELD
					Tomate repiquée	700 g/Ha	7]			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
MUSTANG 360 SE	FLORASULAM + 2,4 D	6,25 G/L + 300 G/L	SL	Adventices dicotylédones	Blé	0,6 L/Ha			14 54 031	DOW AGROSCIENCE	DOW CHEMICAL ALGERIE
NASA 36 SL	GLYPHOSATE ACIDE	360 G/L	SL	Adventices	Vigne	4-12 l/ha		Application sur vigne de plus de 4 ans	13 53 038	AGRIA SA	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
OLYMPUS FLEX	PROPOXYCARBAZONE- SODIUM + MEFENPYR-DIETHYL + MESOSULFURON- METHYL	6,75% + 9% + 4,5%	WG	Adventices graminées	Blé dur/Blé tendre	250 g/Ha		En post levée des céréales	11 51 023	BAYER CROPSCIENCE AG	BAYER ALGERIE SPA
OMEROUS SUPER 7,5 EW	FENOXAPROP-P- ETHYL	75 G/L	EW	Adventices	Céréales	1 L/Ha			08 46 134	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
OSCAR	TRIBENURON-METHYL	75%	WP	Adventices annuelles	Céréales (blé-orge)	12 g/Ha	30	Utilisation en post levée de la céréale	14 54 017	VAPCO	SARL BPI/ENH DOUDAH
					Palmier dattier/Vigne		14				
				Adventices vivaces	Arboriculture fruitière/ Agrumes	6-9 L/Ha	7				
				Adventices annuelles	Arboriculture fruitière / Agrumes	2-3 L/Ha	14	Application en verger d'arbres fruitiers et vigne			
OURAGAN SYSTEME 4	GLYPHOSATE	360 G/L	SL		Vigne		7	agés de plus de 4 ans	13 53 016	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVFICES AG.
				Adventices bisannuelle	Arboriculture fruitière / Agrumes	5-6 L/Ha	14				
					Vigne		7				
				Adventices annuelles	Céréales	1,5 L/Ha		Traiter avant le semis des céréales			
					Arboriculture fruitière						
OXFORD 24 SL	OXYFLUORFENE	240 G/L	SL	Graminées annuelles	Vigne	1-6 L/Ha			08 46 133	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
Z GE					Cultures maraîchères						
					Ail / oignon	1,2-1,5 L/Ha					
OXYFEN	OXYFLUORFENE	240 G/L	EC	graminées / dicotylédones	Arboriculture fruitière	3-6 L/Ha]		05 43 083	MEDMAC	AGRIMATCO LTD.
24 EC					Cultures légumières	1,2-1,5 L/Ha					
					Vigne	3 L/Ha					
PALLAS 45 OD	PYROXSULAM + CLOQUINTOCET-MEXYL	45 G/L + 90 G/L	OD	Adventices	des Blés	0,5 L/Ha			11 51 025	DOW CHEMICAL COMPANY	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
								Sévèrement			
PARAXONE 100	PARAQUAT S/F DICHLORURE	100 G/L	SL	Adventices	Arboriculture fruitière /Agrumes /Vigne	8 L/Ha		réglementé,Usage a qualification professionnelle	06 44 121	RIVALE	ACI
PDOWI				G : (11 /	Pomme de terre		60				
PROWL AQUA	PENDIMETHALINE	455 G/L	CS	Graminées annuelles / dicotylédones	Ail	3 - 4 L/Ha			11 51 026	BASF SE	BASF SPA ALGERIE
					Oignon		75				
PENMORT	PENDIMETHALINE	330 G/L	EC	Graminées / dicotylédones	Arboriculture fruitière	3 L/Ha			05 43 084	TABUK	TABUK ALGERIE
				,	Pomme de terre/ oignon / ail	3,8 L/Ha					
PHOMAC 48 SL	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventices annuelles- bisannuelles	Arboriculture fruitière / Vigne	4-6 L/Ha			14 54 028	MEDMAC JORDANIE	MEDMAC ALGERIE
					Terrains non cultivés	3-5 L/Ha					
PREPLANT	TRIFLURALINE	480 G/L	EC	Adventices annuelles	Blé	800 ml/Ha	45	Utilisation en post semis,	03 036 055	TABUK	TABUK ALGERIE
480 EC	TRIFECRALINE	400 G/L	LC.	Adventices annuenes	Cultures légumières	1,2-2,3 L/Ha	15	prés levée des adventices	03 030 033	IABOK	IADOR ALGERIE
					Agrumes / vigne	1,5 L/Ha					
PROPER 48 SL	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventices annuelles/ bisannuelles/ pérennes	Arboriculture fruitière	6-9 L/Ha			08 46 135	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
					Sols nus	8 -10 L/Ha					
RAPID 750 DF	TRIBENURON- METHYL	75%	DF	Adventices dicotyledones	Blé/Orge	12,5 g/Ha			06 44 122	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
RAVINOL 80 EC	CLODINAFOP- PROPARGYL	80 G/L	EC	Adventices dicotylédones	Céréales	0,75 - 1 L/ha			08 46 136	ANGLO GULF LTD.	SARL MESMOUS
				Adventices graminées et	Culture légumières	450-700 g/Ha		Les doses diffèrent en		SHARDA	
RIBUZINE	METRIBUZINE	75%	DP	dicotylédones	Pomme de terre	450-900 g//Ha		fonction de la nature du sol.	05 43 085	INTERNATIONAL	SOMEDIA
					Agrumes						
					Arboriculture fruitière						. anvaov
RIDASATE	GLYPHOSATE	360 G/L	EC	Adventices	Vigne	6- 12 L/Ha			R 08 46 186	AAKO BV.	AGRICOM INTERNATIONAL
					Palmier dattier						
					Zone Industrielles						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	
ROLE	OXYFLUORFEN	24%	EC	Adventices	Ail /Arbres fruitiers/ Vigne	1 L/Ha			06 44 123		SARL PHYTOPLUS
					Ail	1,2-1,5 L/Ha	15	Utilisation 1 mois avant			
ROOL	OXYFUORFENE	240 G/L	EC	Adventices	Arboriculture fruitière	3-6 L/Ha	30	la reprise de la végétation (s'applique pendant le	14 54 018	SERVUS BV	AGRYES
					Vigne	3 L/Ha		repos végétatif)			
ROMETRI 480 SC	METRIBUZINE	480 G/L	SC	ADVENTICES	Tomate	500 - 730 ml/Ha	21		11 51 028	ROTAM AGROCHEMICAL Co. Ltd	ROTAM MAGHREB LIMITED
ROPHOSATE	GLYPHOSATE	480 G/L	SL	Adventices	Arbres Fruitiers / Agrumes/ Vigne	4-6 L/Ha	14	_	07 45 149	ROTAM AGROCHEMICAL	ROTAM MAGHREB
480					Terrain non cultivés	3- 5 L/Ha				Co. Ltd	LIMITED
					Désherbage total						
ROUND UP ENERGY	GLYPHOSATE	680 G/KG	SG	Adventices	Arboriculture fruitière/Vigne	1,5-3,5 kg/Ha		Doses différentes selon les adventices annuelles, bisannuelles et pérennes	05 43 086	MONSANTO	ACI
					Allées/parcs/jardins/ trottoirs			bisannueries et perennes			
					Désherbage total	3,2-6,4 L/Ha					
ROUND UP	GLYPHOSATE	450 G/L	SL	Adventices	Arboriculture fruitière/vigne	3,2-6,4 L/Ha		Doses différentes selon les adventices annuelles,	05 43 087	MONSANTO	ACI
TURBO	GLIFHOSAIE	430 G/L	SL	Adventices	Allées/parcs/jardins/ trottoirs	5,6 L/Ha		bisannuelles et pérennes	03 43 067	WONSANTO	ACI
					Désherbage total	6,4 L/Ha					
SANHORMONE ® 720 SL	2,4 D	720 G/L	SL	Adventices Dicotylédones annelles	Blé dure et blé tendre	0,5 - 1 L/Ha		u n traitement en pulvérisation foliaire en pré émergence des cultures et post émergence des adventice de 5à10cm	14 54 036	DOW AGROSCIENCE	DOW CHEMICAL ALGERIE
SANSAC	METOSULAM + 2,4 D ESTER	5 G/L + 360 G/L	SC	Adventices	Céréales d'hiver	1 L/H		Bouillie 200-400 L/Ha en post levée des céréales	R 08 46 137	BAYER CROP SCIENCE AG.	BAYER ALGERIE SPA
SEKATOR OD	IODOSULFURON- METHYL-SODIUM+ AMIDOSULFURON SODIUM+ MEFENPYR-DIETHYL	25 G/L + 100 G/L + 250 G/L	OD	Adventices	Blés	150 ml/Ha		En post levée des blés	11 51 029	BAYER CROPSCIENCE AG	BAYER ALGERIE SPA
SELECT 120 EC	CLETHODIME	120 G/L	EC	Adventices	Tomate /Pomme de terre Ail /Oignon	1 L/Ha			06 44 124	CALLIOPE	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
SENCORATE	METRIBUZINE	75%	WG	Adventices	Cultures légumières / pomme de terre / tomate	0,35-0,7 kg/Ha	7		05 43 088	DALIAN RISER	SARL PHYTOPLUS
					Vigne / Arboriculture fruitière	0,35-0,7 kg/Ha	15			PESTICIDES	
					Pomme de terre	500-700g/ha		sol léger			
					Tomate repiquée	500g/ha		sor leger			
					Pomme de terre	700g/ha à 1Kg/ha		Calland			
SENCOR 70 WG	METRIBUZINE	70%	WG	Adventices	Tomate repiquée	750g/ha		Sol lourd	R 09 47 010	BAYER CROPSCIENCE AG	BAYER ALGERIE SPA
					Tomate semée	350 à 500 g/ha				AG.	
						1Kg/ha		jeune aspergerie			
					Asperge	1 à 1,25Kg/ha		aspergerie en production			
SULFON 75 % WG	SULFOSULFURON	75%	WG	Adventices dicotylédones	Céréales	25 g /Ha			08 46 140	VAPCO	SARL BPI/ENH DOUDAH
				Graminées et	Pomme de terre	0,1 - 1,5 Kg/ha		Application par		SWAL	SPA DEBBANE
STARZIN	METRIBUZINE	70 %	WG	Dicotylédones	Céréales	0,5 Kg-0,75 Kg/ha		pulvérisation, sans effet sur brom et rays gras	12 052 056	CORPORATION LIMITED INDIA	POUR L'AGRICULTURE
SYNERGY 63 WG	TRIASULFURON + DICAMBA	3% + 6%	WG	Adventices dicotylédones	Céréales	160-180 g/ha		Du stade 4 feuilles au fin tallage	13 53 040	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG
TELL ON	LDUDON	500/	WP	Adventices dicotylédones	Cultures Maraichères	1-2 kg/ha			07.45.144	VA PGO	SARL BPI/ENH
TEFLON	LINURON	50%	WP	/ graminées	Pomme de terre	2 kg/Ha			07 45 144	VAPCO	DOUDAH
TIFON	2,4 D ESTER	60%	EC	Adventices	Céréales	70 -100 ml/hl			06 44 255	SHARDA INTERNATIONAL	SOMEDIA
TILLER 410	GLYPHOSATE	48%	SL	Cuscute	Carotte	2,5-6,5 L/Ha		OM	12 52 087	ASTRACHEM	ASTRACHEM SAOUDIA
TOPIK 80 EC	CLODINAFOP- PROPARGYL	80 G/L	EC	Adventices graminées	Céréales (Blé dur, blé tendre Seigle, Triticale)	0,75 à 0,9 l/ha		0.75 l/ha au stade 2-3 feuilles 0.9 l/ha en traitement tardif stade mi-tallage	R.08 46 187	SYNGENTA CROP PROTECN AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Vigne						
TRAGLI	GLYPHOSATE	360 G/L	SL	Adventices annuelles/ bisannuelles/ pérennes	Arboriculture fruitière	6 - 9 L/Ha			08 46 139	TRATAMIENTOS GUADALQUIVIR SL.	SARL ALMESA
					Agrumes						
TRAXOS	PINOXADEN + CLODINAFOP- PROPARGYL	22,5 G/L + 22,5 G/L	EC	Adventices graminées annuelles	Céréales	0,9 - 1,3 L/Ha		Stade de 2-3 feuilles mi à fin tallage	08 46 156	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	SYNGENTA AGRO SERVICES AG
					Zones non cultivées						
TRIBEL 480 EC	TRICHLOPYR	480 G/L	EC	Herbicide sélectif	Prairies	2,5 –4,5 L/Ha	14	Broussailles/ronces/	06 44 126	AGIPHAR S.A	AGRICOM
					Forêts			orties			INTERNATIONAL
					Zones industrielles						
TRIBUZIN® 70 WP	METRIBUZINE	70%	PM	Adventices dicotylédones	Tomate	500-700 g/Ha			14 54 019	MEDMAC FOR MANIFACTURING	MEDMAC ALGERIE
70 WP					Pomme de terre	0,7 g-1kg/Ha				MANIFACTURING	
TREFLODATE 48 EC	TRIFLURALINE	48%	EC	Adventices dicotylidons	cultures légumières/ légumes secs	625 à 750 ml/hl			06 44 125	MOBIDCO	EURL GOLDEN FIELD (MEDIAGRI)
TRIFLUMAC 48 EC	TRIFLURALINE	480 G/L	EC	Adventices graminées / dicotylédones	Cultures légumières / Légumes secs/ Arboriculture fruitière	3 L/Ha	7		05 43 090	OMS	AGRIMATCO LTD.
TRIFLUNAT	TRIFLURALINE	48%	SC	Adventices graminées / dicotylédones	Cultures légumières / légumes secs / Arboriculture fruitière	2,5 L/Ha	7		05 43 091	SHANDONG QIACHANG CHEMICAL	SARL PHYTOPLUS
TRONAR	METRIBUZINE	75%	WP	Adventices	Cultures légumières / légumes secs /tomate/ Pomme de terre	0,75 kg/Ha	7		05 43 089	NARANJAX S.L	SARL SAPHYTO

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
TURBO	METRIBUZINE	70%	WG	Dicotylédones	Tomate	500 - 700 g/Ha	7		08 46 138	VETAGRO	SARL CASAP
TORBO	METRIBUZINE	7070	wd	Dicotytedolics	Pomme de terre	0,7 -1 Kg/Ha	21		00 40 130	VETAGRO	SAKE CASAI
UNIMARK 70					Tomate	500 - 700 g/Ha	7			UNITED	
WG	METRIBUZINE	70%	WG	Dicotylédones	Pomme de terre	0,7 -1 Kg/ Ha	21		08 46 141	PHOSPHORUS	EURL LIMAGRI
					Pomme de terre (sol léger)	500 g/Ha					
VAPCOR	METRIBUZINE	70%	WP	Adventices	Pomme de terre (autres type de sol)	700 g/Ha		Non compatible avec les	13 53 020	VAPCO	SARL BPI/ENH DOUDAH
					Tomate (sol léger)	350 g/Ha		produits alcalins			DOUDAH
					Tomate (autres type de sol)	500 g/Ha					
VITIS EC	CLODINAFOP- PROPAGYL + CLOQUINTOCET- MEXYL	8 % + 2 %	EC	Folle avoine / Phalaris	Céréales	0,4-0,6 l/ha	60	Application en post émergence, sans effet sur Brom et le Rys Gras	13 53 041	AGROCHEMICALS DIVISION ATUL LIMITED	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
ZELLAMIN 60 SL	2,4 D	60%	SL	Adventices	Céréales	1 L/Ha			07 45 142	ZELL CHIMIE INTERNATIONAL	AGRIART CONSULTING
TEL LIDON 65 S S	DHIDON	20 64	90		Cultures Maraichères / Pomme de terre	2 L/Ha			07.45.124	ZELL CHIMIE	AGRIART
ZELURON 80 SC	DIURON	80 G/L	SC	Adventices annuelles	Pépinière	1-1,5 L/Ha			07 45 134	INTERNATIONAL	CONSULTING
ZOOM	DICAMBA +TRIASULFURON	65,9%+ 4,1%	WG	Adventice dicotylédones	Blé/orge	120 G /Ha		Application du stade 3-4 feuilles de la céréale jusqu'au tallage.	R 12 52 031	SYNGENTA CROP PROTECTION AG.	SYNGENTA AGRO SERVICES AG.







RÉGULATEURS DE CROISSANCE/ CORRECTEURS DE CARENCES

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères	200 - 500 g/hl / application 1 Kg /100 m²/ semaine		Application foliaire			
ACTIVEG PUISSANCE 20	N + P2O5 + K2O + MgO + SO3+ OE	20% + 20% + 20% + 0,4% +	WP	Correcteur de carences	Vigne / arboriculture fruitière				R 08 46 191	ANGIBAUD ET SPECIALISATION	ACI
1 OISSAINCE 20	SOSTOE	0,8% + OE			Agrumes	350 - 500 g/hl par application		Fertirrigation		SPECIALISATION	
					Pépinières arboricoles	250- 350 g/hl par application /250g/100 m²/ semaine		returngation			
ACTINO IRON	Acide humiques + Fe	47%+22%	WP	CORRECTEUR DE CARENCES	Cultures Lègumières	10- 15 Kg/ha		incorporation dans le sol	14 54 066	FUTURECO BIOSCIENCE - Espagne	SARL GREEN COOP - ALGERIE
					Cultures maraîchères	150-200 ml/hl		Période de floraison			
								ler traitement : stade bouton rose ;			
ACTIVER SPRINT (SL)	N Total + P2O5 + Mo + Extrait d'Algues Solubles.	4% + 26,6% + 4% + 6%.	SL	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arboriculture fruitière	200-250 ml/hl		2èmetraitement chute des pétales ;	06 44 139	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV
STAIR (SE)	Extunct a riigues solubles.	470 1 070.		CROISSAIVEE				3ème traitement avant l'éclaircissement des fruits		II. VIELUVICIOIVIE	
					Agrumes	200-250 ml/hl		Tout au long de la période de floraison			
		4, 8% + 7,2% +			Cultures maraîchères	200 -300 ml/hl		Application foliaire			
ACTIVERT	N Total+ P2O5+ K2O+ B+ Cu EDTA+ Fe EDTA+ Mn	7,2 % + 0,06% + 0,012% +	SL	Fertilisant	Cultures maraneneres	3-4 L/Ha		Fertirrigation	06 44 140	FERTILEX	ETREV
VITAL	EDTA+ Mo+ Zn EDTA	0,140% + 0,12% + 0,006% +	~-		Arboriculture fruitière	150-200 ml/hl		Application foliaire		INTERNACIONAL	
. commune n		0,048%.			iruitiere	1-2 L/Ha		Fertirrigation		DEDMI EV	
ACTIVER-Fe- VINA	N + Fe	18% + 5%	Liquide	Fertilisant	Vigne	2-3 L/hl			06 44 138	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV
ACTIVERT					Cultures maraîchères	150-200 ml/Ha				FERTILEX	
COBRE	CUIVRE	7%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	800-1000 ml/Ha			07 45 190	INTERNACIONAL	ETREV
ACTOSOL	NPK + Acide humique + OE	5% + 5% + 25%	Liquide	Engrais de fond	Espaces verts/plantes d'ornement	25-30 L/Ha			05 43 212		SARL RAHMAAGRO
ACTOSOL	NPK + Acide humique + OE	7%	Liquide	Engrais de fond	Arboriculture fruitière/grandes cultures	25-30 L/Ha			05 43 211		SARL RAHMAAGRO

Index des Produits Phytosanitaires à Usage Agricole

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ACTOSOL	NPK + Acide humique + OE	10% + 10% +	Liquide	Engrais de fond	Espaces verts/plantes d'ornement	25-30 L/Ha			05 43 210		SARL RAHMAAGRO
AGRIFER 6%	CHELATE DE FER	6%	WG	Correcteur de carences	Cultures légumières/ Cultures maraîchères	15- 20 kg/Ha			13 53 001	AGRIMAR LTD	AGRIMATCO
					Arboriculture fruitière	50-100 g/pied					
AGRIFUL	N + P2O5+ K2O + EXTRAIT HUMIQUE +	4,5% + 1,0% + 1,0% + 25%	SL	Biostimulant	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	30-50 L/Ha		Goutte à goutte	07 45 191	AGRITECNO	ACI
AGAII OE	MATIERE ORGANIQUE	+ 45%	J.E.	Diostinidian	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	45-75 L/Ha		Aspersion	07 43 171	rightizero	ACI
AGRIFUL	N + CaO + EXTRAIT HUMIQUE + MATIERE	9,0% + 10,0% +	SL	Engrais biostimulant	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	40-70 L/Ha		Goutte à goutte	07 45 192	AGRITECNO	ACI
ANTISAL	ORGANIQUE	18% + 37%	SL	Engrais biosumulant	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	90-125 L/Ha		Aspersion	07 43 172	AGRITECHO	ACI
AGRIMARTIN Fe BIOLOGIQUE POUDRE	N Total+ N Organique+ P2O5 + K2O+ Fe + Carbone Organique+ Acides Humiques	3% + 2,5% + 3% + 1%+1,5 % + 18,5% +6%	POUDRE	Biostimulant	Toutes Cultures	2,5- 5 Т/На		Employé de préférence en préparation du sol	12 52 088	FERTINAGRO NUTRIENTES SL-Espagne	SARL FERTINAGRO
AGRIMARTIN FE BIOLOGIQUE BOUCHON	N TOTAL +N ORGANIQUE +P2O5+K2O+Fe+Carbone organique +Acides humiques	3% +2, 5% +3%+1%+1,5% +28,5%+6%	SOLIDE		TOUTE CULTURES	2,5 à 5T/ha		Appliquer de preference enpreparation duterrain pour tous les types de cultures ,en incorporant dans le sol entre 2et 20	14 54 069	FERTINAGRO NUTRIENTES SL-Espagne	FERTINAGRO ALGERIE
AGRIMARTIN LIQUIDE CALCIUM	N Total 5 N Nitrique + N Organique) + K2O + CaO+ Fe + Carbone Organique+ Extrait Humiques	4 % (3,5% + 1,5%) +2%+ 6 %+ 14 % + 20 %	POUDRE	Biostimulant	Toutes Cultures	20-50 Kg/Ha		Employé de préférence en préparation du sol	12 52 089	FERTINAGRO NUTRIENTES SL-Espagne	SARL FERTINAGRO
AGRIMARTIN LIQUIDE FERRUM	N Total +K2O+Fe+carbone organique+Extrait Humique total	3%+3%+2% +14%+20%	SOLIDE		TOUTES CULTURES	200-500 kg / ha		la dose totale est repartie en plusieurs application de 20 à 50 Kg/ha et sur 2 0 10 application tous le long du cycle de la culture	14 54 070	FERTINAGRO NUTRIENTES SL-Espagne	SARL FERTINAGRO
AGRIMARTIN BIOLOGIQUE LIQUIDE	N Total (N Organique + N Ammonical + N Uréique) + K2O +SO3+ Carbone Organique +Extrait Humique	5 %(1,5% +1,5 %+2 %) +3 % +6 % + 15 % + 18 %	SL	Biostimulant	Toutes Cultures	16,6 - 41,6 L/Ha		2- applications tout le long du cycle de la culture	12 52 090	FERTINAGRO NUTRIENTES SL-Espagne	SARL FERTINAGRO
AGRIPHOS	P2O5 + Cu + Fe + Mn + Zn	43% + 1,5% + 0,5% + 2% + 1,5%	WP	Fertilisant	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	3- 5Kg/Ha			R 06 44 273	AGRICOM INTERNATIONAL	AGRICOM INTERNATIONAL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Céréales	0,5 - 1 L/Ha		l ère application: au sein , à l'intervalle de 45-60 jours pendant la période de croissance active de la culture			
AGRISPON PLUS	(«PLANT EXTRACT 620») Extrait de plantes de Querqus falcata, Opuntia Lindheimeri, Rhus aromatica, et de tissus de Rhizophoria mangles	0,56%	SL	Biostimulant	Arbres Fruitiers / Vigne	1 L/Ha		l ère application à l'éclatement des bourgeons à intervalle de 60 jours jusqu'à l'entrée en dormance	12 52 091	AAKO BV	AGRICOM INTERNATIONAL
					Cultures Maraichères	1-2 L/Ha		1 ère application au semis ou à la plantation à intervalle de 45-60 jours pendant la période de croissance active de culture			
AGRUCON MICRO	Azote Uréique + Potassium + Magnésium + Bore + Manganèse + Zinc	26% + 5% + 2% + 0,1% + 4% + 4%	WP	Correcteur de carence	Agrumes/ Vigne / Arboricultures fruitières	2-4 kg/Ha			05 43 092	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
					Agrumes	300 g/hl		Application foliaire au moment du réveil végétatif en préfloraison et à la nouaison			
AGRUMAX	N Total + P2O5 + MgO + B + Fe chélaté EDTA + Mn chélaté EDTA + Zn chélaté EDTA	16% (N Ammoniacal 1% + N uréique 15%) + 5% + 5% + 0,2% + 2% +	WP	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arbres fruitiers à pépins et à noyaux	300 g/hl		Application foliaire répétées au cours du cycle de la culture	11 51 033	BIOLCHIM ITALY	SARL CASAP
		4% + 4%			Cultures maraichères	250-300 g/hl		Application foliaire pendant les phases de croissance avant floraison et durant la phase grossissement du fruit			
ALASKA 18 18 18 + 1	N + P2O5+ K2O + OLIGO- ELEMENTS	18% + 18% + 18% + 1%	SP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	200- 800 g/hl			06 44 141	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ALCYGOL B2M	MgO+ SO3 + B+ Mn	3,92 % + 8,7%+ 2,11% + 0,79%	SL	Correcteur de Carences	Vigne / Arboricultures Fruitières / Grandes Cultures/Cultures Maraichères	3 L/ha		Application foliaire, pour les cultures sous abri à la fréquence maximum d'un traitement tous les 8 jours	12 52 092	AGRONUTRITION -France	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ALGAFORT	Extrait d'algues + Matière Organique	20% + 15%	SL	Régulateurde croissance	Agrumes/ Arboriculture fruitière	3-10 L/Ha		Application radiculaire Fertilisation et arrosage Arrosage abondant Jusqu'à 30 -70 L/Ha	11 51 034	VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L	VETAGRIAL SARL
					Cultures maraîchères/ Pomme de terre	200- 300 cc/hl		Application foliaire		5.0110111115 5.2	
ALGALIV	EXTRAITS D'ALGUES MARINES	30%	EC	Biostimulant	Tomate /Poivron / Laitue	2-3 L/Ha			06 44 142		SARL GREEN COOP
ALGAMIX	K2O + Mo	16% + 0,268%	Liquide	Fertilisant	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	100- 350 ml/hl			06 44 143		EURL AGRIVIL
					Cultures maraichères	1-1,5 L/1000 m ²					
ALGAREN	Ecklonia maxima (extrait d'algues)	90%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière	4-8 L/Ha			05 43 093		SARL OUMELLAL
					Agrumes	5-8L/Ha					
ALGINURE Bio	Rxtrait d'Ascophyllum nodosum et Laminaria+ Extrait de labettrave à sucre	24% + 7% +	Liquide	Stimulateus de défences	Vigne / Cultures Maraichères	3 -5 L/Ha			12 52 093	AGRO TRADE	SARL ASTN AGRO
Schurtz	(Acide amine d'origine végétale) +P2O5+K2O	20%+ 18%	Liquide	naturelles	Arboricultures Fruitières	2,5 L/ha			12 32 093	GmbH-Allemagne	SAKL ASTN AGRO
AMCO-COMBI	Fe + MgO + Cu + Mn + Zn	5% + 4,5% + 2,5% + 2,5% +	DP	Fertilisant	Cultures légumières	40-50 g/100 litres d'eau			06 44 256	MCF	AGRIMATCO LTD
AMCO-COMBI	+ B + Mo	1,5% + 0,5% + 0,05%	Di	rettiisait	Arboriculture fruitière	30-50 g/100 litres d'eau			00 44 230	WCr	AGRIMATCO LID
AMCOLON	N Page	12% + 12% +			Cultures maraîchères	250 g/100 litres d'eau		Application foliaire	05.44.44	N/GE	, ann timas imp
12/12/36 + TE	N + P2O5+ K2O + OE	36%	WP	Fertilisant	Arboriculture fruitière	1-4 kg/500m²		Goutte à goutte	06 44 144	MCF	AGRIMATCO LTD
AMCOLON 20/20/20+TE	N + P2O5+ K2O + OE	20% + 20% + 20%	WP	Fertilisant	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière	250 g/100 litres d'eau			06 44 146	MCF	AGRIMATCO LTD
					Cultures maraîchères plein champ	50 kg/Ha					
AMCOPASTE 15/20/50 + TE	N + P2O5+ K2O + OE	15% + 20% + 50% + OE	WP	Fertilisant	Arboriculture fruitière	20-40 kg/Ha			06 44 145	MCF	AGRIMATCO LTD
					Cultures maraîchères sous serres	60- 80 kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères plein champ	12-15 kg/Ha					
AMCOPASTE 20/20/20+TE	N + P2O5 + K2O + OE	20% + 20% + 20%	WP	Fertilisant	Arboriculture fruitière				06 44 147	MCF	AGRIMATCO LTD
					Cultures maraîchères sous serres	20-40 kg/Ha					
AMCOPASTE 20/50/10+TE	N + P2O5+ K2O + OE	20% + 50% + 10%	WP	Fertilisant	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	20-40 kg/Ha		Irrigation goutte à goutte	06 44 148	MCF	AGRIMATCO LTD
AMCO- SULFURE	SOUFRE	80%	FLOWABLE	Fertilisant	Cultures légumières / Arboriculture fruitière / Agrumes	200-300 ml/hl			06 44 257	MCF	AGRIMATCO LTD
Sold of the					Vigne	125-150 ml/hl					
					AGRUMES	100-150 ml					
					VIGNE	75 - 200ml					
AMIBOR	IBOR BORE 11%	LIQUIDE FERTILIS	FERTII ISANT	OLIVIER	150 -200ml/hl		application foliars	14 54 067	PUCCIONI SPA	SODAGRI ALGERIE	
AMBOR	BORE	1170	LIQUIDE	FERTILISANT	POMMIER/ POIRIER	50/75ml/hl		application foliare	14 54 067	ITALY	SODAGRI ALGERIE
					CAROTTE / CHOU- fleur /TOUrnesol/ POMME DE TERRE	1-1,5L/ha					
					Arbres fruitiesr	150 -250ml /hl		2à 5 Applications			
					Agrumes	150-200ml/hl		3 Applications			
					vigne	200-300ml/hl		1à2Applications			
					olivier	300-(500ml/hl		1à3 Applications			
AMINOBORE	ACIDE AMINES LIBRES + N TOAL +B	5%+1,2%+ 9%	+1,2%+ 9% LIQUIDE	FERTILISANT	pomme de terre	200-250ml/hl		1à 2 Applications	14 54 068	FERTINAGRO Espagne	SARL FERTINAGRO ALGERIE
				betterave	250-500ml/hl	-	1à3 Applications				
			cultures maricheres / FRAISIER	250ml -300ml/ hl		2à3Applications					
					LUZERNE	250-300 ml /hl		2à4 Applications			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
AMINAL 24	N + Acides amines + matières organiques	8,6% + 24% + 30%	Liquide	Régulateurs de croissance	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	200 -300 ml/hl		20-40 L/Ha	09 47 015	AURANTICA SL.	EURL GOLDEN FIELD
AMINOPLUS MATURATION	N + Acides amines + K2O	3% + 2% + 28%	SL	Bio-stimulant	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	125-300 ml/hl			09 47 016	MEDITERRANEO SAVIA AGRICOLA SA	SARL ELMESA
		4 58% + 8% +			Agrumes	3- 6 ml/l d'eau		Fertilisant à utiliser			
AMINOQUELANT - Ca	ACIDES AMINES + Ca + B + N organique + N nitrique	0,20% + 0,94% + 3,95%	Liquide	Correcteur de Carences	Pommier/ pêcher	6 ml/l d'eau		en pulvérisation conventionnelle ou	14 54 052	BIOBERICA	(AGRYES) ACI
		+ 3,93%			Cultures maraîchères	3- 6 ml/l d'eau		système de goutte à goutte			
	Potassium+ Acide				Pommier Pêcher	6 ml/l d'eau		Fertilisant à utiliser			
AMINOQUELANT -K	aminés +N total+ N organique+Matière	30% + 5%+ 1% +1% +7%	Liquide	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères	2-3 ml/l d'eau		en pulvérisation conventionnelle ou	14 54 065	BIOBERICA	(AGRYES) ACI
	organique				Vigne	3 ml/l d'eau		système de goutte à goutte			
						200-300 cc/hl		- Cultures arborescentes			
	Acides Aminés Libres +				Agrumes / Arboriculture	20 – 40 L/Ha				AURANTICA	
AMINOSTAR	Matière Organique	24% + 30%	SL	Régulateur de croissance	fruitière /Cultures maraîchères / Pomme de terre	Arrosage localisé 8-10 L/Ha		- Arrosage par injection	11 51 035	SUR S.L.	AGRIMATCO Ltd. SARL
						Arrosage par injection 5-10 cc/l					
AMINOTONIC	ACIDES AMINES + BETAIINE	7% + 10%	SL	Substance de croissance	Cultures Maraichères / Arboriculture fruitière/vigne	3 L/Ha			07 45 193	HIPAGRI	SARL CULTURAL DZ
AMINOVIT	Acides Aminées Totaux+ Acides Aminées Libres+	25% + 15% +	Liquide	Biostimulant	Arboriculture Fruitières /Agrumes	150- 250 ml/hl			12 52 094	FERTINAGRO NUTRIENTES	FERTINAGRO ALGERIE
	Azote Total+Azote Organique	3,6 % + 3,6 %	1		Cultures Maraichères	200-250 ml/hl				SL-Espagne	
ARBOFIX 1%SP	ACIDE ALPHANAPHTYL- ACETIQUE	1%	SP	Eclaircissage	Pommier	70-150 g/hl			06 44 149	CAPISCOL	ACI
						Pulvérisation foliaire					
ASOTO OLIVO	Acides Aminés + N + Matière Organique + C	6% + 10% + 8% + 6% + 1% +	SL	BIOSTIMULANT	Tomate / Olivier /	2,5 - 3 L/Ha	1		11 51 036	LAINCO S.A.	SOMEDIA
	Organique + Fe + B.	0,3%.			Vigne	Fertirrigation	_				
		5%+ 0.90%+			Malan/Bastàcos/	3 L/Ha				TRADE	
ATON AZ	Acides aminées libres+Fe+ Mn+Zn+Ca+B+Mo	0,70%+ 1,08%+ 1,0%+0,09%+ 0,09%	Liquide	Correcteur de carence	Melon/ Pastèque/ Arbres fruitiers / Vigne/ Agrumes/ Bersim/Luzerne	10 à 20 L/ha		-Application foliaire: 200 ml/hl, 3 à 4 applications/cycle	12 52 067	CORPORATION INTERNATIONAL SA	SARL PROFERT ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Arbres fruitiers	250-350ml/hl (3à5L/ha)		2à3Applications			
					cultures légumières	250-350ml/hl (4-6L/ha)		3application			
AVAN AMINO	Acides aminées libres +Ntotal+ B+Cu+	11%+5%+0,09% +0,09%+1,1%+	LIQUIDE		cultures industrielles	250-350ml/hl (2à4L/ha)		2à3Applications	14 54 071	AVAN EUROPE	EL FELAHIA
12 L	Fe+Mn+Mo+Zn	0,7%+0,035%+ 0,25%	LIQUIDE		céréales	250-350ml/hl(2- 3L/ha)		Application pendant le cycle de la culture	14 54 0/1	S.L - Eespagne	ELFELATIIA
					vigne /Olivier	250-350ml/hl(2à 4/ha)		2 Applications			
					autres cultures	250-350ml/hl(2à 5/ha)		3-4 Applications			
AVAN HUMUS 80 SS	Extraits Humiques+E xtraits fulviques + K20 +N Organique+Fe	72%+ 8%+4% +0,5%+0,5%	SOLIDE		Toute cultures	15à 20 Kg / ha		dose à repartir sur 3 à5 Traitemnet pendant tout le cycle végétatif	14 54 072	AVAN EUROPE	EL FILAHIA
					Arbres Fruitier / Agrumes	200 à 400 ml /hl (5 à7 L /ha)		2à3Applications			
					cultures légumieres	200 à 400 ml /hl(8 à9 L /ha)		3 Applications			
AVAN ROOT L	N Total +Acide Aminées Libres +PO2+K2O	5% +6,5% +5% +5%	LIQUIDE		cultures industrielle	200 à 400ml /hl(5 à6 L /ha)		2à3Applications	14 54 073	AVAN EUROPE S.L - Eespagne	EL FELAHIA- ALGERIE
					vigne/ Olivier	200 à 400ml/hl(2 à3 L /ha)		2 Applications			
					autre cultures	200 à 400 ml /hl(4 à6 L /ha)		3 à 4 Application			
AZOFOL SR	AZOTE+ OE	355 G/L + OE	SL	Correcteur de carences	Vigne/ cultures maraîchères/ arboriculture fruitières/grandes cultures	5-10 L/Ha		Carences en azote et oligoéléments	05 43 094	AGRONUTRITION	ACI
BACTOL	5 BACTERIES UTILES	16000 UI/MG	Suspension de	Rhizoctonia	Céréales / arachides	1 L/Ha			07 45 194		SARLCLIM AGRI
BACTOL	3 BACTERIES UTILES	10000 01/1010	spores	Fusarium / pythium	Cultures Maraichères	120 ml/Ha			07 43 194		SARLCLIN AURI
BASAFER PLUS	Fe- EDDHA	6%	Poudre micro	Fertilisant	Arboriculture fruitière	30-60 g/ plant			07 45 195	COMPO	ARD Algérie
			granulée		Cultures Maraichères	100-150 g/m2					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Fraisier	3-7 Kg/Ha					
BAZIRON 6	CHELATE DE FER + EDDHA	6% + 55%	WG	Correcteur de croissance		_	1		07 45 196	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
BAZIKON	MICROGRANULES	0/0 + 33/0	wd	Correcteur de croissance	Arboriculture fruitière	20 - 30 g/plant			07 43 190	CAI SAIGNER	AGROVIPAL
DIO ATLANTIC	Matière organique + C + N	24% + 12,5% +		Régulateur de croissance	Cultures légumières/	1 - 1,5 L/ha dilué		Améliore le taux de croissance et les		BIO ATLANTIS	
SUPER FIFTY	+ P2O5 + K2O	0,3% + 0,03% + 9%	SL	/ stimulateur des défenses naturelles	Vigne/ Céréales	dans 1000 à 1500 L d'eau		systèmes de défenses naturelles de la plante.	11 51 037	LTD.	ASTRACHEM SAOUDIA
					cultures maraichère (plein champ, sous serre)	(78 à 80 L /ha, 100L/ha)		application pendant tout le cycle vègétatif			
					Fraisier	75 à100 ml /arbres		application pendant le cycle végétatif			
	Acide humiques+Acides				oliviers	250 à300 ml /arbres		application pendant tout le cycle végétatif		ATLANTICA	
BIOCAT - 15	fulviques	7%+8%	LIQUIDE		Mais	45à 65 L/ ha		pendant les 04 Premier arrosages	14 54 074	AGRICOLA ESPAAGNE	SPA IRRHYDRO OUEST
					Amandier /Noisetier	50à 100 ml/ Arbre		application au débourement			
					Arbres Fruitier / Agrumes	125à 175ml/Arbre		application au débourement			
					Cultures maraîchères						
BIOFERT	CITROSOL + OE	40% + 5% + 1,5% + OE	WP	Fertilisant	Céréales	500-1000 kg/Ha			06 44 150	SARL MAGREBINE	CLIMAGRI
		,,,,,			Arboriculture fruitière					DES PRODUITS	
BIOGEM 1	Bacillus laterosporus	95%	WP	Substance de croissance	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière	600-900 g/Ha			05 43 096		CLIMAGRI
BIOGEM 2	Septomycesmicroflavus	95%	WP	Substance de croissance	Vigne/Cultures maraîchères/grandes cultures	300-450 g/Ha			05 43 097		CLIMAGRI
BIONÒ 50 WG	ACEBENZOLAR-S-	500/	wo	stimulateur de défenses	Arbres fruitiers à	Avant et après floraison 20 g/Ha	14	Produit utilisé pour lutter	51.011.064	SYNGENTA CROP	SYNGENTA
PIONO 20 MG	METHYL	50%	WG	naturelles.	pépins/ pommier/ poirier	En floraison 40 g/Ha	14	contre le feu bactérien	51 011 064	PROTECTION AG.	AGROSERVICES AG.

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		ı	1		1	ı	1	1	ı		
					Tomate	2-3 L/Ha					
BIORADICANTE	Acides aminés	9,8%	EC	Bio stimulant	Vigne	4 L/Ha			06 44 149		CHIALI
					Fraise	2 L/Ha					
					Fraise	Application foliaire 300 - 400 cc/hl		3 traitements : 1er transplantation, le 2ème			
					Tause	Fertirrigation 5-7 L/Ha		stade préfloraison, 3ème début floraison			
					Agrumes	Application foliaire 250-300 cc/hl		Application en préfloraison, nouaison et			
					rigitatios	Fertirrigation 5-7 L/Ha		fin nouaison			
					vigne	Application foliaire 300 - 400 cc/hl		2-3 applications à partir de la nouaison (4-5 mm)			
BIO	N Total + N Organique + C Organique + Acides	6,77% + 6,44%			vigne	Fertirrigation 5-7 L/Ha		chaque 10 j			
STIMULANT A 44	Aminés Totaux + Acides Aminés Libres+ Matières	+ 27,6% + 36,1% + 7,6% + 47,50%	LIQUIDE	E Biostimulant	-lining	Application foliaire 200 - 400 cc/hl	A	Application préfloraison nouaison, développemen	10 50 011	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
	Organiques.	17,5070			olivier	Fertirrigation 5-7 L/Ha		du fruit			
						Application foliaire 250 - 300 cc/hl		Au commencement de la			
					Luzerne	Fertirrigation 5-7 L/Ha		végétation et après chaque coupe			
						Application foliaire					
					Culture in terrially	200 - 300 cc/hl	1	2-3 application à partir de la nouaison (4-5 mm)			
					Cultures industrielles	Fertirrigation	1	chaque 10 j			
						5-6 L/Ha	1				
					Blé et orge	15 Kg/Ha					
				REGULATEURS DE	Cultures fourragères	10 Kg/Ha					
	N + P2O5 + K2O + Fe + Zn		SP		S DL	2 Kg/serre de 500 m ²	2		11 51 038	Pioneers Chemicals Factory Company	SARL HOCKLEY
+ TE	+ Mn + Cu	CROISSANCE	Cultures de plein champ	20 Kg/Ha				« PIOCHEM »	ALGERIE		
					Arboriculture fruitière	25-100 g/arbre					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Blé et orge Cultures fourragères	15 Kg/Ha 10 Kg/Ha					
			SP	Correcteur de carences	Cultures s/serre	2 Kg/serre de 500 m²	2		11 51 039	Pioneers Chemicals Factory Company	SARL HOCKLEY
+ TE	+ Mn + Cu	+ 14 ppm + 42 ppm + 16 ppm	51	conceded de carences	Cultures de plein champ	20 Kg/Ha			1131 039	« PIOCHEM »	ALGERIE
					Arboriculture fruitière	25-100 g/arbre					
					Blé et orge	15 Kg/Ha					
					Cultures fourragères	10 Kg/Ha					
BONUS 28-14-14 + TE	N + P2O5 + K2O + Fe + Zn + Mn + Cu	28% + 14% + 14% + 71 ppm + 14 ppm + 42	SP	Correcteur de carences	Cultures s/serre	2 Kg/serre de 500 m²	2		11 51 040	Pioneers Chemicals Factory Company « PIOCHEM »	SARL HOCKLEY ALGERIE
		ppm + 16 ppm			Cultures de plein champ	20 Kg/Ha				« PIOCHEM »	
					Arboriculture fruitière	25-100 g/arbre					
BORAMIN CA	CaO + B + ACIDES	8% + 0,21% + 5%	SL	Correcteur de carences	Cultures maraîchères / Vigne / Arboriculture	8-15 L/Ha		Fertirrigation	07 45 197	TRADECORP	PROFERT
	AMINES	+ 5%			fruitière	300-400 ml/hl		Application foliaire			
					Cultures maraîchères	50-100 ml/hl		Goutte à goutte			
					Oliviers	50-100 mi/ni		Cultures maraîchères 5-10 kg/Ha			
BORO FLUID	BORE	10,5%	Liquide	Correcteur de carence	Agrumes			Olivier et agrumes, arbres fruitiers et vigne 10 kg/Ha	09 47 017	PAVONI	AGRIMATCO LTD
					Arboriculture fruitière	150 ml/hl					
					Vigne						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
						Application foliaire Préventif 2 – 3 L/Ha		Tomate et poivron : Dès la floraison. Melon : Dès l'apparition des fruits.			
BOROMAG Ca	CaO + K2O + Mg + B	12% + 5% + 2%	Liquide	Correcteur de carence	Raisin de table	Curatif 4 – 5 L/Ha		des nutis.	11 51 041	VELLSAM MATERIAS	SARL VETAGRIAL
		+ 0,8%				Fertirrigation 5-7 L/Ha				BIOACTIVAS S.L.	
					Tomate / poivron/ Melon	Application foliaire Préventif 2-3 L/Ha					
					ivieion	Fertirrigation 5-7 L/Ha					
					Vigne	2 kg/Ha					
BODO ZING	DORE ZING	120/ + 4.10/	SP	Commenter de comment	Cultures maraîchères	3 kg/Ha		Comment on home of our circu	05 42 005	A CRONI FEDITION	ACI
BORO ZINC	BORE+ ZINC	13% + 4,1%	SP	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	2-4 kg/Ha		Carence en bore et en zinc	05 43 095	AGRONUTRITION	ACI
					Grandes cultures	3 kg/Ha	ĺ				
					G.Ir. All	70 à 220 ml/hl		Fertirrigation			
					Cultures maraîchères	3 à 5 L/Ha		Application foliaire			
BORO GREEN L	Bore	11%	Liquide	Correcteur de carences	Arbres fruitiers	70 à 220 ml/hl		Fertirrigation	06 44 218	GREEN ITALIA	SARL OUMELLAL
						3 à 4 L/Ha		Application foliaire			
					Cultures maraîchères	60-100 L/Ha					
BYO 3	Acide humique + acides amines + betaine	32,4% + 20% + 3,3% + 3,9%	SL	Substance de croissance	Arboriculture fruitière	30-50 L/Ha			07 45 198	HIPAGRI	SARL CULTURAL DZ
					Vigne	25 ml/plante	1				
					Cultures maraîchères			Goutte à goutte sous serre			
CAL BOREX	B + CaO	6% + 18%	SP	Correcteur de carence application foliaire	Arboriculture fruitière	100-150 g/200 L d'eau		Cultures maraîchères, arbres fruitiers et vigne 10-25 g/arbre	09 47 018		EPE SOFAPRO
					Vigne						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères	4-8 kg/1000 m ²					
CALBORON	Ca + Bore	30% + 1%	DP	Correcteur de carences	Cultures ornementales	2-4 kg/1000 m ²			05 43 098		EPE SOFAPRO
					Agrumes	2,5 kg/1000 m ²					
					Cultures maraîchères						
CALCIPHITE 114	P2O5 + Ca + OE	13% + 3,8%	SL	Fertilisant	Pommiers/poiriers	5- 10 L/Ha		Mélanger avec de l'eau	06 44 152	ASTRACHEM	ASTRACHEM SAOUDIA
					Agrumes						
CALIBRO	AZOTE+ AMINOACIDES + ALGUES	5,2% + 10% + 15%	SL	Stimulateur de la maturité	Cultures Maraichères/ Arboriculture fruitière	2-3 L/Ha			07 45 199	AURANTICA	EURL GOLDEN FIELD
CALCINIT	N + oxyde de calcium	15,5% + 26,5%	WG	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière/grandes cultures	400-800 kg/Ha			05 43 099	PHOSYN INTERNATIONAL	AGRICOM INTERTNATIONAL
					Céréales	5 L/Ha					
CALNIT Mg	N + Ca + Mg+ S	15,8% + 24 %+ 3% + 2,6%	SL	Regulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Melon/ Pastèque	3-5 L/Ha			R 12 52 005	ASTRA INDUSTRIAL COMPLEX CO.,LTD	ASTRACHEM SAOUDIA
					Cultures sous serre	0,5 - 1 L/Ha					
					Culture maraîchères	Application foliaire 200-300 ml/hl soit 3-4 L/H		4 à 6 semaines après plantation ou à l'apparition			
						Fertirrigation 3-4 L/Ha/Application		des symptômes.			
CALVIGOR 15	N Total+CaO+MgO+Fe EDTA+Mn EDTA+B+Cu EDTA+Zn	8,7% + 15%+ 2% + 0,06 % + 0,03% +	LIQUIDE	Correcteur de carences	Agrumes	Application foliaire 300-400 ml/ hl soit 3-5 L/Ha		A partir de la chute des fruits.	11 51 042	DUCLOS INTERNATIONAL	PROFERT
	EDTA+9+Cu EDTA+72II EDTA+Mo+Extrait Algues solubilisés 0,02% + 0,004% + 0,006% + 0,0015% + 2%			Fertirrigation 3-4 L/Ha/Application		rruits.		SA.			
				Arbres fruitiers à	Application foliaire 300-400 ml/hl soit 3-4 L/Ha		De la nouaison des fruits jusqu'à 1 semaine avant				
					pépins et à noyaux	Fertirrigation 3-4 L/Ha/Application		récolte			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
CAPFOL	B + Zn + P2O5 + Ca	0,45% + 0,82% + 4,5% + 14,1%	SL	Calibrage/coloration/ bitter-pit/fermete/necrose	Arboriculture fruitière/	8 L/Ha	14		R 07 45 71	AGRO	ACI
		+ 4,5% + 14,1%		apicale.	Cultures Maraichères	6-7 L/Ha	7			NUTRITION	
					Agrumes	10-150 g/plante					
CARBOFER	P2O5 + K2O + Fe + Chélate de Fe + Carbohydrates	8% + 10% + 1,8% 1,44% + 45%	Solide	Correcteur de carence application foliaire	Arboriculture fruitière	10-80 g/plante			09 47 019		EURL SAFERBOIS
		1,44% + 45%			Vigne/Cultures maraîchères	10-20 g/plante					
CHELONIA Cu 93	CUIVRE (Cu)	93 G/L	SL	Correcteur de carence en Cuivre	Grandes cultures / Vigne/Cultures maraicheres	3L/Ha			12 52 095	AGRONUTRITION	ACI
Cu 73				Curvic	Arbres frutiers	10L/Ha					
	SEL FERRIQUE				Fraisier	1-2 kg/Ha					
CHESTRENE 6-S	DE L'ACIDE ETHYLENDIAMINO +	6%	WP	Fertilisant	Plantes ornementales	4-8 kg/Ha			07 45 202	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
	EDDHSA Fe				Arboriculture fruitière /Agrumes	20-30 g/arbre					
CIGOPHOL K	P2O5 + K2O + B	240 g/l + 318 g/l + 8 g/l	SL	Correcteur de carence	Vigne /Arbres fruitiers / Agrumes/ Cultures légumières / Grandes cultures	5 L/Ha			13 53 050	AGRONUTRITION	ACI
CITOGROWER	Acide aminè libres + N TOAL + P2o5+ K2o+cytokinines+B	2,5% +1% +6%+5%+4%	SL		vigne(application foliaire, fertirrigation)	(20ml /hl , 120ml/ ha)		combiné au GA3			
					arboriculture fruitière (application foliaire ,fertirrigation)	(20ml à 25ml /hl , 120ml à 150ml / ha))	Application après la floraison	14 54 077	FUTURECO BIOSCIENCE Espagne	SARL GREEN COOP ALGERIE
CITOQUIN MIX	N + P2O5 + K2O + B + Mo	4% + 8% + 10,40% + 0,42% + 0,20%	SL	Engrais	Cultures maraîchères/ Melons /Pastèques	150-250 ml/100L d'eau			06 44 153	CAPA AGROSERVICE	SARL CASAP
CODAN	N + P2O5 + PROTEINES	4% + 43,2%	CI.	Stimula la matemit	Cultures maraîchères	40-50 cc/hl		Application foliaire	07.45.200	CODAGROQUI-	ACROSEED
CODAN	HYDROLYSES	+ 5%	SL	Stimule la maturation	/ Arboriculture fruitière	1-2 L/Ha		Fertirrigation	07 45 200	MICOS	AGROSEED
CODAHUMUS 20	Acide humique et fulvique	11,4% + 11,6%	Liquide	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière/pépinières	2-5 L/Ha			05 43 100	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
CODAMIN 150	Aminoacide libre + Fe + Mn + Zn	15% + 1,22% + 0,72% + 0,48%	Liquide	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ pépinières	150-300 cc/hl			05 43 101	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED
					Arboriculture fruitière	200-400 cc/hl					
CODAMIX	Acides organiques + OE	0,26% + OE	Liquide	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière/pépinières	200-300 сс/На			05 43 103	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED
CODASAL PLUS 2000	CaO + acides organique	17% + 17%	Liquide	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière/pépinières	2-6 L/Ha			05 43 102	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED
CODASTING	Aminoacide + azote + Mo	10% + 7,3% + 13,2%	Liquide	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière				05 43 104	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED
					Pépinières	0,25-1 L/Ha					
COLOBRIX	N Total + K2O + Matières	3% + 8% + 30%	Liquide	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Vigne	2,5 L/Ha			10 50 012	WISTERIA	SARL CASAP
Содовил	Organiques	370 + 870 + 3070	Eiquide	regulateur de croissance	Betterave / Fraises / Melon	3L/Ha			10 30 012	EUROPE S.L	STILL CLIST
CORASIL	DICHLORPROP-P-ACIDE SOUS FORME D'ESTER 2	25 G/L	EC	Régulateur de croissance	Agrumes	0,10 L/ hl	20	Augmentation de la taille du fruit	12 52 065	NUFARM	ALLIANCE CHIMIE
SUPER	ETHYLHEXYL		-		<i>Q</i>	1,5 à 2 L/ha	45	Antichute		AMERICAS INC.	ALGERIE SPA
CORGAL Fe EDDHA 6-3,5%	Fe EDDHA	6%	Poudre micro granulée		Arbre Fruitier / Vigne/ Agrumes (jeunes plantations, vergers)	(5 à 15 g/Plant , 40 à 100g/Plant)	1		14 54 078	FITOGAL Espagne	EL FELAHIA SPA ALGERIE
					cultures légumière	1à5 g/m2					
COREX Zn-Mn	MANGANZE + ZINC	8% + 6%	SL		Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Fraise	200-400 ml/100L d'eau			06 44 154	CAPA AGROSERVICE	SARL CASAP
CRETEX	ETHEPHON	480 G/L	SL	Substance de croissance	Céréales/ Vigne/ Cultures maraîchères/ Agrumes	2 L/Ha	15		09 47 021	JABIEG	PHYTO PLUS
					Arboriculture fruitière		10				
CRISTAL	P2O5 + K2O + EDTA	6% + 47% + 2%	DP	Engrais/ correcteur de	Arboriculture fruitière /Agrumes	300 -700 Kg/Ha			07 45 201	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
SAIGNER 0-6-47				carence	Plantes ornementales	500-700 Kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1	_						1	
CUNEB FORTE	Anhydride phosphorique +	32% + 24%	Liquide	Bio stimulant	Cultures maraîchères/ arboriculture	1,5-2,5 L/Ha	_	Application foliaire	05 43 105	LAINCO SA	SOMEDIA
CONEDIONIE	oxyde de potassium	3270 - 2170	Erquide	Dio diminiani	fruitière/agrumes	4,5-7,5 L/Ha		Application racinaire	03 13 103	2.111.100 0.1	Somesin
DALC	Zinc + Manganèse	20% + 10%	WP	Correcteur de carence	Oranger/ Haricot/ Laitue/ Melon	4 kg/Ha soit 400 g/h	1		11 51 043	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	SOMEDIA ALGER
					Céréale	2 -5 q/ Ha		Avant ou au moment du semis			
D-CODER	N Total + P2O5 + SO3	6% + 20% +	GRANULE	Régulateur de	Jeunes plantations arboricoles	2 - 6 q/ Ha		A la plantation	10 50 015	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	TIMAC AGRO ALGERIE
EUROCEREALE	N 10tal + F2O3 + 3O3	18%	GRANULE	croissance	Culture maraîchère s/serre	2 - 4 q/Ha		Avant la transplantation	10 30 013	GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Culture maraîchère plein champ	6 - 8 q/Ha		Avant la transplantation			
					Céréale	2- 5 q/Ha		1 application avant ou au moment du semis			
D-CODER F 1	NP + SO3 + Zn	14% + 20% +	GRANULE	Régulateur de	Jeunes plantations arboricoles	2- 6 q/Ha		1 application à la plantation	10 50 014	TIMAC AGRO INTERNATIONAL	TIMAC AGRO ALGERIE
		21% + 0,1%		croissance	Culture maraîchère s/serres	2- 4 q/Ha		1 application avant la		GROUPE ROUILLER	
					Cultures maraîchères en plein champ	6 - 8 q/Ha		transplantation			
					Céréales	2 - 5 q/ Ha		1 application avant ou au moment du semis			
D-CODER		3% + 22% +		Régulateur de	Arboriculture fruitière	2 - 6 q/ Ha		1 application à la plantation		TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	
FOSFACTYL	N Total +P2O5 + SO3	18%	GRANULE	croissance	Culture maraîchère plein champ	6 - 8 q/Ha		1 application avant la	10 50 016	GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Culture maraîchère s/serre	2 - 4 q/Ha		transplantation			
					Arboricultures fruitières / Vigne	6 - 8 q/Ha		15-20 j avant le			
D-CODER	N Total + P2O5 + K2O +	6% + 8% + 18%	CDANHIE		Agrumes / Oliviers	6 -10 q/Ha		débourrement		TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	TIMA CA CIDO AL CERVE
SUPERBE	ODER N Total + P2O5 + K2O + + 80% + 20	205 + K2O + MgO + B + 8% + 2% + GRANULE	C	Cultures maraîchères en plein champs	6 -12 q/Ha	5-20 j avant la transplantation		10 50 013	GROUPE ROUILLER	E HIMAC AGRO ALGERIA	
					Pomme de terre	12 - 17 q/Ha		Avant ou pendant la plantation			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères/	1,5-2 L/Ha		Application foliaire		CODACROOM	
DALGIN	Extrait d'algues	100%	Liquide	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	3-5 L/Ha		Fertirrigation	05 43 108	CODAGROQUI- MICOS	AGROSEED
					Fraisier	100-500 cc/hl					
					Plantes ornementales	250-300 cc/hl					
DEF BORO	BORE SOLUBLE	10,5%	SL	Fertilisant	Vigne	200-500 cc/hl			07 45 203	CAT SAIGNER	SARL OUMELLAL
					Betterave	200-300 cc/hl					
					Olivier	2-6 L/Ha					
					Cucurbitacées	200-300 cc/hl					
DEF CALCIO	CaO + ACIDES ORGANIQUES	20% + 12% +	Liquide	Fertilisant		15 L/Ha	1	Goutte à goutte	07 45 204	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
DEI CILCIO	+ MATIERES ORGANIQUES	12 %	Eiquide	retinsuit	Arboriculture fruitière /	150-400cc/hl		Application foliaire	07 43 204	CALL SALIGIVER	AGRO VIIAL
						15 L/Ha		Goutte à goutte			
					Pomme de terre	200 g/hl					
DEFENDER	BORE +	11%	EC	Engrais	Betterave sucrière	200-300 g/hl			06 44 155		SARL GREEN COOP
BORO	MONOTRITALAMINE	12,0			Laitue						
					Chou fleur	4 L/Ha					
	A A LIDDEG				Cultures Maraichères	2-3 L / Ha					
DEFENDER CALCIO	AA LIBRES + CALCIUM+BORE+ ZOTEAMINIQUE	5% + 15% + 0,5% + 0,30%	EC	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	5-8 l/Ha			07 45 206		SARL GREEN COOP
	_				Vigne	4-6 l/Ha					
					VIGNE (application foliaire)	200à300ml/ha (2 à 4L/ha)					
					Arbre fruitiers	200à300ml/ha (2 à 4L/ha)					
DEFENDER MAGNESIUM	Mgo	8%	SL		Agrumes	200à300ml/ha (2 à 4L/ha)			14 54 080		
					Tomate/L2GUMES	200à300ml/ha(2 à 3L/ha)					
					POMME DE TERRE	200à300ml/ha (2 à 3L/ha)					<u> </u>

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures Maraichères	200-300 cc/hl		Application Foliaire			
DEFENDER	POTESSIUM +	25% + 40%	SL	Correcteur de carence	Vigne	8-10 L/Ha		Application Foliaire	07 45 205		SARL GREEN COOP
POTASIO	agntcompleant et chelation				Arboriculture	5-8 l/Ha		Application au sol			
					fruitière	200-300 cc/hl		Application Foliaire			
					Cultures maraîchères /Vigne	Fertirrigatio 5-7 L/Ha					
DELFAN PLUS	AZOTE TOTAL + ACIDES AMINES	9% + 24%	SL	Correcteur de carence	Cultures maraîchères	Application Foliaire 200-400 ml/hl			07 45 207	TRADECORP	PROFERT
					Arboriculture fruitière	Application foliaire 400-500 ml/hl					
DELTAQUIN	POTASSE + MOLYBDENE	22% + 0,3%	SL	Engrais	Cultures maraîchères/ Agrumes / Arboriculture fruitière /Olivier / Vigne	200-400 ml/100L d'eau			06 44 156	CAPA AGROSERVICE	SNC CASAP
DESALIN CM	CaO + MgO	9% + 1%	SL	Correcteur de la salinité du sol		20-50 L/Ha			05 43 106		SARL OUMELLAL
	m. v. t. i				Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied					
DISPER Alghum GS	Extrait s humiques (Acides humiques+Acides Fulviques)+ K2O+ Extrait	73% + (59% + 14%) +14 % + 10%	GS	Biostimulant	Cultures Maraichères	Application au sol 1 à 5 g/m²		Ne pas mélanger aux huiles minérales et produits très acides ou très alcalins	12 52 071	EDEN MODERN AGRICULTURE	Arab Supply and Agricultural Development
	d'algues	+ 10%			Cultures Maraichères/Arbres Fruitiers	Fertirrigation 0,1 à 1 g /L		tres acides ou tres aicaims		SL .Espagne	
					Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied		Dans tous les cas de retard			
DISPER Chlorophyt GS	Acides aminés libres+Vitamines+Mo+Azote		GS	Biostimulant	Cultures Maraichères	Application au sol 1 à 5 g/m²		végétatif et au début de l'activité végétative -Ne pas mélanger aux	12 52 068	EDEN MODERN AGRICULTURE	Arab Supply and Agricultural Development
	Total+Azote organique	12,3% +22%			Cultures Maraichères/Arbres Fruitiers	Fertirrigation 0,1 à 1 g /L		huiles minérales et produits très acides ou très alcalins		SL .Espagne	· ·
					Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied		Application préventive			
DISPER Cu MAX	CUIVRE (CU) COMPLEXE	15 %	GS	Bio stimulant	cultures maraichères	Application au sol 1 à 5 g/m²		Ne pas mélanger aux huiles minérales et les produits très acides ou très	ger aux es et les 12 52 066 EDEN AGRIC	EDEN MODERN AGRICULTURE SL .Espagne	Arab Supply and Agricultural Development
					Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	Fertirrigation 0,1 à 1 g/L		alcalins		J.D. Espagne	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied					
DISPER Complex GS	Fe chélaté EDDHSA+ Mn chélaté par EDTA+ Zn chélaté EDTA+ MgO chélaté	+ 2% +0,5% +	GS	Correcteur de carences	cultures maraichères	Application as cal		Ne pas mélanger aux huiles minérales et produits	12 52 070	EDEN MODERN AGRICULTURE	Arab Supply and Agricultural Development
	EDTA+ Cu chélaté EDTA +B+Mo	0,7% + 0,3%			Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	Fertirrigation 0,1 à 1 g/L		très acides ou très alcalins		SL .Espagne	J
					Cultures maraîchères	1 - 5 g/m²		Appliocation au sol			
DISPER FER	Fe total + Fe Chelaté				Arboriculture fruitière	0,1- 1 g/L		Application au sol			Arab Supply and
6% GS	EDDHSA	6% + 3,5%	GS	Correcteur de carences	Légumes	0,1- 1 g/L		Fertirrigation	11 51 044	INDALVA SL.	Agricultural Development
					Cultures maraîchères / Arboriculture/ fruitière Vigne	500 - 1000 ml/ha		Fertirrigation			
	Acides aminées	38% + 14% +			Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied					
DISPER Root GS	libres+Extraits humiques + P2O5 + K2O + CaO Chélate EDTA+	3,7% + 1,2 % + 11?7% 9,9 % +	GS	Bio stimulant	cultures maraichères	Application au sol 1 à 5 g/m²				EDEN MODERN AGRICULTURE	Arab Supply and Agricultural Development
	Ntotal +N Organique + Polysaccharides+ Vitamines	67% + 16,7% + 3,9 %			Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	Fertirrigation 0,1 à 1 g/L				SL .Espagne	
	A 11	0.60/ + 21.50/ +			Agrumes	Application au sol 30 à 150 g/pied		Dans tous les cas de retard			
DISPER Size GS	Acides aminées libres+ K2O + P2O5 + B+ Mn EDTA+ Zn EDTA+ Cu	8,6% + 31,5% + 20% + 0,69% + 0,07% + 0,07%	GS	Biostimulant	cultures maraichères	Application au sol 1 à 5 g/m²		végétatif et au début de l'activité végétative -Ne pas mélanger aux	12 52 068	EDEN MODERN AGRICULTURE SL .Espagne	Arab Supply and Agricultural Development
	EDTA+ Polysaccharides	+ 0,08% + 7,5 %			Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	Fertirrigation 0,1 à 1 g/L		huiles minérales et produits très acides ou très alcalins		SL .Espagne	
DRIN	N Organique + Carbone Organique + Acides	6,3% + 19% +	CI.	Discolatore de coniccesso	Agrumes	800 - 1000 ml/ha			05 42 107	GREEN HAS	CADL NIVAC
DRIN	Aminés + Acide N-Acetil Tiazolidin-4 Carboxylique.	39% + 0,86%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères	0,5- 1,5 L/Ha			05 43 107	ITALIA S.p.a	SARL NVAS
					Fraise	1-1,5 L/Ha					
ECORMON	RMON AA + N total + P2O5+ Mo 4,8% + 2,6% +		Bio stimulant de la	Vigne	0,7-1L/Ha			07 45 208		SARL GREEN COOP	
Zeokinon	1211 1 (000 - 1200) (100	4% + 4,3%	SE SE	croissance	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière /Vigne	50-100 L/Ha			07 15 200		J. H.L. GREEN COOL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ECOSALT	CALCIUM + POLYSACCHARIDES	10% + 20%	SL	Correcteur des sols salins	Cultures maraîchères/ arbres fruitiers/ céréales/vigne/olivier	3,8 L/Ha				SARL GREEN COOP	SARL GREEN COOP
ECOVIE	N + P2O5 + K2O + OE	6,25 + 2 + 2 + 005 + 0,1 + 0,05 + 0 ,05%	SL	Correcteur de carences					06 44 215	KEVIN DURST ET ASSOCIATES	SOCIETE VERT ET OR
EFICAZ 60 L	CUIVRE	6,5%	SOLUTION		Vigne / Arboriculture Fruitière	3à 4 L/ 1000 D'eau/ha		Application foliaire est de 2 à 3 L/ha	14 54 081	FITOGAL	EL FELAHIA
EFICAZ 00 L	CUIVRE	0,3%	AQUEUSE		olivier /Cultures industrielles	2à 3 L/ 1000 D'eau/ha		Application foliaire est de 3 à 5 L/ha	14 34 081	Espagne	EL FELARIA
ELITE 12/32/11	N + P2O5 + K2O + MgO	12% + 32% + 11%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5-1 g/L d'eau		Application par goutte à goutte	06 44 158		AGRICOM INTERNATIONAL
ELITE 15/5/25	N + P2O5 + K2O + MgO	15% + 5% + 25%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5-1 g/L d'eau		Application par goutte à goutte	06 44 159		AGRICOM INTERNATIONAL
ELITE 19/8/19	N + P2O5 + K2O + MgO	19% + 8% + 19%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5- 1 g/L d'eau		Application par goutte à goutte	06 44 160		AGRICOM INTERNATIONAL
ELITE 20/20/20	N + P2O5 + K2O + MgO	20% + 20% + 20%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5 - 1 g/L d'eau		Application par goutte à goutte	06 44 161		AGRICOM INTERNATIONAL
ELITE 21/5/5	N + P2O5 + K2O + MgO	21% + 5% + 5%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5- 1 g/L d'eau		Application par goutte à goutte	06 44 162		AGRICOM INTERNATIONAL
ELITE 7/10/38	N + P2O5 + K2O + MgO	7% + 10% + 38%	DP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	0,5-1 g/L d'eau			06 44 157		AGRICOM INTERNATIONAL
					Cultures maraîchères	50- 60 g/100 L d'eau	ı	Application au sol			
	K2O + CaO + MgO + B +	6% + 3% + 2% +			- Indiana indiana	200-300 g/m² d'eau]	Pulvérisation foliaire			
ENEFRUIT	Mo + Mn + Zn + C	0,22% + 0,42% + 0,1% + 0,1%	DP	Correcteur de carence	agrumes	0,007		Stade nouaison,	06 44 163		SNC CASAP
					Arboriculture fruitière	0,001		grossissement			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ENERGY	N Total + AMINOACIDES		SL	Régulateur de la	Cultures Maraichères/ Arboriculture fruitière	2-3 L/Ha		Application au sol	07 45 210	AURANTICA	EURL GOLDEN FIELD
PLUS-L	+ MATIERE ORGANIQUE	20%	52	croissance	Cultures Maraichères	250 cc/hl		Application foliaire	0, 15 210	The form which	DOILE GOLDEN TILLED
					Vigne	300 cc/hl		**			
ENGORDONE	K20 + B + Mo + Mn + Zn	6% + 0,22% + 0,42% + 0,1%	SL	Correcteur de carence	Arbres fruitiers	50-60 ml/hl		Application foliaire	06 44 164		EURL AGRIVIL
ENGORDONE	K20 + B + M0 + MH + ZH	+ 0,1%	SL	Correcteur de carence	Cultures maraîchères	200-300 L/1000 m ²		Goutte à goutte	00 44 104		EURLAGRIVIL
ENGRAIS COMPLEXE 26-13-0	N + P2O5 + SOUFRE	26% + 13% + 9%	PRILL	Fertilisant	Céréales	150-200 kg/Ha			06 44 165	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
EUROFIT MAX	N + P2O5 + Fe + Mn + Zn	3% + 35% + 0,2 % + 2,8 % + 1 %	LIQUIDE		Cultures légumières / Arboriculture fruitière / Agrumes	2,5-3 L/Ha			13 53 051	TIMAC AGRO INTERNATIONAL / GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Cultures maraîchères	40-60 L/Ha					
					Agrumes	150-225 ml/arbre					
FAINAL K	K2O+ N + EDTA	31% + 3% + 1%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	200-300 ml/arbre		Application foliaire	07 45 221	TRADECOP	PROFERT
					Olivier	100-150 ml/arbre					
					Toutes Cultures	150-200 ml/hl		Fertirrigation			
FARMER	NPK + OE	10% +10%	WP	Correcteur de carences	Cultures maraîchère de plein champ	20 kg/Ha			05 43 109	ASTRACHEM	ASTRACHEM
10/10/43	M K + OL	+43%	WI	Corrected de carences	Cultures maraîchères sous serre	1-2 kg/serre			03 43 107	SAOUDIA	ASTRACILM
FARMER 13/5/40	NPK + OE	13% +5% +40%	WP	Correcteur de carences	Cultures maraîchère de plein champ	20 kg/Ha			05 43 112	TABUK	ASTRACHEM
FARMER 15/5/40	NFK + OE	13/0 13/0 140/0	vv r	Correcteur de carences	Cultures maraîchères sous serre	1-2 kg/serre			03 43 112	IABUK	ASTRACHEM
FARMER	NINK + OF	20% +20%	WD	Commentered	Cultures maraîchère de plein champ	20 kg/Ha			05 42 110	110 TABUK	ACTD A CHEM
20/20/20	NPK + OE	+20%	WP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères sous serre	1-2 kg/serre			05 43 110	IABUK	ASTRACHEM

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
FARMER	NPK + OE	20% +14%	WP	Company	Cultures maraîchère de plein champ	20 kg/Ha			05 43 111	TADLIK	ASTRACHEM
28/14/14	NPK + OE	+14%	WP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères sous serre	1,5-2 kg/serre			05 43 111	TABUK	ASTRACHEM
		120/ + 400/ +			Arbres fruitiers à pépins et à noyau	20 à 40 kg/ Ha					
FERCRISTAL	NPK + SO3 + B + Mn +	13% + 40% + 13% + 4,2% +			Agrumes	20 à 50 kg/Ha				FERTINAGRO	
13-40-13	Mo + Zn	0,02% + 0,05% + 0,005% +	SP	Régulateur de croissance	Olivier	20 à 40 kg/Ha	7		10 50 018	NUTRIENTES SL. POL. IND	
		0,05%+			Vigne	20 à 30 kg/Ha				SE. FOE. IND	
					Cultures légumières	20 à 60 kg/Ha					
FERCRISTAL	N + P2O5 + K2O +	23%+5%+5%+0,			Arbres fruitiers / Olivier/Agrumes/			Aplication par fertirrigation		FERTINAGRO	SARL FERTINAGRO
23- 5-5	B + Mn + Mo + Zn	02%+0,05+0,005 %+0,05%	POUDRE		Vigne/Cultures légumières	10 à 20%Kg/hl		ne pas mélanger aux produits alcalins	1454 084	NUTRIENTES Espagne	ALGERIE
					Arbres fruitiers à pépins et à noyau	20 à 40 kg/ Ha					
		15% + 5% +			Agrumes	20 à 50 kg/Ha	1				
FERCRISTAL 15-5-30	NPK+SO3 + B + Mn + Mo + Zn	30% + 15,5% + 0,02% + 0,05%	SP	Régulateur de croissance	Olivier	20 à 40 kg/Ha	7		10 50 017	FERTINAGRO NUTRIENTES	
13-3-00	WIO / Zai	+ 0,005% + 0,05%			Vigne	20 à 30 kg/Ha				SL. POL. IND	
					Cultures légumières	20 à 60 kg/Ha					
FERCRISTAL	N+PO25+K2O	20%+20%+20% +0,02%+0,05%+	poudre		Arbres Fruitiers / Olivier/Agrumes /	10 à 20kg /hl		application par fertirrigation	14 54 083	FERTINAGRO NUTRIENTES.	SARL FERTINAGRO
20-20-20	+B+Mn+Mo+Zn	0,005+0,05%	poudic		Vigne/ Cultures Légumieres	10 a 20kg / III		ne pas melanger au produits alcalin	14 34 003	SL.POL.IND	ALGERIE
					Arbres fruitiers à pépins et à noyau	20 à 40 kg/ Ha					
		18% + 18% + 18% + 5,6% +			Agrumes	20 à 50 kg/Ha				FERTINAGRO	
FERCRISTAL 18-18-18	$\begin{array}{c} NPK + SO3 + B + Mn + \\ Mo + Zn \end{array}$	18% + 5,6% + 0,02% + 0,05% + 0,005% +	POUDRE CRISTALINE	Régulateur de croissance	Olivier	20 à 40 kg/Ha	7		10 50 020	NUTRIENTES. SL.POL.IND	
	+ 0,0	0,05%	CRISTALINE		Vigne	20 à 30 kg/Ha					
					Cultures légumières	20 à 60 kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Arbres fruitiers à pépins et à noyau	20 à 40 kg/ Ha					
		19% + 6% + 6% + 42,5% +			Agrumes	20 à 50 kg/Ha	1			FERTINAGRO	
FERCRISTAL 19-6-6	NPK + SO3 + B + Mn + Mo + Zn	0,02% + 0,05% + 0,005% +	POUDRE CRISTALINE	Régulateur de croissance	Olivier	20 à 40 kg/Ha	7		10 50 019	NUTRIENTES. SL.POL.IND	
		0,05%			Vigne	20 à 30 kg/Ha					
					Cultures légumières	20 à 60 kg/Ha					
FERFOL MB	N + Mg + B + Fe	100 + 30 + 10 + 35 G/L	LIQUIDE		Arboriculture fruitière/ Cultures légumières	3 L/Ha		Application foliaire	13 53 052	AGRONUTRITION	ACI
					Cultures maraichères	0,5-1 g/m ²					
FERIK 48	Chelate de fer	6%	WG	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/agrumes	5-50 g/arbre			05 43 114	SIPCAM	AGRIMATEC LTD
					Pépinières	50-100 g/Ha			INAGRA	INAGRA	
					Vigne	3-10 g/plant					
					Culture Maraîchère en plein champs	5 – 10 L/Ha		Après levée ou transplantation (1 - 2 applications).			
FERTIACTYL ALLEGRO	N Total + P2O5 + K2O + Zn EDTA	11% (N Uréique 11%) + 5% + 8% + 1%	LIQUIDE	Regulateur de croissance	Arboriculture fruitière /Vigne Agrumes	5 – 10 L/Ha		Développement des bourgeons (1 - 2 applications).	11 51 046	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE	TIMAC AGRO ALGÉRIE
		1 1 / 0			Culture Sous Serre	5 – 10 L/Ha		Transplantation (1 - 2 applications).		ROUILLER	
					Pomme de terre	5 – 10 L/Ha		Emergence (1 - 2 applications).			
FERTI ACTYL	N + K2O + Ca + B	3% + 12% + 4%	LIQUIDE		Cultures Légumières/ Arboriculture fruitière	5-10 L/Ha			07 45 218	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	TIMAC AGRO
KALIBOR	IX + K2O + Ca + B	+ 0,2%	LIQUIDE		Fraisier	2-5 L/Ha			0/ 43 210	GROUPE ROUILLER	ALGERIE
FERTIACTYL GREEN EXTREME	Fer EDDHA	6%	WP	Correcteur de carence ferrique	Cultures maraîchères/cultures ornementales/ arboriculture fruitière	30 kg/Ha			14 54 020	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					0//1	5 10 I /II	1	l			
					Céréales Cultures maraîchères	5-10 L/Ha 20-30 L/Ha	-			TIMAC AGRO	THAACACRO
FERTIACTYL GZB	N + K2O + B	13% + 5% + 0,2%	LIQUIDE		Arboriculture fruitière	20-30 L/Ha	1		14 54 053	INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE (STPM CHIALI)
					plantes d'ornement	20-30 L/Ha					
FERTIGOFOL	N + P2O5 + K2O	8,8 % + 2,7% + 7,1%+ 0,11% + 0,10 % + 0,04 %			Vigne /Arbres fruitiers	6 L/ha				AGRONUTRI-	
ULTRA	+ MgO + So3 + B + Cu + Fe + Mn+ Zn	+ 0, 01 % + 0,04 % + 0, 01 % + 0,02 % + 0,04 %+ 0,004 % + 0,3%	SL	Correcteur de carences	Grande cultures/ Cultures Maraichères / Pomme de terre	5 - 10 L/ha			12 52 073	TION-France	ACI
					Cultures maraichéres	4-10 L/ha		4-6 applications dés la chyut des pétales renouveler tous les 15 jours			
FERTILEADER	FERTILEADER 954 N + P2O5+ K2O+ Mn + B + Zn + Cu + Fe + Mo				Arboriculture fruitiére	4-6 L/ha		4-6 applications au stade feuilles étalés à nouaison		TIMAC AGRO INTERNATIO-	TIMAC AGRO
			2 LIQUIDE		Vigne	4-6 L/ha		5- 10 application au démarrage de la culture puis toutes les 2 semaines	13 53 009	NAL/ GROUPE ROUILLER	ALGERIE
					Cultures sous serres	3-5 L/ha		3-5 applications au démarrage végétation et renouvler tous les 15 jours			
					Cultures maraichéres			4-6 application au stade grossisement des fruits			
					Arboriculture fruitiére			4-6 application au stade début grossisement des fruits			
FERTILEADER 469	469 $+ B + Zn + Cu + Fe + Mo$ $\begin{vmatrix} +0.05 \% + 0.02 \\ \% + 0.02 \% + \end{vmatrix}$	O+ Mn 0,10 %+ 0,05 % LIQUIDE		Agrumes	4 à 6 L/ha		4-6 applications au stade fermeture de la grappe à véraison	13 53 008	TIMAC AGRO INTERNATIO- NAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE	
702 B Z			6+		Vigne			1-2 applications au stade début grossissement des fruits		ROOILLER	
				Cultures sous serres	3 L/ha		4-6 applications au stade grossissement des fruits				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
FERTIGOFOL 313	N + P2O5 + K2O + OE	7,8% + 3% + 7% + 0,12% + 0,04% + 0,01% + 0,02% + 0,04% + 0,004% + 0,03%	SL	Correcteur de carence	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière /vigne céréales	5 L/Ha			R 07 45 064	AGRO NUTRITION	ACI
FERTILEADER ALPHA	N + P2O5+ B	6,5% + 12,6% + 4,2%	LIQUIDE		Arbre Fruitiers/ Cultures Légumières	2-3 L/Ha			07 45 220	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
FERTILEADER ELITE	N+ K2O + CaO + B	8,5% + 6,5% + 12% + 0,2%	LIQUIDE		Arbre Fruitiers/ Cultures Légumières/ Vigne	′ 4-5 L/Ha			07 45 219	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Rosacées à pépins et à noyaux/	5 L/Ha		Boutons floraux (1-2 applications).			
FERTILEADER LEOS	B + Zn	1,7% + 2,6%	LIQUIDE	CORRECTEUR DE CARENCE	Agrumes/ Olivier/	5 L/Ha		Avant floraison-Chute des pétales (1-2 applications).	11 51 047	AGRIVA France	TIMAC AGRO Algérie
LEGS				CARENCE	Culture Maraîchère s/serre et en plein champ	5 L/Ha		Avant floraison et grossissement des fruits (1-5 applications).		AGRIVA France	
FERTILEADER MAGICAL	CaO + MgO	12,1% + 4,1%	LIQUIDE	CORRECTEUR DE CARENCES	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière/ Agrumes/ Vigne	3 - 6 L/Ha		Application foliaire	11 51 048	INTERFERTIL France S.A.S	TIMAC AGRO ALGERIE
					Culture Sous Serre	3 L/Ha		3-4 applications			
					Arboriculture fruitière	2 - 3 L/Ha		Application foliare :débourement-floraison (4-6 ap)			
					Olivier	3 L/Ha		Application foliare :débourement-floraison- nouaison (2-4 ap)			
FERTILEADER SILVER	Bore	6,5%	LIQUIDE	CORRECTEUR DE CARENCE	Tournesol	4 L/Ha		Application foliare :initiation florale(1-2 ap)	11 51 049	AGRIVA France	TIMAC AGRO Algérie
					Betterave	2,5 L/Ha		Application foliare :stade 12 à 16 feuilles(1-2 ap)			
					Pomme de terre	3 L/Ha		Application foliare :début tubérisation (1-2 ap)			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Céréale			App foliare: 2à3 feuilles au début tallage (1-2 app)			
FERTILEADER START	N + P2O5 + MgO	3,2% + 30% + 4,3%	LIQUIDE	REGULATEUR DE CROISSANCE	Cultures maraîchères en plein champs	3 L/Ha		App foliaire: dvlp végétatif après transplantation (1-2 app)	11 51 050	AGRIVA France	TIMAC AGRO ALGERIE
					Pomme de terre			App foliaire:avant fermeture des rangs (3-5 app)			
					Cultures maraîchères	5 - 10 l/Ha					
FERTILEADER	N + P2O5 + K2O + OE	9% + 5% + 4%	EC		Arboriculture fruitière/ Vigne	4 - 6 l/Ha			08 46 204	INTERFERTIL	TIMAC AGRO ALGERIE
VITAL		+ OE			Agrumes	3 l/Ha				France S.A.S	
					Cultures sous serres	3 -5 l/Ha					
FERTILEADER VITI	P2O5+ K 2O + B	6,20% + 12,6% + 1,03%	LIQUIDE		Vigne	3-4 L/Ha			07 45 222	Roullier	TIMAC AGRO ALGERIE
						15 – 20 L/Ha		Application radiculaire			
					Agrumes	140 – 130 cc/hl		Application foliaire			
					Arboriculture	15 – 20 L/Ha		Application radiculaire			
FERTILON	FER	7,2%	SL	CORRECTEUR DE CARENCE	fruitière	140 – 130 cc/hl]	Application foliaire	11 51 051	VELLSAM MATERIAS	VETAGRIAL SARL
				CARENCE	Cultures maraîchères	10 – 15 L/Ha		Application radiculaire		BIOACTIVAS S.L.	
					Cultures maraicheres	100 - 200 cc/hl		Application foliaire			
					Cultures hydroponiques	12 cc/hl		Fertirrigation			
EETDH ON	D. C. F. W. W	1,5% + 0,5%			Arboriculture fruitière	0,5-1,5 kg/Ha					
FETRILON COMBI 2	B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn	+ 4% + 3% + 0,05% + 4%	WG	Fertilisant	Cultures Maraichères / Céréales	0,5-1 kg/Ha			07 45 211	COMPO	ARD ALGERIE
					Cultures légumières	100 ml/hl		Application foliaire			
					Cultures reguirileres	3-3,5 L/Ha		Goutte à goutte			
FERT ONE	Acide Organique + N Total	50% + 8% +	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	100 ml/hl	-	Application foliaire	11 51 045	MODERN COMPANY FOR	AGRIMATCO LTD.
LEKT ONE	+ K2O	1,2%	J.L	Tegaliteti de croissance	HUILICIC	3-3,5 L/Ha 130 à 300 ml/hl	-	Goutte à goutte Application foliaire	11 51 0-15	FERTILIZER	TORRING EID.
					Céréales	2-3,5 L/Ha	-	Goutte à goutte			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
FIXA SOUFRE	Soufre + azote	75% + 9%	SC		Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière/grandes cultures/vigne	5 L/Ha		Carence en azote et soufre	05 43 115	AGRONUTRITION	ACI
FLORATONE	ACIDE ALPHA NAPHTYL ACETIC-ACIDE/ ACETAMIDE	50%	SP	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière/ Agrumes/ Vigne/pépinière	60 g/hl			05 43 116	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
FLORIMAX	K2O + N	8% + 9%	SL	Regulateur de croissance	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière	10-25 ml/hl			06 44 167		EURL AGRIVIL
					Agrumes Vigne						
FOLYSTOP	P2O5 + N + Mo	20,08% + 4,1% + 2,95% + OE	SL	Regulateur de croissance	Légumineuses/ horticulture	1-5 L/Ha			05 43 117	BIAGROB S.L.	MIDEAGRI
FOLIMAX 12-12-	N + K2O + P2O5 + Fe +	12% + 12% 12% + 0,09% + 0,0375%	a.		Cultures maraîchères	300 -500 ml/hl		Application foliaire	00.45.00	FERTIPLUS	
12+OE	Mn + Zn + Cu + B + Mo	+ 0,030% + 0,0075% + 0,0375% + 0,0038%	SL	Regulateur de croissance	Agrumes	2-5 L/Ha		Goutte à goutte	09 47 023	FRANCE	ARD ALGERIE
FOLIXDAN	N + P2O5 + B + MO	8% + 20% + 0,02% + 0,30%	DP	Regulateur de croissance	Cultures maraîchères/ Betterave à sucre/ Arbres fruitiers/ Olivier /Vigne	200 à 400 cc/100 litres d'eau			06 44 168	CAPA AGROSERVICE	SARL CASAP
					Cultures maraîchères	8-12 kg/1000 m2					
FORTAL 12/12/36	N + P2O5 + K2O + TE	12% + 12% + 36% + TE	WP	Regulateur de croissance	Arboriculture fruitière	50-100 g/arbre			07 45 213	NEC	SARL BERBAGUI
					Ceréales	1,5 kg /1000 m2					
FORTAL 15/15/15 + TE	N + P2O5 + K2O + TE	15% + 15% + 15% + TE	WG	Regulateur de croissance	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière	8-12 kg/1000 m2 50-100 g/arbre			07 45 215	NEC	SARL BERBAGUI
					Céréales	1,5 kg /1000 m2					
					Cultures maraîchères	8-12 kg / 1000 m2					
FORTAL 15/30/15 + TE	N + P2O5 + K2O + TE	15% + 30% + 15% + TE	WP	Regulateur de croissance	Arboriculture fruitière	50- 100 g/arbre			07 45 214	NEC	SARL BERBAGUI
					Céréales	1,5 kg /1000 m2					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1						-	1	
					Cultures maraîchères	8-12 kg/1000 m2	-				
FORTAL 20/20/20 + TE	N + P2O5 + K2O + TE	20% + 20% + 20% + OE	WP	Regulateur de croissance	Céréales	1,5 kg/1000 m ²			07 45 217	NEC	SARL BERBAGUI
20/20/20 + 1 E		20% + OE			Arbres	50-100 g/arbre					
					Fruitiers						
					Cultures maraîchères	8-12 kg/1000 m2					
FORTAL 28/14/14 + TE	N + P2O5 + K2O + OE	28% + 14% + 14% + OE	WP	Regulateur de croissance	Céréales	1,5 kg /1000 m2			07 45 216	NEC	SARL BERBAGUI
					Arboriculture fruitière	50-100 g/arbre					
FOSFACTYL	N + P2O5 + SO3	3% + 22% + 18%	Solide	Regulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	300-500 Kg/Ha			14 54 054	TIMAC AGRO INTERNATIONAL GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Fraisier / Tomates	3 L/Ha					
FOSICAL	N + CaO + P2O5	40 + 56 + 310 G/L	SL	Regulateur de croissance	Pomme de terre	15 L/Ha]		09 47 022	FERTPLUS FRANCE	ARD ALGERIE
		310 G/L			Arboriculture fruitière	10 L/Ha				FRANCE	
FRUCTIFOLIA	K2O + P2O5 + B + Mn	58% + 14,5% + 0,50% + 0,50%	SL	Regulateur de croissance	Vigne /Arboriculture fruitière	3-4 L/Ha			09 47 024	FERTPLUS FRANCE	ARD ALGERIE
FRUITAL	N + Mo+ B+	2,7% + 3% +1%				0,5-1,5 L/Ha		Application foliaire			
PLUS- L	AMINOACIDES + MATIERE ORGANIQUE	+ 12% + 25%	SL	Stimule la fécondation	Cultures maraîchères	2-3 L/Ha		Fertirrigation	07 45 212	AURANTICA	EURL GOLDEN FIELD
					Cultures maraîchères	6-8 L/Ha					
		0.007		D	melons	6-8 L/Ha			05.44450		a.n. anericacon
FRUTALIV	ACIDES AMINES	9,8%	EC	Biostimulant	Pastèques	6-8 L/Ha	_		06 44 169		SARL GREEN COOP
					Fraise/laitue/chou fleur	4 L/Ha					
					Agrumes	500à 800 Kg /ha		Départ de la végétation			
FRUTTURO ®	N+ P2O5+ K2O+ Cao+	8%+ 5%+ 10% + 7%+ 2%+			pecher / Arbres fruitiers / Vigne de table	1000à 1200kg/ ha		Fin de l'hiver ou dèbut de la pousse végétation		DUCCION	
8.5.10	MgO+ SO3+C Organique	22%+7,5%+ 0,5%	GRANULE		pommier/ Vigne de cuve	500à 700 Kg /ha		Fin de l'hiver ou dèbut de la pousse végétation	14 54 086	14 54 086 PUCCIONI ITALY	SODAGRI
					cultures légumières	700à1000kg /ha		avant semis au repiquage			
					pépinières	1000à 1400kg/ ha		travail du sol			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères		-	Application foliaire	-	CARA	
FUNGICHELL	CUIVRE CHELATE	4,5%	Liquide	Correcteur de carence application foliaire		2-3L/1000m ²		Goutte à goutte	09 47 025	CAPA ECOSYSTEMS	EURL SAFERBOIS
				аррисатоп топанс	Arboriculture fruitière /Agrumes/	150-300 cc/Pied	-	Application foliaire	-	SL	
FUTURECO				Correcteur de carence	vigne	150-300 cc/arbre		Goutte à goutte			
MASTER	CHELATE DE FER	6%	MG	en fer	Cultures maraîchères	5- 20 kg/Ha			06 44 170		SARL GREEN COOP
				Avance maturité	Artichaut	30-40 cp/1000 L					
GA3 RIVA	ACIDE GIBERILIQUE	1 g/cp	COMPRIMES	Augmente la taille	Grappes de raisins	30 40 ср/1000 Е			R 06 44 274	RIVALE	ACI
	THE OID LINE QUE	1 g cp	COM MINES	Levée de la dormance	Pomme de terre	10-30 cp/1000 L			10011271	Tu vi ibb	
				Améliore la nouaison	Fruits de clémentinier	·					
				Avance la maturité	Artichaut	10-40 comp/1000 L					
				Augmente la taille	Grappes de raisins sans pépins	10-30 comp/1000 L					
GA3	ACIDE GIBBERELIQUE	1 G/L	Comprimés	Levée de dormance / homogénéisation	Pomme de terre	5 comp/100 L			R 05 43 180	CALLIOPE	ACI
				Fruits et rendement	Clémentiniers	10 comp/100 L]				
	Acides Aminés + Matière	10% + 10% +			Cultures légumières	20 -30 L/Ha					
GASMA	Organique + N Total (N Ammoniacal + N Nitrique + N Uréique + N protéique) +	11,15% (0,01% + 0,06 % + 9,2 % + 1,88%) +	LIQUIDE	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	1 - 2 L/Arbre			10 50 021	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
	N Organique + N Anionique	11% + 1,3%			Palmier dattier	1 - 2 L/Arbre					
					Arboriculture fruitière	30-80 g/arbre					
					Vigne	10-20 g/plant					
GEO GOLD FE- 6 PLUS	HYDROXI PHENIL ACETIQUE ACIDE+FE	6%	DP		Agrumes	40-80 g/ plant		Chlorose ferrique	09 47 026	GRABI CHEMICAL	ARD ALGERIE
					Cultures maraîchères	2-4 g/m²					
					Fraisier						
					Arboriculture fruitière	30-80 g/arbre					
					Vigne	10-20 g/plant					
GEO GOLD FE- 6 SAN	HYDROXI PHENIL ACETIQUE ACIDE+FE	6%	DP		Agrumes	40-80 g/ plant		Chlorose ferrique	09 47 027	GRABI CHEMICAL	ARD ALGERIE
	_				Cultures maraîchères	2.4 - /2				CHEMICAL	
					Fraisier	2-4 g/m²					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
GF(GREEN	Mn+Zn+Cu+B+Co+Propolis	4,30% +2,60% +2,50% +0,50%		CORRECTEUR DE	Céréaliculture/ Culture Maraichères/			application foliaire tous les 7 jours		JB LAB ETUDE	
FERTILIZER)	+Spiruline+Extrait plantes	+0,08% +0,50%+2%	LIQUIDE	CARENCES	Agrumes / Arboricultures Fuitière/palmier	250ml/hl		3-5 Passages par période culturale pendant toute les étapes de croissance, de fructification et de floraison	14 54 089	SARL -France	SARL FERTIPROTECT
					Cultures maraîchères	200-300 ml/200L d'eau		Application foliaire			
						10 L/Ha		Goutte à goutte			
					Arboriculture	200-300 ml/200L d'eau		Application foliaire			
GIANT	P2O5 + K2O	45% + 55%	Liquide	Régulateur de croissance	fruitière	10-15 L/Ha		Goutte à goutte	09 47 028	AL QAWAFEL IND.AGR.EST	SOFAPRO SPA
					Agrumes/ Vigne	300-350 ml/ 200 L d'eau		Application foliaire		IND.NOR.EST	
						10-15 L/Ha		Goutte à goutte			
					Fraisier	250 ml/200 L d'eau		Application foliaire			
					114.5.61	5-10 L/Ha		Goutte à goutte			
GIBERKEY	ACIDE GIBBERELIQUE	9%	СР	Régulateur de croissance		10 CP/Ha			06 44 171	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	SOMEDIA
					Poirier /Vigne	25 CP/Ha				QUIMICITIE!	
					Artichaut	5 à 24 comprimés / 200L d'eau	20				
					Fraisier	3 à 5 comprimés / 200L d'eau	20				
GIBGRO-T 20%	ACIDE GIBBERELLIQUE	20%	PASTILLE	REGULATEUR DE	Arboriculture fruitière	10 à 25 comprimés / 1000L d'eau	20		R.11 51 052	NUFARM	ALLIANCE CHIMIE
GIBGRO-1 20 /6	(GA3)	2076	FASTILLE	CROISSANCE	Pomme de terre	5 comprimés / 100L d'eau	20		K.11 51 052	AMERICAS INC.	ALGERIE SPA
			Vigne	20 à 40 comprimés / 1000L d'eau	14						
					Poivron	5 comprimés / 100L d'eau	20				
		0,55% + 0,35%			Cultures maraîchères/	200 g/hl		Application foliaire			
GLUCOMPOST MIX	B + Cu + Mn + Mo + Zn	+ 2,9% + 0,15% + 0,15%	Liquide	Correcteur de carence	Agrumes/ Arboriculture fruitière /Vigne	5-10 kg/Ha		Goutte à goutte	09 47 029	PAVONI	AGRIMATCO LTD

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
GOEMAR BM 86 E	N + MgO + B + Mo + Crème d'algue GA14	4,1% + 4,8% + 2,07% + 0,02%	Liquide		Choux Cucurbitacées/ Oliviers/Pomme de terre/Arbres fruitiers	5L/Ha 3L/Ha	-		09 47 030	GOEMAR	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE
GOLD FER 10 -50-10+TE	N+ PO2+K2O+MgO chélate+ Fe chélate+ Zn chélate+ Mn chélate + B Chélate	10% +50% +10%++50PPm +50PPm+50PPm +50PPm	poudre		Toutes Cultures	200à 300g/ 100L			14 54 088	MODERN COMPANY FOR FERTILIZER PRODUCTION JORDANIE	AGRIMATCO LIMITED ALGERIE
GRACE	GIBBERILLINE A 4 + A7	10 G/L		Amélioration de la	pommier /poirier	3 g/Ha			07 45 223	ORTIVA	PHYTO PLUS
GRACE	GIBBERILLINE A4 + A7	10 G/L		qualité du fruit	Cerisier	5 g/Ha			07 43 223	OKIIVA	FILLOTEOS
GRAND FOLIAR 10.44.10	N + P2O5+ K2O+ MgO + ME	10% + 44% + 10% + 2%	DP	Fertilisant	Cultures sous serre	150-300 g/hl			07 45 224	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
GRAND FOLIAR 3.12.48	N + P2O5 + K2O+ 2MgO + CHLORURES	3% + 12% + 48% + 30 + 2% + 30%	WP	Fertilisant	Plantes ornementales / Arboriculture fruitière /Vigne	150-300 g/hl			07 45 225	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
					Cultures Légumières	4 - 5 Kg/ha		Application au sol Cultures légumières I624 à applications par cycle		TRADE	
GREENFER	Extrait Humiques totaux (Acides Humiques+ Acides	21 % +	WG	Correcteur de carences		30-50 g / plant		Jeun plants	12 52 075	CORPORATION	SARL PROFERT
ENERGY	Fulviques) + Fe-EDDHA	(17%+4%) + 4%			Agrumes	50-30 g/arbre		Arbres moyens		INTERNATIONAL SA	
						130- 160 g/abre		Arbres adultes			
					Vigne	10 - 30g/ cep					
GREENPLANT 12-36-12 + 2 MgO + OE	NTotal (Nitrique + Ammoniacal) +P2O5+K2O+MgO +B+Fe+Mn+ Mo+Zn	12% (3,5% +8,5 %)+36%+12%+ 2%+0,01%+0,02 %+0,01%+0,001 %+ 0,002%		Régulateur de croissance	Vigne/ Cultures maraîchères/arbres fruitiers	1,5 - 5 kg/1000m ²			05 43 119	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
GREENPLANT 8/7/40 + 2 + OE	N + P2O5 + K2O+ OE	8% + 7% + 40% + OE	DP	Régulateur de croissance	Arbre fruitiers/vigne/ cultures légumières/ cultures industrielles	1,5-4 kg/Ha			05 43 121	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
GREENPLANT 20/20/20 + OE	N Total (Nitrique + Ammoniacal + Uréique)+ P2O5+K2O+B+Fe +Mn+Mo+ Zn	20%(4,4%+3% +12,6%)+20% +20%+0,01% +0,02%+0,01% +0,001%+0,002%	WP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/vigne/ cultures légumières/ cultures industrielles	1,5 à 4 kg/1000m²			05 43 120	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
GREETNAL	Extrait d'algues+ Matières organiques+ Aminoacides+ N+ K2O+ Fe+ Mn+ Zn+(enzyme, aminoacides, citoquinines, betaines et gibbérellines (bioactivité équivalent à	25% + 12,5% + 1,1% + 0,3 % + 4,5 % + 40 ppm + 2 ppm + 8 ppm	SL	Biostimulant	Tomate/ Pêche / Vigne	Pulvirisation foliaire 2-2?5 L/ha Fertirrigation 3 L/ha		2 à 4 traitement au minimum par cylcle de culture . Compatible avec la plupart de produits phytosanitaires sauf les produits très alcalins.		LAINCO, S.;A - BARCELONE- Espagne	SOMEDIA
GROFLOW 42 H	N + P2O5 + K2O + ACIDE HUMIQUE	5% + 10% + 27%	SL	Régulateur de croissance	Olivier/ Arboriculture fruitière Vigne/ Cultures maraîchères Agrumes	2-3 L/Ha 3-6 L/Ha 4-5 L/Ha			07 45 230	AGRICHEM	ARD ALGERIE
GROFLOW 47 H	N + P2O5 + K2O + ACIDE HUMIQUE	12% + 4% + 23%	SL	Régulateur de croissance	Olivier	2,9 L/Ha 1,5 L/Ha 1,4 L/Ha			07 45 231	AGRICHEM	ARD ALGERIE
GROGREEN 12/36/12 + MgO + OE	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	12% + 36% + 12%	WP	Correcteur de carences	Olivier / Agrumes/ Vigne Cultures maraîchères Olivier / Agrumes/ Vigne/ Cultures Maraichères	0,75-1 g/l 0,25-0,5 g/l 2-3 g/l	-	Goutte à goutte Application foliaire	07 45 228	LEMAGRO	AGROSEED
GROGREEN 14/7/28 + 5 CaO + OE	N + P2O5 + K2O + CaO + OE	14% + 7% + 28%	WP	Correcteur de carences	Olivier / Agrumes/ Vigne Cultures maraîchères	0,75-1 g/l 0,25-0,5 g/l		Goutte à goutte	07 45 229	LEMAGRO	AGROSEED
GROGREEN GL 25/25/25	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	25% + 25% + 25%	SC	Régulateur de croissance	Olivier / Agrumes/ Vigne Cultures maraîchères Application foliaire Olivier / Agrumes/ Vigne/ Cultures maraîchères	0,75-1 g/L 0,25-0,5 G/L 2-3 G/L	-	Goutte à goutte Application foliaire Goutte à Goutte	07 45 227	LEMAGRO	AGROSEED
GROGREEN GRINTA CURBI	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	17% + 8% + 22%	WG	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière / Agrumes Pépinières	0,75-1 G/L 0,25 G/L			06 44 176	LEMAGRO	AGROSEED

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
GROGREEN	N - MOS - K20 - 2M-0	14% + 10% +		Amélioration de la	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière / Agrumes	2-3 G/L		Application foliaire			
GROGREEN GRINTA SOLA	N + P2O5 + K2O + 3MgO + OE	26%	LIQUIDE	fertilité du sol	Arboriculture fruitière /Agrumes	0,75-1 G/L		Goutte à goutte	07 45 232	LEMAGRO	AGROSEED
					Culture Légumière	0,25- 0,5 G/L					
GROGREEN NPK 18.18.18 +	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	18% + 18% + 18% + OE	WG	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière /Agrumes	0,75 - 1 G/L		Application foliaire	06 44 174	LEMAGRO	AGROSEED
2MgO + OE					Pépinières	0,25 G/L					
					Cultures maraîchères						
GROGREEN NPK 12.12.36 +	N + P2O5 + K2O + OE	12 + 12 + 36	WG	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	0,75-1 G/L		Application foliaire	06 44 172	LEMAGRO	AGROSEED
MgO + OE		+ OE			Agrumes						
					Pépinières	0,25 G/L					
GROGREEN NPK 15.30.15 +		15 + 30 + 15 + OE	WG	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière / Agrumes	0,75-1 G/L			06 44 175	LEMAGRO	AGROSEED
MgO + OE					Pépinières	0,25 G/L					
GROGREEN NPK 20.20.20	N + P2O5 + K2O + OE	20 %+ 20 %+ 20% + OE	WG	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière /Agrumes	0,75-1 G/L			06 44 173	LEMAGRO	AGROSEED
+ OE					Pépinières	0,25 G/L					
					Olivier/ agrumes/ vigne	0,5-1 G/L		Application foliaire			
GROGREEN	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	15% + 5% +	DP	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères	0,25-0,5 G/L			07 45 226	LEMAGRO	AGROSEED
NPK 15/5/30	+ OE	30%			Olivier/agrumes/ vigne/ Cultures maraîchères	2-3 G/L		Goutte à goutte			
GRUMIFOL FMZ 351	Fe + Mn + Zn + N	2,3% + 0,7% + 3,9% + 7,8%	Solution aqueuse	Correcteur de carences	Agrumes	4-6 L/Ha			R 07 45 175	AGRO NUTRITION	ACI
					Cultures maraîchères en plein champ	1000 - 1500 Kg /Ha					
GUANUMUS	N + P2O5 + K2O + GUANO DE POISSON + DOLOMIE	2,5 % + 3,5% + 2% + 75% + 25%	WP	Engrais organique	Cultures maraîchères sous serres	2000 – 4000 Kg/Ha			R 08 46 190	ANGIBAUD ET SPECIALISTES	ACI
					Vigne et culture fruitières	1800 – 3000 Kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant	
				•					•			
					Arboriculture	3 à 8 L/Ha		Application foliaire				
HASCON M	P2O5 + K2O + B + Mn	15% + 20% + 0,1% + 0,1% +	LIQUIDE	Régulateur de croissance	fruitière/vigne	15 à 25 L/Ha		Fertirrigation	05 43 122	GREEN HAS	SARL NVAS	
10 AD	+ Mo	0,1% + 0,1% +	LIQUIDE	Regulateur de croissance	Cultures industrielles	5 à 7 L/Ha		Application foliaire	03 43 122	ITALIA SPA.	SARL NVAS	
					Cultures industrienes	15 à 25 L/Ha		Fertirrigation				
					Betterave sucrière	1,25 - 2,5 L/Ha						
					Vigne	1,25 - 2,5 L/Ha				HEADLAND		
HEADLAND BORON 15%	Bore	15%	LIQUIDE	Correcteur de carence / application foliaire	Arboriculture fruitière	1,25 - 2,5 L/Ha			10 50 022	AGROCHEMI- CALS Ltd	ALMESA	
					Cultures maraîchères	1,25 - 2,5 L/Ha						
					Arboriculture fruitière / Olivier/ Agrumes	1 L/ Ha				HEADLAND		
HEADLAND MULTIPLE	Mg + Mn + Cu + Zn	8,4% + 33% + 11% + 8,4%	SC	Correcteur de carence / application foliaire	Culture maraîchère de plein champ	1 L/ Ha			10 50 023	AGROCHEMI- CALS Ltd.	ALMESA	
					Culture maraîchère s/serre	1 L/ Ha						
						Arboriculture fruitière	2,5 kg /ha					
					Vigne	2,5 kg /ha						
HEADLAND		6 5% + 7% + 4%		Correcteur de carence /	Olivier	2,5 kg/ ha				HEADLAND		
VERTRACE	Mg + Mn + B + Mo + S	+ 0,5% + 12,6%	SP	application foliaire	Agrumes	2,5 kg/ ha			10 50 024	AGROCHEMI- CALS Ltd.	ALMESA	
					Culture maraîchère	2,5 kg/ ha						
					Pomme de terre	2,5 kg/ ha						
					Colza	2,5 kg/ ha						
HORMOCURE	Mo + azote + P2O5	3% + 4% + 21%	WP	Régulateur de croissance	Cucurbitacées/ solanacées/ légumineuses	50-60 g/hl			05 43 123	BIAGROB SL	MIDEAGRI	
HORMOPRINE	Acide alpha naphtyl acetic + acetamide	0,65% + 1,33%	WP	Régulateur de croissance	Cucurbitacées/ solanacées/ légumineuses	60 g/hl			05 43 124	PROBELT	EURL GOLDEN FIELD (Mideagri)	
HODWOVELL	K2O + P2O5 EXTRAIT	15% +10% +	ci ci	Páquistaur de areic	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Agrumes	1 cc/Litre		Application au sol	07.45.220	VELLSAM	SARL AGRICHEM	
HORMOVELL	ALGUES + MATIERE OGARNIQUE	15% + 15%	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Agrumes	2-3 L/Ha		Application foliaire	07 45 239	VELLSAM	SAKL AGRICHEM	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
HUMIFEED	ACIDE HUMIQUE + OE	15%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères	10-40 L/Ha			04 19 97	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
	K20 + N Total + N				Arbres fruitiers à pépins	15 - 20 L/Ha		3-5 applications			
HUMIRAIFOL	Organique +Matière Organique Totale + Acides	5% + 4% + 4% + 30% + 6%	SL	Correcteur de carence	Agrumes	15 -20 L/Ha		3-5 applications	10 50 025	FERTINAGRO NUTRIENTES SI	FERTINAGRO ALGERII
nouu oz	Amines Libres + Acides Amines Totaux	+ 15%	52	Corrected de carence	Vigne	15 - 20 L/Ha		2-3 applications	10 00 020	POL. IND/	T Established The Color
	Amines Totaux				Olivier	15 -20 L/Ha		2-3 applications			
HUMISTAR	Extrait humique + ACIDE HUMIQUE + ACIDE FULVIQUE	15% + 12% + 3%	SL	Biostimulant	Vigne / Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères grandes cultures	50 L/Ha			07 45 233	Tradecorp	PROFERT
					Cultures maraîchères	10-12 Kg /Ha					
HUMISTAR WG	Acides Humiques + Acides Fulviques	53% + 12%	Solide	Biostimulant	Vigne/ Arboriculture fruitière/ Agrumes			Goutte à goutte	09 47 032	TRADE CORPORATION INTERNATIONAL	PROFERT
					Pomme de terre	15-20 Kg/Ha				SA	
					Fraisier/ Cultures maraîchères	35-60 L/Ha				VELLSAM	
HUMIVELL	K2O + Acide Humique + Acide Fulvique	5% + 10% + 16%	Liquide	Biostimulant	Arboriculture fruitière Agrumes	25-60 L/Ha			09 47 047	MATERIALS BIOACTIVAS SL	SARL AGRICHEM
					Oliviers	20 L/Ha					
	Acides Humiqueq (Acides	25 % (15%)+			Vigne/ Arboriculture fruitière/ Grandes	10-20 l/ha		Fertirrigation		AGRONUTRITION	
HUMONIA 312	Fulviques) + Norganique+ K2O	2% + 5 %	SL	Stimulateurs de croisance	Cultures /Cultures Maraichères	1,5 - 2 L/ha		Application foliaire	12 52 077	-France	ACI
					Cultures maraîchères	50-100 L/Ha					
HUMYK	Acides Humiques + Acides Fulviques + K2O	11,20% + 4,10% + 4%	Liquide	Amendement organique	Arboriculture fruitière	40-60 L/Ha			09 47 046	DUCLOS INTERNATIONAL	SARL GREEN COOP
	Turviques - R20	1 470			Vigne]				INTERRITION	
					Agrumes	40-60 L/Ha					
HYDRO COMPLEX ACTHYVA	N + P2O5 + K2O + OE	23% + 10% + 5%+ 7,5 SO3+ 2% MgO	PRILL	Régulateur de croissance	Céréales Cultures Légumières	200-600 kg/Ha 150-200 kg/Ha			07 45 234	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROCOM- PLEX PARTNER	N + P2O5 + K2O + OE	12% + 11% + 18%	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	400-1000 kg/Ha			05 43 127	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
HYDROFLEX 10/35/10	N + P2O5 + K2O	10% + 35% +	CS	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Céréales Arboriculture / fruitière	25 kg/Ha			06 44 177	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROFLEX 10,5/11/34	N + P2O5 + K2O + OE	10,5% + 11% + 34%	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	100-200 kg/bac de 1000 L			05 43 129	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROFLEX 17/7/21	N + P2O5 + K2O + OE	17% + 7% + 21%	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	200-400 kg/Ha			05 43 132	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS ACTIPHOS Ca	N + P2O5 + Ca	4,4% + 15% + 26,6%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Céréales Arboriculture / fruitière	1-5 L/Ha			06 44 178	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS ALGICROP	N + P2O5 + K2O + OE + Extrait d'algues	60%+60% +20%+OE	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	15-30 L/Ha			05 43 128	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS ANTI-GRILLE	MOLYBDENE + OE	170 G/L	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	10 L/Ha			05 43 133	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS BORE	BORE	150 G/L	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	10-20 L/Ha			05 43 125	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS Ca APIPHOS	P2O5 + CaO + N + Ca	4, 4% + 15% + 26,6%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Céréales Arboriculture / fruitière	1-5 L/Ha			06 44 179	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS CALCIPHOS	N + P2O5+ Ca	4% + 31% + 4%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Céréales Arboriculture / fruitière	5-10 L/Ha			06 44 181	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS CALCITRAC	CALCIUM	16%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Céréales Arboriculture / fruitière	5-10 L/Ha			06 44 180	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS CITREL	Mn + Zn	14% + 19,5%	SL	Correcteur de carence	Citronnier	1-4 L/Ha			07 45 235	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS FER E50	Fer	50 G/L	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	2-3 L/Ha			05 43 131	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS MANGANESE	Manganèse	50 G/L	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	1-2 L/Ha			05 43 126	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
HYDROPLUS MAGTRAC	MgO + Mg	33% + 20%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/ agrumes/ Céréales/pomme de terre	4 L/Ha			07 45 236	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS POTASSE	POTASSE	50%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	3-5 L/Ha			06 44 182	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS RELOXIN 6% Fe	FER	6%	MICROGRA- NULES	Correcteur de carence en fer	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	2-3 kg/Ha			06 44 183	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS TUBERIS	N + P2O5 + MgO + Mn	69 g/l + 240 g/l + 100 g/l + 50 g/l	SL	Régulateur de croissance	Pomme de terre	5-10 kg/Ha			06 44 184	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS ZINC 170	Zinc	170 G/L	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	15-20 L/Ha			05 43 130	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS ZINC 210	ZINC	210 G/L	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/ Cultures maraîchères/ Céréales	8-12 L/Ha			06 44 185	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS GRAMMITREL	N + Mn + Cu + MgO + Zn	4% + 8,1% + 3% + 19% + 1,6%	SL	Correcteur de carence	Céréales	2-4 L/Ha			07 45 238	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
HYDROPLUS KALITRAC	P2O5 + K2O + OE	5,1% + 32,2% + OE	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures Légumières Agrumes	3-5 L/Ha 3 L/Ha 5 L/Ha	-		07 45 237	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
IMPACT BALANCE	ACIDE BORIQUE + MOLYBDATE DE Na + MOOETHANOLAMINE	9% + 0,1%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures Légumières/ Palmier dattier	100 ml/hl			07 45 240	PLANT IMPACT PLC	AGRIMATCO LTD
IMPACT CAB	NITRATE DE CALCIUM + BORE	6% + 8% + 1%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture Fruitières / Agrumes Cultures	200-300 ml/hl			07 45 242	PLANT IMPACT PLC	AGRIMATCO LTD
	DORL				Légumières/ Palmier dattier	2-3 ml/hl				TEC	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	NITRATE DE CALCIUM				Arboriculture Fruitières / Agrumes / Cultures Légumières/ Palmier dattier	2-3 ml/hl		Application foliaire			
IMPACT CALCIUM	+ OCTOBORATE DE NA + UREE	7% + 0,17% + 15%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture Fruitières / Agrumes / Palmier dattier	50-80 ml/arbre		Application au sol	07 45 241	PLANT IMPACT PLC	AGRIMATCO LTD
					Cultures Légumières	10-16 ml/hl					
IMPROVE	AZOTE	2%	SL		Arboriculture fruitière (application foliare, application gootte à goutte)	2à 3 L/ha, 10à 15 L/ha		Répéter l'application chaque 10 à 15 jours, 2à 3 Applications)	14 54 091	FUTURECO Espagne	SARL GREEN COOP ALGERIE
					VIGNE/ OLIVIER	1,5 à 2,5 L /ha					
					pommier /poirier	100à 200 ml /hl					
J -FENCE	Cu+Mn+Zn	12,5%+ 0,5%+ 0,5%	GEL		AGRUMES	100-150 ml/hl		Application foliaire	14 54 092	PUCCIONI ITALY	SODAGRI
					Betterave/ Carotte/ Choux fleur/ Pomme de terre	1L/ha					
					Vigne	20-30 g/cep					
					Arboriculture fruitière	50-100 g/arbre		100-150 g/arbre			
KALIFER	CHELATE DE FER	6,2%	SP	Correcteur de carence	Cultures Maraichères	3-6 g/plant]		R 07 45 178	ARYSTA	ACI
					Agrumes	30-50/arbre jeune 100-150 g/arbre âgé	•	Plant des agrumes de + de 4 ans			
KELAMYTH MP 6	Fer EDDHA	6,5%	WP	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	40-50 g/plant			05 43 135		SARL OUMELLAL
IVII 0					Cultures maraîchères	2-4 g/m ²					
					Vigne/arbres fruitiers	3 L/Ha				. anyaway	
KELPAK	Algues marines	100%	SL	Régulateur de croissance	Agrumes /cultures maraîchères	2 L/Ha			07 45 243	AGRICHEM AUSTRALIE	ARD (UNIFERT)
KERAK	Zinc (Zn) Soluble dans l'eau	3%	Liquide émulsionnable	Correcteur de carence	Toutes Cultures	2-3 L/ha soit 200 - 300 ml/hl		Ne doit pas etre mélangé avec des produits extremement alcalis ou soufrés. Application par pulvérisation	12 52 078	SERVALESA- Espagne	AGRIMATCO LIMITED ALGERIA

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
KINGLIFE 20/20/20	N + P2O5 + K2O + OE	20% + 20% +20 % + OE	Poudre cristalline	Régulateur de croissance	Agrumes Cultures maraîchères	10-15 Kg/1000 m ²			05 43 134		SARL OUMELLAL
20/20/20		% + OE	cristalline		céréales						
KINGLIFE FRUITE	N Total (Nitrique+Ammoniacal) +P2O5+K2O+MgO+B+Fe	6% (4,5% + 1,5%)+ 9,5% +18% +4%+ 2%+ 0,8%	WP	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / céréales	100 - 150 g/hl			05 43 142	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
FRUITE	+P2O5+K2O+MgO+B+Fe +Mn+Mo+Zn	2%+ 0,8% +0,8%+0,08% + 0,8%			Cultures maraîchères	200 - 250 g/hl				HALIA S.P.A	
					Pèpinières	5g/L		2 Application à intervalle de 21J			
KITOSAMIN	Mn + Zn+CaO	2,7%+2,3% +50%	SOLIDE		Cultures Maraicheres	2,5 Kg/ ha		3à 4 Application à intervalle de 30J a la transplantation	14 54 094	CAPA ECOSYSTEMS	SARL CASAP ALGERIE
					Arbres Fruitiers	3 Kg/ha		2à 4 à intervalles de 30J, à la plantation des J P et au moment de forte pousses en vergers		S.L	
KRISTA DAP	AZOTE ANIDRYDE PHOSPHORIQUE	20,5%+ 53 %	CRISTAUX	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/cultures maraîchères/céréales	70-120 g/m3			06 43 186	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTA Mag	N + MgO	11% + 5%	CRISTAUX	Régulateur de croissance	Cultures Légumières	1- 2 L/Hl			07 45 246	YARA	AGRICOM
KKISIMMag	TV - MgO	1170 - 370	CRISTATOA	Regulateur de croissance	Arbres fruities	1-1,5 Kg/hl			07 43 240	TARA	INTERNATIONAL
KRISTA MAP	AZOTE ANIDRYDE PHOSPHORIQUE	12%+ 61%L	CRISTAUX	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/cultures maraîchères/céréales	70-120g/m3			06 43 187	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTA MgS	MgO + SO3	16% + 32%	CRISTAUX	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière/Cultures Légumières	2-5 g/plant		3-5 applications par cycle en fertirrigation	07 45 245	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
VIDVOTA VID		18% N + 44%			Cultures Légumières	0,1-3 g/arbre		Application Foliaire	05.45.45		AGRICOM
KRISTA UP	PHOSPHATE UREIQUE	P2O5	WP	Régulateur de croissance	/ Arboriculture fruitière	50 kg/Ha		Application au sol	07 45 247	YARA	INTERNATIONAL
KRISTALON BLANC	N + P2O5 + K2O + OE	15% + 20% + 20% + OE	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	10-20 kg/hl			05 43 136	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTALON BLEU	N + P2O5 + K2O + OE	19% + 6% + 20% + OE	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	10-20 kg/hl			05 43 137	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
KRISTALON JAUNE	N + P2O5 + K2O + OE	13% + 40% + 13% + OE	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	10-20 kg/hl			05 43 138	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTALON ROUGE	N + P2O5 + K2O + OE	12% + 12% + 36% + OE	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	10-20 kg/hl			05 43 140	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTA K	N + P2O5	13% + 45%	Cristaux	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	100-600 kg/ha			05 43 139	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
KRISTA STOP	Sulfate de potassium + anhydride sulfurique	51% + 43%	Cristaux	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères/céréales	100-300 kg/ha			05 43 141	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
					Cultures Légumières	4-5 L/Ha					TIMAC AGRO
KSC ADUR	CaO	15%	LIQUIDE		Arboriculture fruitière / Agrumes	10-15 L/Ha			07 45 244	Roullier	ALGERIE
KSC MIX-PHYT ACTYL	$MgO + SO3 + B + Cu + Fe \\ + Mo + Zn + Mn$	15 % + 28% + 0,5% + 0,5% + 2,5% + 0,2% + 1,5% + 2%	HYDROSO- LUBLE		Cultures légumières/ Arboriculture fruitière/ Vigne/ Agrumes/	2-3 Kg/Ha			13 53 011	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE
					Cult maraichéres en plein champs			Appl Racinaire: grossissement des fruits et légumes (3-5 app)			
					Arboriculture fruitiére			Appl Racinaire: début grossissement des fruits(3-5 app)			
KSC PHYTACTYL VII	N Total (N Nitrique) + K2O + CaO	15% + 9% +	Poudre	Régulateurde croissance	vigne	25 Kg/Ha		Appl Racinaire: au dvlp des baies(3-5 app)	11 51 053	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	TIMAC AGRO
PERLA	+ CaO	20%			agrumes			Appl Racinaire: grossissement des fruits (3-5 app)		GROUPE ROUILLER	ALGERIE
					culture s/serre			Appl Racinaire: grossissement des fruits et légumes (3-5 app)			
					Pomme de terre			Appl Racinaire: grossissement des tubercules (3-5 app)			
KSC SULFACID	N Total +N urique + SO3	15 % + 15 % + 41 %	LIQUIDE		Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	20-30 g/m²			13 53 053	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE ROUILLER	TIMAC AGRO ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
KSC PHYT- ACTYL I	N + P2O5 + K2O + SO3+ B+ Cu chelaté + Fe chelaté + Mo +Zn chelaté	14% + 40% + 5% + 13% + 0,1 % + 0,05 % + 0,1 % + 0,01 %	HYDROSO- LUBLE		Abricotier/ Agrumes Melon/ Poivron/	50 kg/Ha		2-3 applications	13 53 012	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE	TIMAC AGRO ALGERIE
	- WO En cherate	+ 0,1 %			Piment /Tomate	30 kg/Ha				ROUILLER	
KSC PHYT-	N Nitrique) + P2O5 + K2O	23% (17%+6%) + 5% + 5% +	HYDROSO-		Fraisier Pêcher /Abricotier	60 kg/Ha 50 kg/Ha			13 53 013	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/	TIMAC AGRO
ACTYL II	+ SO3 + Fe chélaté + Mn chélaté + Zn chélaté	29% + 0,1 % + 0,05 % + 0,1 %	LUBLE		Aubergine/ Concombre	120 kg/Ha				GROUPE ROUILLER	ALGERIE
KSC PHYT- ACTYL III	N Total (N Ammoniacal + N Nitrique)+ P2O5 + K2O + B	15% (3% + 12%) + 5% + 35% + 0,1 % + 0,1 % +	HYDROSO- LUBLE		Pêcher/ Poirier/ Pommier	50-80 kg/Ha		2-3 applications	13 53 014	TIMAC AGRO INTERNATIONAL/ GROUPE	TIMAC AGRO ALGERIE
ACTILIII	+ Fe chélaté + Mo	0,01 %	LOBLE		Piment /Poivron	25 kg/Ha				ROUILLER	ALGERIE
LEAFDRIP 28.	N + P2O5 + K2O + MgO	28% + 14% + 14% + 1% + 0,01% + 0,001%			Cultures maraîchères						
14. 14	+ B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn	+ 0,03% + 0,01% + 0,001% + 0,02%		Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	10-30 g/m²		Fertirrigation	14 54 021	FMC	AGRIMATCO LTD
LEAFDRIP 15/30/15	N + P2O5 + K2O + MgO + OE	15% + 30% + 15% + 2 MgO + TE	Cristaux	Fertilisant	Arboriculture fruitière / cultures Légumières	7 kg/Ha		Ferttilisant pour irrigation en goutte à goutte	05 43 144	FRARIMPEX	AGRIMATCO LTD
LEAFDRIP 12/06/43 + OE	N + P2O5 + K2O + OE	12% + 6% + 43%	PS	Correcteur de carences	arboriculture fruitière - cultures Légumières				14 54 063	FRARIMPEX	AGRIMATCO LTD
LEAFDRIP 20/20/20 + MgO + OE	N + P2O5 + K2O + 2 MgO + OE	20% + 20% + 20% + 1%	Cristaux	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière/ cultures Légumières	7 kg/Ha			14 54 064	FRARIMPEX	AGRIMATCO LTD
					Arboriculture fruitière/	350-500 g/hl					
LEAFDRIP 20 20 20	N + P2O5 + K2O + Mg + OE	20% + 20% + 20% + 2 Mgo	Cristaux	Correcteur de carences	Cultures maraîchères	200-500 g/hl		14 54 064	14 54 064	FRARIMPEX	AGRIMATCO LTD
					Agrumes	300-500 g/hl					
LEILI 2000	N + P2O5 + K2O + EXTRAIT D'ALGUES MARINES + OE	8% + 2% + 4% + 18%	LIQUIDE	Engrais foliaire	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	1-3 L/Ha		Application foliaire	07 45 248	LEILI AGROCHE- MISTRY Co.,LTD	SPA DEBBANE POUR L'AGRICULTURE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1		1	1			ı	1		
					Cultures maraîchères	2-4 g/m2					
LIBFER SP	CHELATE DE FER	6%	WP	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	25-125 g/arbre			06 44 191	ASTRACHEM	EURL ASTRACHEM SAOUDIA
					Agrumes	200-500 g/arbre					
					Céréales	2,5-5,5 kg/Ha					
					Cultures maraîchères	3 kg/Ha					
LIBREL BMX	$Fe + Cu + Mn + Zn + B \\ + Mo$	3,35% + 1,7% + 1,7% + 0,6% + 0,87% + 0,023%	WP	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	1 kg/Ha			06 44 188	ASTRACHEM	EURL ASTRACHEM SAOUDIA
					Pomme de terre	3 kg/Ha					
					Cultures maraîchères en plein champ	2-5 g/m2					
LIBREL Fe-Hi	CHELATE DE FER	6%	WP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères sous serre	1 kg/10000 L d'eau			06 44 189	ASTRACHEM	EURL ASTRACHEM SAOUDIA
					Arboriculture fruitière	25-100 g/arbre					
					Pomme de terre	2 kg/Ha					
LIBREL RMX 8	Fe + Cu + Mn + Zn	5,4% + 2,7% + 2,7% + 2,7%	WP	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	0,5 kg/Ha			06 44 190	ASTRACHEM	EURL ASTRACHEM SAOUDIA
					Blé	2-3 kg/Ha					
		15% + 20% +			Cultures maraîchères						
LIDAFOL KL	P2O5 + K2O + B + Mo	0,2% + 0,2%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière	200-400 ml/hl		En application foliaire	06 44 192		EURL AGRIVIL
		8% + 20% +			Cultures maraîchères						
LIDAFOL PL	N Total + P2O5 + B + Mo	0,2% + 0,3%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière	200-400 ml/hl		En application foliaire	06 44 193		EURL AGRIVIL
LOWER 7	N + SO3	15% + 40%	SL	Correcteur de carence	Fertirrgation Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière / Vigne	50-250 ml/1000L			07 45 249	Tradecorp	PROFERT
		201 2001			Cultures maraîchères						
MAGIC P STAR	Azote Uréique + Anhydride Phosphorique + MgO+ Fe + Zinc		SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	100 - 250 g/hl			05 43 145	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
		-,			Horticulture						

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
MAGNESIOGREEN ACTIVE	Magnésium + SO3 + B + Cu + Mn + Zn	16% + 33% + 0,1% + 0,1% + 0,1% + 0,1%	WP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière/agrumes	15-40 kg/Ha		Ferttilisant pour irrigation en goutte à goutte	05 43 147	GREEN HAS ITALIA S.P.A	SARL NVAS
MANVERT 8	N + P205 + K20 + Cu chélaté + Mn chélaté + Zn	8 % + 8 % + 6% + 0,005 % + 0,01	LIQUIDE	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière /fraisier	200 -500 cc/hl			14 54 055	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
-8-6	chélaté	% + 0,005%	LIQUIDE	Corrected de carenees	Cultures légumières	200 -500 cc/hl			1131033	DIO VERTI GIAL	5. Http://dis.
MANVERT AL	N total + N nitrique + Cu + Mn + Zn	1% + 1% + 1,75% + 0,75% + 0,5%	SL	Régulateur de croissance	Olivier /Arboriculture fruitière /Vigne/ Fraises	300 - 500 cc/hl			06 44 198	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
MANVERT BIOESTRENE	Fer + agent chélatant (EDDHS)	6% + 4%	Microgranule	Correcteur de carences	Céréales/arbres fruitiers/vigne	7,5-15 kg/Ha			06 44 195	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Arboriculture	0,5 -1 kg /ha		Application foliaire 2-4 applications			
					fruitière	5 -10 kg/ha		Fertirrigation en 1 ou plusieurs applications			
MANVERT	B + Cu + Fe + Mn + Mo	0,7% + 0,30% + 7,8% + 3,7% +	MICROGRA-	Correcteur de carence		0,5 -1 kg/ha		Application foliaire 2-6 applications	10 50 029	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
BIOMIX	+ Zn	0,2% + 0,7%	NULE	Corrected de carence	Fraise	5 - 10 kg/ha		Fertirrigation en 1 ou plusieurs applications	10 30 029	BIOVERI S.A.	STALL CASTA
					A	0,5 - 1 kg/ha		Application foliaire 2-4 applications			
					Agrumes	5 - 10 kg/ha		Fertirrigation en 1 ou plusieurs applications			
					Betterave	2- 5L/Ha					
MANVERT	BORE SOLUBLE DANS				Arboriculture fruitière	2 - 3L/Ha					
BORE	L'EAU	10%	Liquide	Engrais	Vigne	2 - 3L/Ha			06 44 196	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Fraiser	2 - 3L/Ha					
					Horticulture	2 - 5L/Ha					
MANVERT CALCIUM	CALCIUM M (CaO)	14,%4	SL	Engrais	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière/ Vigne	10-15 L/Ha			06 44 194	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Agrumes	200- 400 ml/hl					
MANVERT CITRUS	Mn + Zn	4% + 3%	LIQUIDE	Correcteur de carences	Cultures légumières	200-400 ml/hl			14 54 056	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
CITROS					Arboriculture fruitière	200-500ml/hl					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
MANVERT COMPLEX	Cu + Fe + Mg + Zn + Mo	0,1% + 1% + 2,5% + 1% + 0,05%	SOLUTION ACQUEUSE	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière /Cultures maraîchères	300-500 cc/hl			14 54 022	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
		0,0376			Vigne	200-400 cc/hl					
MANVERT ESTIMULANT	N + AMINOACIDES LIBRES	8% + 24%	LIQUIDE	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	100-150 cc/hl			14 54 057	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
PLUS	Libitaly				Cultures légumières	150-250 cc/m ²	-				
					Cultures légumières	4-8 L/Ha	_				
					Vigne	100-250 cc/hl					
MANVERT FER	FER COMPLEXE	5%	LIQUIDE		Céréales	4-8 L/Ha		Goutte à goutte	14 54 023	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
MANVERITER	I EK COMI EEAE	370	LIQUIDE		Cereales	4-6 L/Ha		Application foliaire	14 34 023	BIOVERI S.A.	SAICE CASAI
					Arboriculture	250-300 cc/hl		Goutte à goutte			
					fruitière	8-15 L/Ha		Application foliaire			
MANVERT FOLYPLUS	Acides aminés + N total + N organique + N proteique + N alpha aminé + Matière organique totale	4 % + 1 % + 1 % + 1 % + 0,7% + 20%	AQUEUSE	Engrais	Olivier/ Arboriculture fruitière /Vigne Fraisier	100 - 150 cc/hl			06 44 197	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Cultures maraîchères	1,5 - 2 L/ ha		Au développement des premières feuilles			
MANVERT MOLYBDENE	N Total + N organique + N nitrique + N ammoniacal + N protéique + P2O5 +	6% + 0,35% + 1% + 4,8% + 0,35% + 12% +	SL	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arboriculture fruitière	250 - 500 ml/ha		En préfloraison, post floraison et grossissement	06 44 201	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
MIX	Acides aminés + Mo	4% + 3%		CKOISSAIVEL	Agrumes	250- 500 ml/ha		du fruit			
					Vigne	50 ml/ha		En préfloraison			
MANVERT OPTIM -PH	N Total+ N Uréique +P2O5+Phosphore soluble et Citrate d'ammoniaque	3 % + 3% + 23% + 23%	SL	REGULATEUR DE CROISSANCE	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière/ Vigne/ Agrumes	0,25-1 L/Ha			06 44 202	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
MANVERT SAL	Ca + N	9,1% + 2%	LIQUIDE	Carence en ca	Arboriculture fruitière /Cultures légumière	3-4 L/Ha		Application par arrosage localisé tous les 10à 20 jours	14 54 058	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
MANVERT SOIL AM	Acides aminés+Ntotal+Norg anique+Carboneorganique+ Matière organique	10 % + 6% + 6% + 7,4% + 30%	SL	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière/ Vigne/ Agrumes	10 - 15 L/Ha		Pour agrumes et arbres fruitiers : 15 L/Ha en préfloraison et 10 L/Ha en taille d'une noix et développement du fruit. Pour la vigne : 15 L/Ha en début végétation et 10 L/Ha en préfloraison et véraison	06 44 200	BIOVERT S.A.	SARL CASAP

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	EVEDANT	200/ +10/+0.05			Arboriculture fruitière	40-50 L/Ha					
MANVERT TERRA	EXTRAIT HUMIQUE TOTAL +N+B+Fe+Mn+Mo+Zn	20% +1%+0,05 +2%+0,5+ 0,01%+0,5	LIQUIDE		Cultures Légumiére	35-50 L/Ha			14 54 059	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					VIGNE	50-60 L/Ha					
MANVERT TRIPUL 40	Acides aminés +N total + N organique + N alpha aminé + Matière organique	4% + 1 ,12 % + 1,12% + 0,8% + 25%	SL	Régulateur de croissance	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière/ Vigne/ Agrumes	300 - 500 cc/hl			06 44 199	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Arbres fruitiers à	3 à 4 L/ha		Application foliaire			
					noyau et à pépin	10 - 50 cc/plant		Fertirrigation			
					Agrumes	4 à 5 L/ha		Application foliaire			
MANVERT ZINC	ZINC	7,5%	SL	Correcteur de carence		10-50 cc/plant		Fertirrigation	10 50 030	BIOVERT S.A.	SARL CASAP
					Vigne	1 à 2 L/ha		Application foliaire			
						20 - 50 cc/plant		Fertirrigation			
					Céréales / Fourragères / légumineuses	3 à 5 L/ha		Application foliaire			
					Vigne	3-10 g/pied		les doses diffèrent à partir de :			
MAX FE	Chélate de fer	6%	SG	Correcteur de carence ferrique	Arboriculture fruitière	15-50 g/pied		la vigne récemment plantée, vigne en production, arbres fruitiers début production ou plein production.	05 43 148	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	SOMEDIA
					Cultures maraîchères/	25 - 30 ml/Ha		Application foliaire			
MAX FRUIT	CaO	9%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière/ Vigne/ Agrumes	20 - 30 L/Ha		Goute à goute	06 44 203		EURL AGRIVIL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Agrumes/ Abricotier	2L/Ha		App foliaire: en 2 apports,1er à la chute des			
				Correcteur de carence	Cerisier/ Pêcher	3 L/Ha		pétales (G);2éme:après 10jrs			
MAXIFRUIT	IFRUIT N Total + P2O5 + K2O + 3% + 7% + 0,05% + 0	3% + 7% + 7% +	LIQUIDE		Poirier	2 L/Ha		App folaire:en 3 apports:1er à l'apparition des 1éres fleurs;2eme au moment de la chute des pétales;3éme après 10 jrs du 2éme apport	11 51 054	TIMAC – AGRO	TIMAC AGRO
	Mn + Zn	0,05% + 0,1%			Raisin de table	2 L/Ha		App folaire:en 3 apports:1er: préfloraison grappes (5-10 cm);2eme au moment de l'élongation;3éme :baie 5 mm		ESPANA S.A/	ALGERIE
					Vigne	3 L/Ha		App folaire:en 2 apports:1er: préfloraison grappes (5-10 cm);2eme au moment de l'élongation			
					Mandarine	25-30 tabellettes/ 1500-2500 L eau/Ha		Dès que 85% des fruits ont atteint 20-22 mm			
MAXIM 10% TS	TRICHLOPYR ACID	10%	TS	Hormone de croissance	Orange	30 tabelletes/2000 L eau/Ha		Dès que 85% des fruits ont atteint 25 mm	06 44 133	AGRIPHAR S.A	AGRICOM
MAAIM 10 /6 13	TRICILOF TRACID	1076	13	Tromione de Croissance	Pamplemousse	30-40 tabettes/2000 L eau/Ha			00 44 133	AGRIFIIAR S.A	INTERNATIONAL
					Citron	30-40 tabettes/2000 L eau/Ha		Dès que 25% des fruits ont atteint 25 mm			
MEGAGREEN	CaO + MgO	417 g/Kg + 30 g /Kg	WP	Correcteurs de Carences / Stimulateurs des defenses naturelles	Vigne/ Arbres Fruitiers/ Grandes Cultures / Cultures Maraichères	1 - 1,5 Kg/ha		En utilisation foliaire, à la fréquence maximum d'un traitement tous les 5 jours.	12 52 080	AGRONUTRITION- France	ACI
					Cultures maraîchères	50 - 250 ml/hl					
MELASIL PLUS	P2O5 + N Total	12% + 6%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière	20 - 30 L/Ha		En application foliaire	06 44 204		EURL AGRIVIL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
						100-300 g/hl		Application foliaire			
					Plantes ornementales	1-2 kg/Ha	1	Fertirrigation			
	B + Cu + Fe + Mn +	0,7% + 0,3% + 7,5% + 3,3% +			Arboriculture	100-300 g/hl	1	Application foliaire			
MICRO UP TM	Mo + Zn + EDTA	0,20% + 0,60% + 29%	GR	Fertilisant	fruitière	1 kg/Ha]	Fertirrigation	07 45 253	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
		+ 29%			Fraisier	100-300 g/hl		Application foliaire			
					Fraisier	0,5-2 kg/Ha		Fertirrigation			
					Arboriculture	10-30 ml/arbre		Fertirrigation			
MICROFERT	N Total + Acides Aminés +	7,4% + 44% +	GT.		fruitière	2-4 L/Ha		Application foliaire	07.45.250	GLGUT 2000 GDA	PROFERE
MICROFERT	carbone organique + OE	22% + OE	SL	Correcteur de carence	Cultures	7-17 L/Ha		Fertirrigation	07 45 250	SICIT 2000 SPA	PROFERT
					maraîchères	3-4 L/Ha		Application foliaire			
					Arboriculture	10-50 g/arbre		Application au sol			
MICROFERT	COMPLEXE	2,5% Zn + 4% Fe + 1,5% Mn +	WP	Fortilizant	fruitière	250-300 g/200 L d'eau		Application foliaire	07 45 252	NEC	SARL BERBAGUI
COMBI	D'OLIGOELEMENTS	5% Mg + 1,5% Cu + 0,3% Mo	WP	Fertilisant		250-500 g/1000 m ²		Application au sol	07 43 232	NEC	SAKE BERBAGUI
		Í			Cultures maraîchères	200-250 g/200 L d'eau		Application foliaire			
MICROFERT FER	EDDHA-Fe	6%	WP	Fertilisant	Arboriculture fruitière/ Céréales / Pomme de terre	1-0,5 kg/Ha			07 45 251	NEC	SARL BERBAGUI
					cultures maraichere	1à 3 Kg / ha		4à6 Applications			
	Champignon symbiotiques +				céréales	1à2 Kg/ ha	1	1 Application		aga verp	n
MICROSAT FLEN WP	Bacteries de la rizosphère+ Champignons saprophytes	6%+10%+10%	WP		vigne / Agrumes	2à 3 Kg / ha		4à6 Applications	14 54 095	CCS MED srl - ITALY	RAYAN AGRI GROUP SARL ALGER
	Champignons suprophytes				Arbres fruitier	2 à 3 Kg / ha		5 à6 ou fortes pousses des arbres			
					cultures maraichere	1à 3 Kg / ha		4à6 Applications			
	Champignon symbiotiques +				céréales	1à2 Kg/ ha		1 Application			
MICROSAT F TAB PLUS WP	Bacteries de la rizosphère+ Champignons saprophytes	6%+10% +10%+10%	WP		vigne / Agrumes	2à 3 Kg / ha		4à6 Applications	14 54 096	CCS MED srl - ITALY	RAYAN AGRI GROUP SARL ALGER
	+LEVURES				Arbres fruitier	2 à 3 Kg / ha		5 à6 ou fortes pousses des arbres			
	B + Cu + Fe + Fe Chelate +	0,70% + 0,30%			Cultures légumières	1 - 2 kg/ha				FERTINAGRO	
MICROVIT E	Fe Chélate EDTA + Mn + Mo + Zn	+ 7,5% + 100% + 7,5% + 3,3% + 0,2% + 0,6%	SP	Correcteur de carence	Fraisier	1 - 2 kg/ha	7	Fertirrigation	10 50 027	NUTRIENTES. SL.POL.IND	

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Fraisier	Application foliaire 100-120 cc/ha		15 jours après transplantation, jusqu'au			
					Praisier	Fertirrigation 2 L/ ha/semaine		1et mois avant récolte			
						Application foliaire 300-400 ml/hl soit 3-4 L/Ha		Applications au printemps			
MW M		6% + 0,3% +			Agrumes	Fertirrigation		et été			
MIX Mg SAIGNER - L	MgO + B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn	0,20% + 1,50% + 1,00% +	LIQUIDE	Régulateur de croissance		1,5-2 L/ha/semaine			10 50 028	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
- Plus		0,10% + 0,50%			Vigne	Application foliaire 150-200 cc/hl		Début bourgeonnement			
					vigne	Application foliaire 1-1,5 L/ha		jusqu'à la véraison			
					Arboriculture	Application foliaire 200-250 cc/hl		Durant le cycle de bourgeonnement jusqu'à			
					fruitière / Olivier	Application foliaire 1-1,5 L/ha		un mois avant la récolte			
MOFCAL					Cultures légumières	200 - 250 ml/hl					
SUSPENSION 17 10 3 24 + TE	N + K2O + MgO + CaO	17% +10% + 3% + 24%	SL	Fertilisant	Arboriculture fruitière	250 - 300 ml/hl		Plein champ et sous serre	R 06 44 258	MCF	AGRIMATCO
					Vigne	50 - 100 ml/hl					
					Cultures légumières	200 à 250 ml/ hl	-			MODERN	
MOFCAL 12					pommier	250à 300ml / hl				COMPANY	AGRIMATCO LIMITED
-5- 15	N+MgO+CaO	12%+5%+15%	LIQUIDE		laitue/Vigne	50à 100ml / hl		application foliaire	14 54 098	FERTILIZER PRODUCTION	ALGERI SARL
					céréales / Betterave à sucre	4à61/ha				JORDANIE	
MULTIN 40 -0-0	AZOTE	40ù	liquide		cultures légumières / Céréales / Fourrage (application foliaire, fertirrigation)	(150 à 200 ml /hl, 1,5à 2 L/100m2)			14 54 099	MODERN COMPANY FERTILIZER	AGRIMATCO LIMITED
			Î		arbres fruitiers (application foliaire , fertirrigation)	(150 à 200 ml /hl, 2à 3 L /100m2)	i.			PRODUCTION JORDANIE	SARL
NAVARSOL 10/40/10	N+P+K+OE	10%+40%+10% +0,01%+0,01+0, 02%+0,01%	DP		Cultures maraichéres et arbres fruitiers	60 à 100 g/ha			06 44 205	ROULLIER	TIMAC AGRO ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
NAVARSOL 14/6/30	N+P+K+OE	14%+6%+30%	DP		Cultures maraichéres / arbres fruitiers et horticulture	60 à 100 g/ha			06 44 206	ROULLIER	TIMAC AGRO ALGERIE
NAVARSOL 18/18/18	N+P+K+OE	18% +18%+ 18%	DP		Cultures maraichéres / et horticulture	60 à 100 g/ha			06 44 207	ROULLIER	TIMAC AGRO ALGERIE (STPM CHIALI)
10/10/10		1070			Arbre fruitiers	60 à 120 g/ha					(STEW CHIALI)
NAVARSOL	N+P+K+OE	20% +6%+6%	DP		Cultures maraichéres / et horticulture	60 à 100 g/ha			06 44 208	ROULLIER	TIMAC AGRO ALGERIA
20/6/6					Arbre fruitiers	60 à 120 g/ha					(STPM CHIALI)
NECTAR INTENSE	Oxyde de Calcium (CaO)	160 G/L	SC	Correcteur de Carence	Vigne/ Arbres Fruitières / Cultures Maraichères	2 l/ha		Application foliaire	12 52 081	AGRONUTRITION- France	ACI
								1ère application grossissement du fruit			
					Agrumes			2ème application au changement de coloration du fruit			
					Olivier	300 à 500 cc/ hl		1ère application au durcissement du noyau			
					Olivier			2ème application 20-25 j avant récolte		CAPA	
NITIDOX	K2O	6%	SL	Régulateur de croissance	Néflier			1ère application grossissement du fruit	10 50 031	ECOSYSTEMS S.L	SARL AGROFAWAB
					Nemer			2ème application 20-25 j avant récolte			
					Tomate/ Poivron/ Melon/ Pastèque / Haricot vert	300 cc / hl		Application tous les 15-20 jours à partir de la maturité du fruit			
					Pomme de terre	300 à 400 cc / hl		Deux applications à la phase de grossissement du tubercule			
NITRACTIV	N TOTAL +B+ Cu+ Fe+ Mo+ Mn+ Zn	30%+ 0,05%+ 0,02%+ 0,02%+ 0,01+0,02+ 0,02%	SL		Arbres Fruitiers / Cultures légumières (application folaire , Goutte à goutte)	(2å3 L/ha, 10à15 L/ha)		(répéter les traitement tous les 10 à 15 jours ,2à 3 Applications)	14 54 100	FUTURECO BIOSCIENCE Espagne	GREEN COOP ALGERIE
NUTRIGEMMA B-Zn	B + Zn EDTA	5% + 5%	Solution aqueuse	Correcteurde carences	Arboriculture fruitière/ Vigne	2 L/Ha			11 51 056	BIOLCHIM ITALY	SARL CASAP

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Pommes, poires et vergers	300-500 ml/hl		2-3 traitements après nouaison distancés de 8-10 j			
						1,5 l/hl		1er traitement : les fruits ont la dimension d'un œuf			
					Melon	2 l/hl		2ème et 3ème traitement, distancés de 8-12 jours			
						200-250 ml/hl		ler traitement : 7-8 j après transplantation			
					Laitue, scarole, chicorée	300 ml/hl		2ème traitement : 7-8 jours après 1er traitement			
						500 ml/hl		3ème traitement : 7-8 jours de la récolte			
NITROCAM	N Total + CaO + MgO + Mo	9% (N nitrique 9%) + 10% + 5% + 0,07%.	Solution aqueuse	Régulateur de croissance	Aubergine et poivron	500 ml/hl		2 traitements en post nouaison distancés de 8-10 j A partir de la 3ème - 4èm feuille à distance de 10-15 j	11 51 055	BIOLCHIM ITALY-Italie	SARL CASAP
					Fenouil et céleri	200-250 ml/hl					
					Pastèque	200-250 ml/hl		2-3 traitements quand le fruit à une dimension de 10-12 cm à distance de 8-10 jours			
					Courgette	300 ml/hl		Période de stress végétatif			
					Fraise	200-300 ml/hl		2-3 traitements à la nouaison des premiers fruits à distance de 8-1 j			
					Tomate	300 ml/hl		3-5 traitements			
NITROPHOSKA	N - PAGE - WAG - CY C	12% + 12% +			Arboriculture fruitière	400-600 kg/Ha					
BLUE SPECIAL 12-12-17	N + P2O5 + K2O + 2MgO + 6S + OE	17% + 2% + 6% + OE	WG	Fertilisant	Cultures Maraichères	500-800 kg/Ha			07 45 257	СОМРО	ARD ALGERIE
					Grandes Cultures	1000-1300 kg/Ha					
NITROPHOSKA FOLIAR 15-30-15	N + P2O5 + K2O + MgO + S + OE	15% + 30% + 15% + 0,9% +	WG	Fertilisant	Arboriculture fruitière	3 - 5 kg/Ha			07 45 254	СОМРО	ARD ALGERIE
FOLIAR 15-30-15	TSTUE	4,76%			Cultures Maraichères	1- 3 kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
NUTRIKEL Fe 6% EDDHA	THYLENDIAMINE TETRACETATE DE FER	6%	SOLUBLE	Engrais	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière /horticulture	10 - 50 Kg/Ha			06 44 209	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
					Cultures Maraichères	300- 400 ml/hl					
NUTRIKEL Mg	N Total + MgO	16% + 9%	SL	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arbres fruitiers à noyaux et à pépins	400-500 ml/hl		Traiter à la chute des pétales tout au long du cycle de la culture.	07 45 260	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
		5 504 - 504 -			Cultures Maraichères	250 - 300 ml/hl				EDDOW DV	
NUTRIKEL ZN Mn	N total + Zn + Mn	6,6% + 5% + 4,7%	SL	Correcteur de carence	Agrumes / Arboriculture fruitière	300 - 400 ml/hl			07 45 261	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
NUTRIKEL MOLIBDENO	P2O5 + K2O + Mo	15% + 10% + 15%	SL	Correcteur de carence	Cultures Maraichères/ Arboriculture fruitière	50 - 75 ml/hl			07 45 259	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
NUTRIPLANT SUPREME 12/6/36 /3 + 3 MgO	N + P2O5 + K2O + 3MgO	12% + 6% + 36% + 3%	Solide soluble	Engrais	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	0,5 - 1,5 G/L			06 44 212	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
NUTRIPLANT SUPREME 20.20.20	N Total + P2O5 + K2O + B + Cu EDTA + Fe EDTA + Mn EDTA +Mo + Zn EDTA	20%+20%+ 20% + 0,0163% + + 0,0390% + 0,0163% + 0,0017% +0,0130%	Solide soluble	REGULATEUR DE CROISSANCE	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	10 à 15 Kg / 1000 m²/ Semaine			06 44 211	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
	N Total+P2O5 +K2O+	20%+ 6%+20% + 2%+0,0163%			Cultures maraîchères	10 à 15 Kg / 1000					
NUTRIPLANT SUPREME 20-6-	MgO + B +Cu EDTA+Fe EDTA +Mn EDTA+Mo +	+ 0,0033% +0,0390%+0,01	Solide soluble	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arbres fruitiers	m²/ Semaine			07 45 262	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
20 + 2 MgO	Zn EDTA.	63%+0,0017% + 0,013%.			Agrumes	15 à 30 Kg / ha / semaine					
NUTRIPLANT SUPREME 23/5/15 + 2 MgO	N + P2O5 + K2O + 2MgO	23% + 5% + 15% + 2%	Solide soluble	Engrais	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	0,5 - 1,5 g/litre			06 44 213	FERTILEX INTERNACIONAL	EURL ETREV
NUTRISOL® 13.40.13+TE	N total +P2O5+K2O+B+Cu+Fe EDTA+MnEDTA+Mo+Zn EDTA	13%+40%+13% +0,01%+0,006% +0,05%+0,03%+ 0,004%+0,01%		WP	Toutes Cultures	20 à 50Kg/ha			14 54 102	PUCCIONI ITALY	SODAGRI ALGERIE
NUTRISOL® 15.5.30+2 MgO+TE	N total +P2O5+K2O+MgO+B+Cu+Fe EDTA+Mn EDTA+Mo EDTA	15%+5%+30%+ 2%+0,01%+0,00 6+0,05%+0,03% +0,004+0,01%		WP	Toutes cultures	20 - 50Kg/ha		Fertirrigation	14 54 103	PUCCIONI Italie	SODAGRI ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
OPACTIV' NPK	N Total + P2O5 + K2O + Polysaccharides + Acides Aminés libres + Biostimulants Naturels	4,65% (N Organique 2,65%+N Nitrique 0,36%+N Ammoniacal 1,47%+N	SL	REGULATEUR DE	Cultures maraîchères	1-2 L/Ha (Par semaine le premier mois) 3 L/Ha (Le reste du cycle végétatif chaque 15 j)			11 51 058	DUCLOS INTERNATIONAL	PROFERT
OTACIIV MIK	+ Fe EDTA + Mn EDTA + Cu EDTA + Zn EDTA +	Uréique 0,17%) + 4,65%+4,6 5%+3,30%+6,20	SL	CROISSANCE	Arboriculture	4 L/Ha			11 31 038	S.A	FROFERI
	B + Mo	%+1,14%+0,37 %+0,93%+0,018			Semis et jeunes plants	1 L/Ha					
		%+0,009%+0,09 %+0,009%			Cultures hydroponiques	1 L/Ha					
					Arboriculture fruitière	2-4 qx/ha					
		00/ + 140/ + 00/			Olivier	2- 4 qx/ha		01 application 15-20 j avant le débourrement			
ORGANOMAG ATB 9-14-9	NPK + MgO + SO3+ B + Fe + Carbone Organique		GRANULE	Régulateur de croissance	Vigne	4- 6 qx/ha			10 50 032	TIMAC ITALIE	TIMAC AGRO ALGERIE
		7,5%			Cultures maraîchères en plein champ	6- 8 qx/ha		01 application plantation ou transplantation			
					Cultures maraîchères s/serre	2- 4 qx/ha		01 application avant transplantation			
					Arbre fruitier/ Vigne/ Olivier / Agrumes(application foliaire , fertirrigation)	300 à 500 ml/hl ,20/40 L/ha					
ORGANIHUM 2-4-12	N total +P2O5+K2O+ Matière organique+ Acides Aminés	2%+4% +12%+5%+4%		LIQUIDE	Cultures légumieres /Fraisier(application foliaire , fertirrigation)	300 à 400 ml/hl, 20/40 L/ha			14 54 107	LABORATORIOS ECONATUR Espagne	SARL SALPA ALGERIE
					céréales / Cultures fourragères(application foliaire , fertirrigation)	3 à 5 L/hA, 20/40 L/ha					
ORGANNIHUM ACTIFLOR	P2O5 +K2O+ CAO+ B+ Fe + Mn+ Mo+ Carbone organique	5, 8%+ 5, 23 %+ 4%+ 1, 56%+ 0,22%+ 0, 1%+ 3, 04%+ 4, 1 %		LIQUIDE	Arbres frruitiers / vigne / olivier/ Agrumes / cultures légumières (application foliaire, fertirrigation)	(1 à 1,5 ml/L , 2à 5 L/ha)			14 54 108	LABORATORIOS ECONATUR Espagne	SARL SALPA ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ORGANIHUM AMINOVER 240	Ntotal + Acides amines libres + Matière organique + Carbone Organique	10%+ 24%+ 24%+ 23,20%		LIQUIDE	Arbres frruitiers / vigne / olivier/ Agrumes / cultures légumières (application foliaire, fertirrigation)	150à 200ml /ha , 15 L/ha			14 54 109	LABORATORIOS ECONATUR Espagne	SARL SALPA ALGERIE
ORGANIHUM FOSNATUR	P2O5 soluble dans l'eau + P2O5 soluble dans l'eau et citrate d'ammonium neutre + K2O	17,5% +1,9%+ 10,3%		LIQUIDE	Arbres frruitiers / vigne / olivier/ Agrumes / cultures légumières (application foliaire, fertirrigation)	2à 4ml /ha , 5à 20 L/ha		Dose à répartir en plusieurs applications	14 54 110	LABORATORIOS ECONATUR Espagne	SARL SALPA ALGERIE
ORGANIHUM PLUS	N+ P2O5+ K2O +B+ Extrait humique + Carbone organique	1,6 %+ 4, 1%+ 6%+0,7+ 3,5%+4,4%		LIQUIDE	Arbres frruitiers / vigne / olivier/ Agrumes / cultures légumières (application foliaire, fertirrigation)	50 ml /hl , 0,5 à 1,5L/ha		2 applications tout le long du cycle	14 54 111	LABORATORIOS ECONATUR Espagne	SARL SALPA ALGERIE
ORGO	N + P2O5 + K2O + MgO	20% + 20% + 20% + MgO	SP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 220	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORGO 13 40 13	N + P2O5 + K2O + OE	13% + 40% + 13% + MgO	SP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 222	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORGO 12 12 36	N + P2O5 + K2O + OE	12% + 12% + 36% + MgO	SP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 225	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORGO 15 15 30	N + P2O5 + K2O + OE	15% + 15% + 30% + MgO	SP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 223	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORGO 19 19 19	N + P2O5 + K2O + OE	19% + 19% + 19% + MgO	SP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 224	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORGO 28 14 14	N + P2O5 + K2O + OE	28% + 14% +14% + MgO + OE	SP	Correcteur de carence	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	0,3 - 2 g/L			06 44 221	ADFERT	SARL BPI-ENH DOUDAH
ORTOFER	CHELATE DE FER	6%	MICOBILLES	Fertilisant	Vigne Arboriculture fruitière	5-10 g/cep 50-100 g/hl			07 45 264	HIPAGRI	SARL CULTURAL DZ
ORTOFER 185 Fe	Fe EDDHA	6%	Solide soluble	Engrais	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	3 - 200 g/pied			06 44 226		EURL AGRIVIL

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Légumes	5 - 10 kg/Ha					
					Fraise	2 - 4 kg/m2	1				
ORUS 6%	CHELATE DE FER	6%	WG	Correcteur de sol	Vigne	10 - 50 g/ pied	1		07 45 263		PHYTO PLUS
					Arboriculture fruitière	50 - 100 g / m2					
PALMFERT 14-7- 21 + MgO + HA +	K2O+MgO+Acide	14% + 7% + 21% + 3% +3% + 5% + 0,20% +	GR	Régulateur de croissance	Palmier	0,2 - 4 Kg/Arbre		Moins de 10 ans : 200 250 g/arbre	11 51 059	Adfert	SARL BPI-ENH
SC + TE	Humique+Conditionneur du sol +Fe+Mn+Zn+Cu.	0,05% + 0,05% + 0,01%	OK.	Regulateur de croissance	ranniei	0,2 - 4 Kg/Aible		Plus de 10 ans : 2-4 kg/ arbre	11 31 039	Auleit	DOUDAH
PERFECTOSE	N total+ Matière organique + Acides aminés Totaux + Acides Aminés Libres	8, 05 %+ 37, 82%+ 21%+ 11%	SL		Arbres Fruitier / Olivier/ Agrumes / Vigne/ Cultures maraichères / Céréales / Cultures	150 à 300ml/hl		2à 3 Application foliaires tout le long du cycle végétatif , par pulvirisation normale	14 54 112	SIPCAM INAGRA Espagne	SARL INAGRA ALGERIE
	Acides Allilles Libres	1170			industrielles, cultures Légumineuse			1à3 L/ha par pulvérisation à bas volume			
						300-400 cc/h l		Application foliaire 1e transplantation			
					Fraisier	5-7 L/Ha		Fertirrigation 3ème début floraison			
					Agrumes _	Application foliaire 250-300 cc/hl		Préfloraison, nouaison et			
						Fertirrigation 5-7 L/Ha		fin nouaison			
					Vigne	Application foliaire 300-400 cc/hl		2-3 applications à partir de la nouaison (4-5 mm)		CAT SAIGNER	
PHOS K 50	P2O5 + K2O	30% + 20%	LIQUIDE	Régulateur de croissance	vigne	Fertirrigation 5-7 L/Ha		chaque 10j	10 50 033	S.L.	AGROVIPAL
					Olivier	Application foliaire 200-400 cc/h l		Préfloraison, nouaison et			
						Fertirrigation 6-7 L/Ha		développement du fruit			
					Pomme de terre	Fertirrigation 6-8 L/Ha					
					Cultures industrielles-	Application foliaire 200-300 cc/hl		A partir du bourgeonnement			
					Cunares mausurenes	Fertirrigation 5-6 L/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
РНҮТО	N + Cu + Mn + Zn	5% + 2% + 1%	LIQUIDE	Activateur des défenses	Arboriculture fruitière	200 - 400 cc/hl			07 45 265	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
AKTIONE	N + Cu + Will + Zii	+ 1%	LIQUIDE	Naturelles de la plante	Vigne	1 L/Ha			07 43 203	CAI SAIGNER	AGROVITAL
					Vigne	3 - 4 L/ha					
PhytoAS-MG400	Mg	400 G/L	LIQUIDE	Correcteurs de Carence	Arbres Fruitiers/ Cultures Légumières / Fraisier	4 L/ha			12 52 082	AGRO TRADE gmbH-Allemagne	SARL ASTN AGRO
					Olivier/arbres fruitiers	3-4 L/Ha					
PITSTOP	Calcium chloride	17%	SL	Fertilisant	Vigne/ Cultures maraîchères	3-4 L/Ha			07 45 268	AGRICHEM	ARD ALGERIE
					Agrumes	4 L/Ha					
PLANDOR	ACIDE BETA INDOLE BUTYRIQUE	4 G/L	SL	Stimulation de la rhizogénèse	Culture Ornementales / Vigne / Arboriculture fruitière/pépinières	0,5 - 20 cm3/Litre d'eau			07 45 055	SBM	ACI
POTASSIUM-S KING	N + K2O	3,4% + 26,7%	SL	Engrais	Horticulture / Arboriculture fruitière	15 - 30 ml/hl			06 44 227		EURL AGRIVIL
POTATO FOLIAR	N + P+K+ MgO +Zn+ SO3	14% + 25%+ 13%+3,2% +1,8% +8,2%	POUDRE	Regulateur de croissance	Pomme de Terre	10 kg/Ha			12 52 083	MODERN COMPANY FERTILIZER- Jordanie	AGRIMATCO LIMITED- ALGERIE
	Acides aminés libres + Extrait humiques total	3,54% + 7,2 % (5,76% +1,44%)			Cultures Légumières / Pomme de Terre	20-80 L/ha				TRADE	
POWER ROOT	(Acides Humiques+ Acides Fulviques) + N+ P2O5+	+ 2,65% + 2,82 % + 4,66 % + 0,017% + 0,10%	LIQUIDE	Correcteur de Carence	Arbres Fruitiers / Agrumes	15-60 L/ha		Application au sol	12 52 084	CORPORATION INTERNATIONAL SA	SARL PROFERT
	EDTA+ Zn- EDTA+ Mo	+ 0,05 + 0,05%			Vigne/ Olivier	12-40 L/ha				SA	
PRIMAX	K2O + CaO + Mo + Mn + Zn +	6% + 1% + 1,5% + 1,5% + 2%	Solide	Correcteur de carence	Cultures maraîchères	200-300 g/100 L d'eau		Application foliaire	09 47 036	CAPA ECOSYSTEMS	EURL SAFERBOIS
	Carbohydrates	+ 44%				1,5-2,5 kg/Ha		Goutte à goutte		ECOSYSTEMS	
PROCARPIL	ALPHANAPHTYL ACETAMIPRIDE +	2,5 G/L+ 0,75	SL	Régulateur de la	Tomate - Sous serre	500 ml/hl	Traitement étage par		R 12 52 021	CAPISCOL	
TOMATES	ACIDE CHLORO 4 PHENOXYACETIQUE	G/L	JL.	maturité	Tomate - En plein champ	1000 ml/hl	étage;2-4 traitements		K 12 32 021	CALISCOL	
				Régulation de croissance	Tomate	5 ml/l					
PROCKET	NAD + 4 CPA	0,25% + 0,075%	SL	Modificateur de la nouaison	Cultures sous serre	5 ml/l		1 pulvérisation/fleur	07 45 273	HUNTERCHEM	PHYTO PLUS

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
PROFERFOL CALCIUM 10	Calcium	10%	Liquide	Correcteur de carence	Vigne/cultures maraîchère	200 -300 ml/hl		03 applications pendant le cycle végétatif	05 43 154	PRODUCTOS FOLIARES SL	AGRIMATCO
PROFERFOL CALCIUM ROOT	Calcium	10%	Liquide	Traitement radiculaire contre les carences des cultures	Arboriculture fruitière/agrumes/ cultures légumières	2,5-4 L/hl			05 43 153	PRODUCTOS FOLIARES SL	AGRIMATCO
PROFERFOL	D. AGIDE DONOUE	110/ + 250/	HOURE		Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	350 ml/hl		Application Foliaire	07.45.271	PRODUCTOS	ACRIMATICO
BORE-15	Bore + ACIDE BORIQUE	11% + 35%	LIQUIDE	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères /Vigne	400 - 500 ml/hl		Traitement radiculaire	07 45 271	FOLIARES. S L	AGRIMATCO
PROFERFOL FER 6	CHELATE DE FER	6%	Solide	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	50-100 g /pied		Application radiculaire	07 45 266	PRODUCTOS FOLIAREES.SL	AGRIMATCO
FERO					Cultures maraîchères	15-20 kg/ha		Application radiculaire		FOLIAKEES.SL	
PROFERFOL	SULPHATE			_	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	200-300 ml/hl		Applications Foliaire		PRODUCTOS	
FER 7	FERREAUX HEPREUX HEPTAHYDRATE	7%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères /Vigne	6-12 L/Ha		Traitement radiculaire	07 45 267	FOLIAREES, SL.	AGRIMATCO
PROFERFOL H - 30	Extrait Humique Total + Acide Humique + Acide Fulvique + K2O	20% + 14% + 6% + 5,5%	LIQUIDE	Correcteur de carence/ fertirrigation	Cultures légumières/ Arboriculture fruitière/ Vigne	25 - 40 L/Ha			10 50 034	PRODUCTOS FOLIARES S.L.	AGRIMATCO LTD.
PROFERFOL K 44	Oxyde de potassium	44%	Liquide	Amendement potassique	Vigne/arboriculture fruitière/cultures maraîchères/olivier	25-40 L/Ha		Fertilisant potassique utilisé en pulvérisation racinaire au sol	05 43 152	PRODUCTOS FOLIAIRE SL.	AGRIMATCO LTD
PROFERFOL	SULFATE DE MAGNESIUM	6%	LIQUIDE	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	250-350 ml/hl		Application Foliaire	07 45 269	PRODUCTOS	AGRIMATCO LTD
Mg 6	HEPTAHYDRATE	078	LIQUIDE	Correcteur de Carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères /Vigne	10 - 20 L/Ha		Traitement radiculaire	07 43 209	FOLIARES. S L	AGRIMATCO LID
PROFERFOL Mn + Zn - 8	SULFATE DE ZINC HEXAHYDRATE+ SULFATE DE MANGANESE	3,5% Mn + 4,5% Zn + 5% N	LIQUIDE	Correcteur de carences	Agrumes / Arboriculture fruitière	250 - 400 ml/hl			07 45 272	PRODUCTOS FOLIARES.S L	AGRIMATCO LTD
PROFERFOL ZINC	SULFATE DE ZING HEXAHYDRATE	8%	LIQUIDE	Correcteur de carence	Agrumes / Arboriculture fruitière	350 - 800 ml/hl			07 45 270	PRODUCTOS FOLIARES. S L	AGRIMATCO LTD

Index des Produits Phytosanitaires à Usage Agricole

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
PROTERRA PLANT + AG	N +P2O5 + K2O + OE	Concentration	SL	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ céréales/ Arboriculture fruitière/ Olivier/ Vigne	3,8 L/Ha			06 44 215	KEVIN DEURST & ASSOCIATES	SOCIETE VERT ET OR
PROTIFERT	N Total + Acides Amines Libres + Acides Amines	4,4% + 4% + 25% + 11% +			Cultures maraîchères Tomate	0,5-2 L/ha 4-6 L/ha		150-200 ml/hl 200-300 ml/hl			AGRICOM
BORE	Totaux + C Organique + Ca + Na + Cl + Sulfate + B	0,1% + 0,4% + 0,8% + 0,5% + 5%	LIQUIDE	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	4-6 L/ha		200-300 ml/hl	10 50 035	SICIT 2000 SPA	INTERNATIONAL
PROTIFERT FER	N Total + Acides Amines Libres + Acides Amines Totaux + C Organique + Fe + Ca + Na + Cl + Sulfate.	4,4 % + 4% + 25% + 13% + 5% + 0,1% + 0,3% + 0,8% + 8,9%	LIQUIDE	Correcteur de carences	Cultures maraîchères Tomate / Tabac/ Arboriculture fruitière	1-3 L/Ha 2- 4 L/Ha			10 50 036	SICIT 2000 SPA	AGRICOM INTERNATIONAL
PROSOL 10 - 20- 30 + TE	N+ P2O5+K20+ B+ Cu+ Fe + Mn+ Mo+Zn	10%+ 20% + 30%+ 0,02+ 0, 05%+ 0, 10%+ 0,05+ 0, 0005% + 0, 05%	WP		VIGNE	2à3 Kg/HA		Application foliaire chaque 10 à 14 Jours	14 54 113	PROSOL ETAT UNIS	SPA DEBBANE
PROSOL 10 - 52 - 10 + TE	N+ P2O5+K20+ B+ Cu+ Fe + Mn+ Mo+Zn	10%+ 52% + 10%+ 0,02+ 0, 05%+ 0, 10%+ 0,05+ 0, 0005% + 0, 05%	WP		VIGNE	2à3 Kg / HA		Application foliaire chaque 10 à 14 Jours	14 54 114	PROSOL ETAT UNIS	SPA DEBBANE
PROSOL 20- 20-20	N+ P2O5+K20+ B+ Cu+ Fe + Mn+ Mo+Zn	20%+ 20% + 20%+ 0,02+ 0, 05%+ 0, 10%+ 0,05+ 0, 0005% + 0, 05%	WP		VIGNE	2à3 Kg / HA		Application foliaire chaque 10 à 14 Jours	14 54 115	PROSOL ETAT UNIS	SPA DEBBANE
PROSOL 30-10- 10+ TE	N+ P2O5+K20+ B+ Cu+ Fe + Mn+ Mo+Zn	30%+ 10% + 10%+ 0,02+ 0, 05%+ 0, 10%+ 0,05+ 0, 0005% + 0, 05%	WP		VIGNE	2à3 Kg / HA		Application foliaire chaque 10 à 14 Jours	14 54 116	PROSOL ETAT UNIS	SPA DEBBANE
BROTHERT	ACIDE AMBIEC LIBRE				Arboriculture fruitière	5-6 L/Ha				CICITEDA	ACRICOM
PROTIFERT LMW	ACIDE AMINES LIBRE + ACIDE AMINES TOTAUX	15%+ 50%	SL	Correcteur de carences	Cultures maraîchères		-	Application Foliare	R 12 52 022	S.I.C.I.T.SPA ITALIE	AGRICOM INTERNATIONAL
RACINAL FORT-L	AZOTE + EXTRAIT D'ALGUES + MAT ORGANIQUE + AMINOACIDES + OE	2,2% + 10% + 20% + 10%	SL	Stimulant radiculaire	Horticulture Culture légumières	6-7 L/Ha 3-5 L/Ha (répartir en 3 fois durant le cycle végétatif de la plante)			07 45 274	AURANTICA	EURL GOLDEN FIELD

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures légumières / Cultures industrielles	1200g / 1000 M2		application au sol au début du printemps avant l'apparition des bourgeons et les fleurs			
					Fraisier	1500g/1000m2	1				SUKHTIAN
RADIFER PLUS	CHELATE Fe EDDHA	6%	GRANULES		jeunes arbres fruitiers	20à50/ Arbre		application goute à goute pour toute les plantes avec un dosage de 1 Gr/ Litre d'eau ou de 1500 à 2000 gr/ 1000m2	14 54 117	AGRI SCIENCES TURQUIE	COMMERCE INTERNATIONAL ALGERIE
					arbres fruitiers	50à 75g / Arbre					
					Toutes cultures (application foliaire, application au sol)	50 à 100 ml/ hl		Application hebdomadaire			
RADIX	N+ P2O5 +K2O+B+Mo+Mn+Zn	5%+5%+5% +0,15%+0,01% +0,1+0,1%	SL		application foliaire				14 54 118	CAPA ECOSYSTEMS	SARL CASAP ALGERIE
		+0,1+0,1%			application au sol	3 L/Ha		2 Applications à3 L/ ha pour les cultures en pèpinière et 1L/1000 M2 5 à 6 Jours avant la transplantation		S.L.	
					Arbres fruitiers	200 - 300 ml/hl		Application foliaire			
D A ZODMIN	Acide aminés Libres + N+P2O5 + K2O + Fe +	7%+ 4% + 4%+ 3% + 0,4% +	Solution	Disationalant	Arbres fruitiers	2-4 L/Ha		Application au sol	D 12 52 025	ATLANTICA	STPM CHIALI
RAZORMIN	MN+Zn +B+ Cu + Mo	0,1% + 0,085 % + 0,1% + 0,02% + 0,01%	Liquide	Biostimulant	Cultures maraîchères	2L/Ha		Application au sol	R 12 52 025	AGRICOLA SA	STPM CHIALI
					et ornementales	200 - 300 ml/hl		Application foliaire			
					Pommier	0,125 kg/hl	55	Utilisé pour lutter contre le feu bactérien. Limitation de la croissance aérienne			
REGALIS	PROHEXADIONE- CALCIUM	10%	WG	Régulateur de croissance / Feu bactérien	poirier	0,150 kg/hl	55	ler application lorsque les nouvelles pousses ont au maximun 5 cm. 2ème application : 3-4 semaines après.	51 011 065	BASF SE	BASF SPA ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Agrumes			1er application jeunes pousses 2-3 cm 2ème application àla nouaison 3ème application du fruit à 25 mm de diamètre			
					Arboriculture fruitière	50-100 cc/ hl		1er application jeunes pousses 1-3 cm 2ème application à la nouaison		CAPA	
REGUL	N Total + P2O5	3% + 18%	LIQUIDE	Régulateur de croissance / traitement foliaire	Olivier			ler application à la nouaison 2ème grossissement du fruit 25 mm de diamètre	10 50 037	ECOSYSTEMS S.L.	SARL AGROFAWAB
					Tomate/povron/ melon/pastèque/ haricot/pomme de terre/fraisier/ betterave	50 cc/hl					
					Céréales	10 - 20 L/Ha					
RHIZO-AMINE	ACIDES AMINES + CARBONE ORGANIQUE	50% + 22% + 8% + 0,2% +		Engrais	Arboriculture fruitière	20 - 40 ml/hl			06 44 228	ROULLIER	TIMAC AGRO ALGERIE (STPM
	+ N ORGANIQUE + B + Ca	0,2%			Cultures maraîchères	20 - 40 L/Ha			*****		CHIALI)
					Cultures ornementales	20 - 40 L/Ha					
		13% (N			Arboriculture fruitière	2,5 – 3 kg/Ha		APPLICATION FOLIAIRE 3 - 4 applications après la nouaison jusqu'à la récolte			
RIZAMMINA 42	N Total + P2O5 + K2O + MgO + C Organique + B + CuChélaté EDTA + FeChélaté EDTA + MO + + MnChélaté EDTA + MO + + ZnChélaté EDTA 3% 0,01 0,15	Organique 1,1% +N Nitrique 6,1% +N Ammoniacal 2% +N uréique DHA 3,8%) + 8% Mo + + 21% + 2% +	WP	REGULATEUR DE	Vigne	2,5 kg/Ha		3 - 4 applications après le grossissement des gemmes jusqu'au coloriage des fruits	11 51 060	BIOLCHIM	SARL CASAP
			WP + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	CROISSANCE	Cultures Légumières	0,2 – 0,25 kg/hl		2 – 3 applications durant le stade de développement du fruit ou durant la phase finale de la culture.		ITALY/	
						, , , , ,		NB : Ne pas mélanger avec les produits huileux, oléagineux et les sulfates.			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1			Cultures industrielles	3L/Ha					
RIZOMAX	ACIDES AMINES+ N TOTAL+ P2O5 + K2O +MATIERE ORGANIQUE	7% + 5 % + 4 % + 4% + 18 %	Liquide	Régulateur de croissance		4-5 L/Ha		Application racinaire	09 47 037	WISTERIA EUROPE	SARL CASAP
ROSASOL 12 03 43 + Te	N + P2O5 + K2O + TE	12% + 3% + 43%	Engrais soluble	Engrais	Solubles toutes cultures	1 - 3 g/l			06 44 229		SARL CASAP
ROSASOL 12 12 36 + Te	N + P2O5 + K2O + TE	12% + 12% + 36%	Engrais soluble	Engrais	Solubles toutes cultures	1 - 3 g/l			06 44 230		SARL CASAP
ROSASOL 15 30 15 + Te	N + P2O5 + K2O + TE	15% + 30% + 15%	Engrais soluble	Engrais	Solubles toutes cultures	1 - 3 g/l			06 44 231		SARL CASAP
ROSASOL 20 20 20 + Te	N + P2O5 + K2O + TE	20% + 20% + 20%	Engrais soluble	Engrais	Solubles toutes cultures	1 - 3 g/l			06 44 232		SARL CASAP
ROSASOL 28 14 14 + Te	N + P2O5 + K2O + TE	28% + 14% + 14%	Engrais soluble	Engrais	toutes cultures	1 - 3 g/l			06 44 233		SARL CASAP
					Cultures maraîchères	7-10 L/Ha					
RUTER AA	N + P2O5 + K2O + Fe + Mn + Zn + Mo +MATIERE ORGANIQUE + AA	5,5% + 5% + 3,5% + 0,036% + 0,05% + 0,07% + 0,010%	SL	Correcteur de carence	Agrumes / Arboriculture fruitière	6-10 l L/Ha		Fertirrigation	07 45 275	TRADECORP	PROFERT
	onoimique - ini	+ 15% + 7%			Vigne / Olivier	4-8 L/Ha					
					Fraisier	6-8 L/Ha					
SAFE N	AZOTE	28%	Liquide	Engrais	Vigne/ Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	5-10 L/Ha			05 43 155	PHOSYN INTERNATIONAL	AGRICOM INTERNATIONAL
SARGAZOS	N+ K2O+ Fe chélatè+ Extraits d'algues + Matière	2,3%+ 1, 8 % + 0,06++10%+	SC		Tomate/Pomme de terre/ Fraisier/ Vigne / Pommier/ Agrumes				14 54 120	EVEN AGRO	SARL AGRICULTURE
SARGAZOS	organique + Acides aminés libres	20%+ 7%			application foliaire	500à 700 ml/hl			14 54 120	EVENAGRO	BIO PHYTO ALGERIE
					fertirrigation	4à 6 L/ha					
SALTRAD	CaO + SOUFRE + ACIDES ORGANIQUE	7,5% + 8,5% +18%	SL	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	40 - 55 L/Ha		Irrigation localisée	07 45 281	TRADECORP	PROFERT
SAXON	UREE + P2O5 + OE	7% N + 19% P2O5 + OE	LIQUIDE	Fertilisant	Arboriculture fruitière / Agrumes/ Cultures légumières / Palmier dattier	200 - 300 ml/L			07 45 280	PLANT IMPACT PLC	AGRIMATCO LTD

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					2//1	40 45 7 77	1				
	Extraits d'Algue Marines	10% + 1% + 3%			Céréales	10 - 15 L/Ha	1				
SEA HORSE Root Growth Promoter	+ N Organique + K2O + Fe + Mg	+ 0,0125% + 0.02%	LIQUIDE	Régulateur de croissance	Arboriculture fruitière	50 -75 ml/Arbre			10 50 038	ADFERT	SARL DOUDAH
	10 11119	0,0270			Pomme de terre	8 - 10 L/Ha					
					Cultures maraîchères	200 cc/100L d'eau		Goutte à goutte			
		10% + 10% +			Cultures maraicheres	200 CC/ 100L d ead		Cultures maraîchères			
SELEKTER	Acides aminés + Extraits d'Algues marines + N +	10% + 3% + 0,5% + 0,6% +	Liquide	Engrais fertilisant	Vigne	200cc/100L d'eau		1-3 L/Ha	09 47 043	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
GRO	P2O5 + K2O + B + Fe + Mg + Mo + Zn	0,1% + 0,05% + 0,36%	Erquide	Engrais terminant	Arboriculture fruitière	200 -300 cc/100L d'eau		Arbres fruitiers	02 17 0 15	CIII BIIIGIALIA	. Toko (iii ii
					Oliviers	300-400 cc/100L d'eau		3-5 L/Ha			
					Arboriculture	250 - 400 ml/hl		Application foliaire			
SELEKTER	N total + P2O5+ K2O +	3% + 3% + 10%			fruitière	3-5 L/Ha		Goutte à goutte			
LNA	FE + AA + Extrait d'algues + 0,5	+ 0,5% + 3% + 10%	LIQUIDE			200 - 300 ml/hl		Application foliaire	07 45 290	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
					Cultures maraîchères	1-3 L/Ha		Goutte à goutte			
	Cuivre (Cu) soluble dans				Cultures Maraichères/ Arbres	Application Foliaire 1,5 -3 L/ha	:			SERVALESA-	
SERGOMIL L 60	l'eau	5,5 %	SL	Biostimulant	fruitiers/ Olivier/ Vigne	Fertieeigation 2-3 L/ha			12 52 085	Espagne	AGRIMATCO LTD
					Vigne	5 g/Cep					
					Agrumes	20 - 100 g/arbre					
SEQUESTRENE 138 Fe 100 SG	CHELATE de Fer	6%	SG	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière	20 - 100 g/arbre			R 08 46 189	SYNGENTA CROP PROTECTION	SYNGENTA AGRO SERVICES AG
					Pépinières arboricoles	5 g/arbre				AG.	
					Cultures légumières	3 - 6 g/10m2					
					Arboriculture fruitière	200-300 ml/hl		3- 5 Applications			
SIAPTON	ACIDES AMINES ET PEPTIDES	69,8%	SL	Biostimulant	Céréaliculture	3-5 L/Ha		1-2 aApplications : au tallage , en mélange avec les produits phytosanitaires de post émergence	13 53 018	SPA ISAGRO	SARL AGRICHEM

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
								1ère application phase de grossissement			
					Vigne	400- 500 cc/hl		2ème application au changement de coloration du fruit			
SILIFORTE	K20	10%	SL	Régulateur de croissance/ traitement foliaire	Arboriculture fruitière	500 cc/hl		lère application phase de grossissement 25 mm sur pommier et 15 mm sur pêcher	10 50 039	CAPA ECOSYSTEMS S.L.	AGROFAWAB
					Fraise	500 cc/hl		Application tous les 21j dès la floraison			
					Tomate / Poivron / Concombre / Melon/ Pastèque / Haricot	300- 400 cc/hl		Application tous les 15-20 jours dès maturité du fruit			
					Légumes	200 L/Ha					
SIROGREEN 10		10% + 52% +	Engrais		Agrumes	2000 - 4000 L/Ha					
52 8 + ME	N + P2O5 + K2O + ME	8% + ME	soluble	Engrais	Olives	1000 L/Ha			06 44 235		SARL CASAP
					Vigne	100 - 200 L/Ha					
					Légumes	200 L/Ha					
SIROGREEN 12		12% + 5% +	Engrais		Agrumes	2000 - 4000 L/Ha					
5 40 + Me	N + P2O5 + K2O + ME	40% + ME	soluble	Engrais	Olives	1000 L/Ha			06 44 236		SARL CASAP
					Vigne	100 - 200 L/Ha					
					Légumes	200 L/Ha					
SIROGREEN 21	N + P2O5 + K2O + ME	2%1 + 21% +	Engrais	Engrais	Agrumes	2000 - 4000 L/Ha			06 44 237		SARL CASSAP
21 21 + ME	N + F2O3 + R2O + ME	21% + ME	soluble	Eligiais	Olives	1000 L/Ha]		00 44 237		SAKL CASSAF
					Vigne	100 - 200 L/Ha					
					Légumes	200 L/Ha					
SIROGREEN		30% + 1% +	Engrais		Agrumes	2000 - 4000 L/Ha	_				
NPK 30 12 12 + ME	N + P2O5 + K2O + ME	1%2 + ME	soluble	Engrais	Olives	1000 L/Ha			06 44 238		SARL CASAP
					Vigne	100 - 200 L/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
SIZAM		0,11000 mg/ kg+0,87500 mg/ kg+1,62500 mg/ kg+0,01500 mg/ kg+0,00050mg/ kg+0,00050mg/ kg +999999,74950 mg/kg	GR	Correcteur de carences	Pecher/ Pommier/ Vigne	25 g/ 500 L/Ha		Deux Applications	12 52 096	SERVICE AGRO TRADE -UKRAINE	SARL BIOSIZAM
SOLUCAT 10- 10-40	N+P2O5+ K2O+Fe EDTA Chélaté+Mn EDTA Chélaté +B+Zn EDTA Chélaté+ Cu		SOLIDE		Arbres fruitiers	3 à 5 Kg /ha		3 application à la formation du fruit jusqu' à 40 Jours avant récolte	14 54 122	ATLANTICA AGRICOLA	PSPA IRRHYDRO OUUEST ALGERIE
	EDTA Chélaté	0,002%			cultures maraichères	10 à 25 Kg/ha		5 Application au début de maturité du fruit		Espagne	
SOLUCAT 10 -		10%+52%+10% +0,02%+0,01%+			Arbres fruitiers	3 à 5 Kg /ha		5 appli cation au Départ végétatif		ATLANTICA	PSPA IRRHYDRO
52 - 10	+B+Zn EDTA Chélaté+ Cu EDTA Chélaté		SOLIDE		cultures maraichères	3 à 9 Kg/ha		8 Application à la plantation et 50 Jours apréès la plantation	14 54 123	AGRICOLA Espagne	OUUEST ALGERIE
SOLUFOL 0-6-26	N + P2O5 + K2O + OE	0% + 6% + 26%	SL	Fertilisant	Cultures Maraichères				07 45 284	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV
SOLUFOL 12-12-	NPK + B + Cu EDTA +Fe	12%+ 12%+ 12%+ 0,037%+ 0,007%+		REGULATEUR DE	Cultures sous serre	200 - 250 ml/hl 300 à 400 ml/hl				FERTILEX	
12 (SL)	EDTA+Mn+ Mo+ Zn EDTA + Extrait d'algues solubles.	0,090%+ 0,037%+ 0,0038%+ 0,029%+ 2,55 %	SL	CROISSANCE	Cultures Maraichères	Cultures sous serres 200 à 250 ml/hl		Application foliaire	07 45 282	INTERNACIONAL	ETREV
SOLUFOL SLOW	N + P2O5 + K2O + OE	15% + 4% + 6%	SL	Fertilisant	Cultures Maraichères				07 45 283	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV
					sous serre	200 - 250 ml/Ha				IIN I ERINACIONAL	
SOLUFOL SUPER K	K2O + OE	30%	SL	Fertilisant	Cultures Maraichères		-		07 45 286	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV
					Cultures sous serre Cultures Maraichères	200 - 250 ml/hl 300 - 400 ml/Ha					
SOLUFOL 10- 30-10	N + P2O5 + K2O + OE	10% + 30% + 10%	SL	Fertilisant	Cultures sous serre	200 - 250 ml/hl			07 45 285	FERTILEX INTERNACIONAL	ETREV

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
SOLUPLANT 4	N + P2O5 + K2O + MgO	4% + 15% + 36% + 5% + 0,039%			Cultures maraîchères	300-400 Kg/Ha					
15 36 + 5MgO + OE	+ Fe + Cu + Mn + Zn + Mo + B	+ 0,0033% +0,0163% + 0,013% + 0,0017% + 0,0163%	SP	Engrais fertilisant	Arboriculture fruitière	400-500 Kg/Ha			09 47 041	Duclos international	SARL GREEN COOP
SOLUPLANT	N + P2O5 + K2O + MgO	12% + 36% + 12% + 2% + 0,039% + 0,0033%			Cultures maraîchères	100-150 Kg/Ha				Duclos	
12 36 12 + 2MgO + OE	+ Fe $+$ Cu $+$ Mn $+$ Zn $+$ Mo $+$ B	+ 0,0163% + 0,013% + 0,0017% + 0,0163%	SP	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	150-200 Kg/Ha			09 47 038	international	SARL GREEN COOP
SOLUPLANT	N + P2O5 + K2O + MgO	14% + 08% + 32% + 2% + 0,039% + 0,0033% +			Cultures maraîchères	300-400 Kg/Ha				Duclos	
14 08 32 + 2MgO + OE	+ Fe + Cu + Mn + Zn + Mo + B	0,0163% + 0,013% + 0,0017% + 0,0163%	SP	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	400-500 Kg/Ha			09 47 039	international	SARL GREEN COOP
SOLUPLANT	N + P2O5 + K2O + MgO	18% + 6% + 26% + 2% + 0,039% + 0,0033%			Cultures maraîchères	300-400 Kg/Ha				Duclos	
18 06 26 + 2MgO + OE	+ Fe $+$ Cu $+$ Mn $+$ Zn $+$ Mo $+$ B	+ 0,0163% + 0,013% + 0,0017% + 0,0163%	SP	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	400-500 Kg/Ha			09 47 040	international	SARL GREEN COOP
SOLUPLANT 30 10 10 + OE	N + P2O5 + K2O + MgO + Fe + Cu + Mn + Zn + Mo + B	30% + 10% + 10% 0,039% + 0,0033% + 0,0163% + 0,017% + 0,0163%	SP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière	150-250 Kg/Ha			09 47 042	Duclos international	SARL GREEN COOP
		20.20/ 50:			Cultures	25-50 L/ha		Application au sol			
SOLUSTAR PZ	P2O5 + K2O + MgO + Zn	29,3% + 5% + 4,46% +3,06 %	SL	Biostimulant	Maraichères/ Arbres fruitiers/Grandes Cultures/ Vigne	4-6 L/ha		Application Foliaire	12 52 086	AGRONUTRI- TION-FRNCE	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
	Nitrate de potasse +PhospHate Co	13,2% + 18%			Fraisier	10 -25 Kg /Ha					
SOLUVEG N1	+Nitrate NH4 + PhospHatemonoPotassique +Sulfate NH4 +Fer EDTA +	21% + 51,5% + 21% + 13% + 25% + 32%	WP	correcteur de carences	Cultures maraîchères	50 - 75 Kg/Ha		Par irrigation à partir du développement végétatif à la récolte	R 08 46 192	ANGIBAUD ET SPECIALITES	ACI
	Sulfate de Cu + Sulfate Mn + Sulfate de Zn +AcideB + Mo NH4	+ 34% + 17,4% + 56%			Cultures fruitières	7 - 15 Kg/Ha		ia recone			
				Accélération de la maturité	Artichaut	30 - 40 cp/1000L					
SPA-GIB	ACIDE GIBBERILLIQUE	10%	CP	Levée de dormance	Pomme de terre	5 cp/1000 L			07 45 276	PHOSPHONIA, SL.	AGRIMATCO LTD
				Augmentation de la taille	Raisins	10-40 c/1000 L					
SPRAFER	2-NAPHTHYLOXY ACETIC ACID	5%	SL	Régulateur de croissance	Tomate /courgette /concombre / aubergine	100 - 16 ml/hl			06 44 239	MIDEAGRI	EURL GOLDEN FIELD
					Olivier/ arbres fruitiers	3-4 L/Ha					
STAND SKH	SILICONE + POTASSIUM + ACIDE HUMIQUE	20% + 15% + 1%	SL	Fertilisant	Vigne /cultures m maraîchères	2-3 L/Ha			07 45 277	AGRICHEM	ARD ALGERIE
					Agrumes	3-4L/Ha					
STAR-MAG	N + P2O5 + K2O + Mg + OE	5,88% + 6,90% + 524% + 5,24% + 1,6%	SL	Correcteur de carences	Cultures maraîchères /Céréales /Vigne	2 - 3 L/Ha	10		02 134 107	AUMAL SYNERGIE FRANCE	SNC AGRITEC
SULFAMO 23 P MPPA	N + P2O5 + MgO + SO3	23% + 5% + 2% + 21%	WG		Arboriculture fruitière /Cultures maraîchères /Vigne	4-8 q/Ha			07 45 288	Roullier	TIMAC AGRO ALGERIE
MITA		1 21/0			Céréales	2-4 q/ Ha					ALGERIE
avv p. 140 av		2504 . 204			Céréales	2 - 4 q/Ha					
SULFAMO 26 MPPA	N + MgO + SO3	26% + 3% + 21%	WG		Arboriculture cultures Maraichères / Vigne	4 - 8 q/Ha			07 45 289	Roullier	TIMAC AGRO ALGERIE
					Céréales	150-200 kg/Ha					
					Arboriculture fruitière	200 kg/Ha			05 43 156		AGRICOM
SULFAN	N + SOUFRE	24% + 9%	WG	Fertilisant	Cultures maraîchères	200 kg/Ha			E 07 45 189	YARA A	INTERNATIONAL
					Vigne	150-250 kg/Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Tomate / Pomme de terre/ Fraisier (application folaire, fertirrigation)	(300 à 600 ml/hl,1à 2L/ha)		(300 à600 ml /ha , 1 à 2 L /ha)			SANI AGNICILI TURE
SUN MICROS	N+ Mn +Zn	3%+ 5,2%+ 4,1%	SL		Vigne/ Pimmier(application folaire, fertirrigation)	(200 à 300 ml / hl, 0,3à0,5L/ha)		(200 à 300 ml /hl, 0, 3 à 0, 5 L /ha)	14 54 125	EVEN AGRO Espagne	SARL AGRICULTURE BIO PHYTO ALGERIENNNE
					Agrumes(application folaire, fertirrigation)			(300 à 450 ml / hl , 0, 5à 1, 5 L/ha)			
					Olivier	2,9 L/Ha					
SUPA BOR	BORE + NITROGENE	10% + 4,1%	SL	Fertilisant	Vigne	1,5 L/Ha			07 45 278	COMPO	ARD ALGERIE
					Agrumes	1,4 L/Ha					
					Olivier	0,1-0,2 L/Ha					
SUPA LINK	Acide CARBOXYLIQUE	41,5%	SL	Fertilisant	Vigne	0,2-0,3L/Ha			07 45 279	COMPO	ARD ALGERIE
					Agrumes	0,2-0,3L/Ha					
		12% + 8% + 0.20% + 0.10				500 cc/ hl		Application foliaire			
SUPER DIABLON 25	EXTRAITS D'ALGUES + B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn	0,20% + 0,10 % + 1,1% + 0,50% + 0,02% + 0,20%	Liquide	Fertilisant	Arboriculture fruitière/Vigne	10-15 L/Ha		Goutte à goutte	07 45 287	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
TAVAN ROOTS	MATIERE ORGANIQUE + K2O	18,8% + 4,8%	LIQUIDE	Engrais	Agrumes / Arboriculture fruitière/ Vigne / Bananier	15-20 ml/hl		Application foliaire	06 44 240		EURL AGRIVIL
	+ K2O			-	Olivier/ Cultures horticulture et ornementales	2 - 5 L/Ha		En irrigation			
TERA SORB 4 MACRO	Acides Amines Libres+ Acides Aminés Totaux + N Total + N Organique +	4,1% + 6% + 2,98% + 0,96%	LIQUIDE	Fertilisant	Cultures maraîchères /Agrumes	15 L/Ha		Pulvérisation conventionnelle ou	14 54 060	BIOBERICA	ACI ALGERIE
RADICULAIRE	Matière Organique + K2O + P2O5.	+7,2% + 2,1% + 0,97%.	LIQUIDE	rettilisant	Pommier/ Pêcher/ Vigne	10 - 15 L/Ha		système goutte à goutte	14 34 000	DIUDERICA	ACI ALUERIE
	Acides Amines Libres+ Acides Aminés Totaux +	9,3% + 12% + 2,1% +			Cultures maraîchères/ Agrumes	2 - 3 ml/l		Pulvérisation			
TERASORB FOLIAIRE	N Total + N Organique + Matière Organique Totale +	2,1% +14,8% + 0,019%	LIQUIDE	Fertilisant	Pommier /Pêcher	3 ml/l		conventionnelle ou système goutte à goutte	14 54 061	BIOBERICA	ACI ALGERIE
	B + Mn + Zn	+ 0,046% + 0,067%.			Vigne	3 L/Ha		South South			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Arboriculture						
TECAMIN	N + P2O5 + K2O + ACIDES AMINES +	2,5% + 1,1% + 2% + 12%	SL	Bio stimulant	fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	4 - 5 L/Ha		Application Foliaire	07 45 291	TECNO	ACI
120:11:11:	MATIERE ORGANIQUE	+ 32%	J.	Dio sumumi	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / /Vigne	15 - 30 L/Ha		Goutte à goutte	0, 10 2,1	IDENO	
					Pomme de terre (application foliaire, fertirrigation)	(200 à 300 ml /hl,2à 3 L/ha)		1 Application			
TECAMIN MAX	N + Acides Aminés totaux + Acides aminés libres	7%+ 14,4%+ 12%	SL		Pomme de terre (application foliaire, fertirrigation)	(100 à 200 ml / hl ,1à 2 L /ha)		2 Applications	14 54 126	AGRITECNO FERTILIZANTES	AGRO CONSULTING INTERNATIONAL
					Pomme de terre (application foliaire, fertirrigation)	(300ml/hl, 3L /ha)		1à 2 Application			
					Pomme de terre (application foliaire, fertirrigation)	(50 à 100 ml /hl, 0,5 à 1L/ha)		3 à 4 Applications			
TECAMIN DAIZ	N+ K2O+ Fe +Mg+Zn+ Cu+ B+ Acide aminè libre+	5,5%+1%+ 0,5%+0,3%	SL		tomate (application foliaire , fertirrigation)	(50 à 100 ml /hl, 0,5 à 1L/ha)			14 54 127	AGRITECNO	AGRO CONSULTING
TECAMIN RAIZ	Matière organique	0,5%+0,3%	SL		Agrumes (application foliaire, fertirrigation)	(300à400 ml /hl, 3 à 4 L/ha)		3 à 4 Applications	14 34 127	FERTILIZANTES	INTERNATIONAL
					Vigne (application foliaire , fertirrigation)	(200à300 ml /hl, 3 L/ha)		2 à 4 Applications			
					Cultures maraichères	30 Qx / ha		2à3 Applications au repiquage puis à intervalle de 7 Jours		SQM VITA	TIMACACRO
TIMAC AGRO	N Total+ P2O5	18%+ 44%	SOLIDE		Arbres fruitiers	50 Qx /ha		2à 3 Applications à la mise en place du verger ,au débourement puis à intervalle de 7 Jours	14 54 128	FZCO FILIALE GROUPE ROUILLIER	TIMAC AGRO ALGERIE
TIMASOL					Cultures maraicheres	30Qx/ ha		2 à 4 Applications au repiquage puis à intervalle de 7 Jours		SQM VITA FZCO FILIALE	TIMAC AGRO
PHOSCAL	N+P2O5+CaO	10%+50%+10%	SOLIDE		Arbres Fritiers	50 Qx /ha		2à3 Applications à la mise en place du verger,au débourement puis à intervalle de 7 Jours	14 54 129	GROUPE ROUILLIER	ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
											<u> </u>
TIMASPRINT	N+P2O5+K2O +MgO+So3+B+C organique	10%+5%+1 2%+2%+16% +0,1%+7,5%	SOLIDE		Céréales Arbre fruitiers	500 à 1000 kg/ha 500 à 1000 g/ha			14 54 062	TIMAC AGRO ITALY	TIMAC AGRO ALGERIE SARL
					Céréales	100-200 kg/ha		1-3 applications après tallage, au redressement, épi à 1 cm			
					Arboriculture fruitière	150-250 kg/ha		1-2 applications après nouaison, au grossissement du fruit			
					Agrumes	200-300 kg/ha		2 applications après nouaison			
TIMAZOT 30	N + SO3 + MgO	30% + 25% + 2%	GRANULES	Régulateur de croissance	Olivier	200-300 kg/ha		2 applications après nouaison, au durcissement du noyau	10 50 040	TIMAC ITALIE	TIMAC AGRO ALGERIE
					Vigne	200-300 kg/ha		1 application début grossissement			
					Cultures maraîchères en plein champ	200-400 kg/ha		2 applications avant floraison, grossissement du fruit			
					Cultures maraîchères sous serre	200-400 kg/ha		1-3 applications à la croissance végétative puis échelonnées jusqu'au stade de récolte			
			MICROGRA-		Cultures maraîchères/	4 - 6 kg/Ha		Fertirrigation			
TRADE CITRUS	Zn + Mn	8% + 6%	NULÉS	Carence en Zn - Mn	arboriculture fruitière	50-150 g/hl		Application foliaire	14 54 047	Tradecorp	PROFERT
						1 - 2,5 kg/Ha		Fertirrigation			
TRADE CORP Ca	CaO chélaté EDTA+Cachélaté EDTA	14%+10%	MICROGRA- NULÉS	Carence en Ca	Toutes cultures	4 kg/Ha		Application foliaire	14 54 049	Tradecorp	PROFERT
						5 - 10 kg/Ha		Application au sol			
TRADE CORP			MICROGRA-		Horticulture	0,5 - 1,5 kg/Ha					
Cu	CaO	14,5%	NULÉS	Carence en Cu	Arboriculture fruitière	3-5 g/pied		Fertirrigation	14 54 048	Tradecorp	PROFERT
TRADE CORP Mg	Mg chélaté EDTA+Mgchélaté EDTA	10%+6%	MICROGRA- NULÉS	Carence en Mg	Arboriculture fruitière / Horticulture/ Agrumes	2 - 7 kg/Ha			14 54 050	Tradecorp	PROFERT

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Grandes cultures Toutes cultures	3-6 kg/Ha dans 8 L d'eau 3 - 6 kg/Ha					
TRADE CORP Mn	Mn	13%	MICROGRA- NULÉS	Carence en Mn	Arboriculture fruitière	2 kg/Ha			14 54 045	Tradecorp	PROFERT
					Cultures légumières	3 kg/Ha					
TRANK GORD			N G D G G D A		Toutes cultures	4 - 7 kg/Ha	-	Application au sol			
TRADE CORP Zn	Zn	14%	MICROGRA- NULÉS	Carence en Zn		2 - 4 kg/Ha		Fertirrigation	14 54 046	Tradecorp	PROFERT
					Arboriculture fruitière	1 kg/Ha					
TRADEBOR	BORE	11%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères /Vigne / Olivier	1 L/Ha			07 45 293	Tradecorp	PROFERT
					application foliaire			l'application foliaire dans les arbres fruitiers			
					Arbres fruitiers / Vigne/ Olivier	3 à 4 L/ha		ne ne doit pasdépasser la concentration de 200 ml/ hld'eau		TRADE CORPORATION INTERNATIONAL	
TRADEBOR Zn	B+Zn EDTA	8, 7%+2, 9%	% LIQUIDE		Agrumes	1 à 2 L/ha		ne pas appliquer pendant la floraison ni pendant le changement de couleur des fruits	le		PROFERT SPA ALGERIE
					céréales / Cultures maraichère	2à3L/ha		ne pas appliquer sur les grandes cultures à une concentration superieur à 1L/ ha d'eau			
					Application au sol toutes cultures	3 à 5 L /ha		2à3 Application en fonction des besoin			
		50/ 12/50/ 120/			Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	2 - 3 kg/Ha		Fertirrigation			
TRADCORP AZ II	$\begin{array}{c c} \mathbf{IRADCORP} & \mathbf{Fe + Mn + Cu + Zn + B} \\ \mathbf{+ 2}, \\ \mathbf{+ 3}, \\ \mathbf{+ 4}, \\ \mathbf{+ 2}, \\ \mathbf{+ 3}, \\ \mathbf{+ 4}, \\ \mathbf{+ 4}, \\ \mathbf{+ 5}, \\ \mathbf{+ 5}, \\ \mathbf{+ 6}, \\ \mathbf{+ 6}$	5% + 3,5% + 1% + 2,48 + 0,65% + 0,3%	WG	Correcteur de carences	Cultures maraîchères	100 g/hl		Application foliaire	07 45 294	Tradecorp	PROFERT
					Arboriculture fruitière / Vigne	50 g/hl		Application foliaire			

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		ı		1	1	l	1	ı	1		
TR + BCORD		7,1% + 3,48% +			Arboriculture fruitière / Cultures maraîchères / Vigne	3 kg/Ha		Fertirrigation			
TRADCORP AZ VII	Fe + Mn + Cu + Zn + Mo	0,78% + 1% + 0,48%	WG	Correcteur de carences	Cultures maraîchères	100 g/hl			07 45 295	Tradecorp	PROFERT
					Arboriculture fruitière / Vigne	50 g/hl		Application foliaire			
					Cultures maraîchères	200-300 L/hl		Application foliaire			
TRAFOS K	P2O5 + K2O	30% + 20%	SL	Fertilisant	Agrumes/ Arboriculture	6-10 L/Ha		Goutte à goutte	09 47 044	Tradecorp	PROFERT
					fruitière/Vigne/ Fraisier	6-8 L/Ha		Goutte à goutte			
TROFIC LIQUIDO	Extraits de Végétaux d'Alliacées + Hydrolyse de	15% + 80%	LIQUIDE	Correcteur de croissance	Arboriculture Fruitière /Agrumes/	Fertirrigation 7 - 15 L/ha			10 50 041	BIODURCAL	BUREA D'ETUDE ET CONSULTING ET
EVOLUCION	Protéines d'Origine Végétale + Coadjuvants	+ 5%	LIQUIDE	Correcteur de croissance	Cultures maraîchères	Application Foliaire 300-700 ml/ha			10 30 041	S.L.	ASSISTANCE DANS LE DOMAINE AGRICOLE
TROPICOTE	Azote + calcium	15% + 26,5%	Cristaux soluble	Fertilisant	Arboriculture fruitière/cultures maraîchères/céréales	150-250 kg/Ha			05 43 149	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
ТКОРНЕИМ				Engrais/ correcteur de	Arboriculture fruitière	35-50 g/arbre					
4,8-0-0	EDDHA + FE	4,8% + 6%	WP	carence	Agrumes	1-12 g/arbre			07 45 292	CAT SAIGNER	AGROVIPAL
					Vigne	4-12 g/arbre					
TURO	N + P2O5 + K2O + OE	20% + 20% + 20% + MgO + OE	SP	Correcteur de carences	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	100 - 300 g/hl			06 44 241	Adfert	SARL BPI-ENH DOUDAH
TURO 10/10/40	N + P2O5 + K2O + S + Fe	10% + 10% + 40% + 7.5% +			Arboriculture	200-300 g/hl		Application foliaire		Adfert / ABU-	SARL BPI-ENH
+ OE		0,04% + 0,015% + 0,025%	SOLIDE	Engrais soluble	fruitière	100-300 g/hl		Goutte à goutte	04 57 67	DAHBI	DOUDAH
					Culture légumière	20-30 kg/Ha					
TURO 10/50/10	N + P2O5 + K2O + OE	10% + 50% + 10% + OE	SP	Correcteur de carence et engrais	Arboriculture fruitière	20 – 30 kg/Ha			04 56 66	Adfert	SARL BPI-ENH DOUDAH
					Cultures ornementales	20 – 30 kg/Ha					
TURO 15/5/30	N + P2O5 + K2O + S + MgO + Fe + Cu + Mn + Zn	15% + 5% + 30% + 5% +	SOLIDE	Engrais soluble	Arboriculture	200-300 g/hl		Application foliaire	04 57 67	Adfert	SARL BPI-ENH
+ OE	+ B + Mo	15,5% + 2% + 0,04%	SOLIDE	England solution	fruitière	100-300 g/hl		Goutte à goutte	0.3707	. raitit	DOUDAH

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					1	1					
					Culture légumière	20-30 kg/Ha	1				
TURO 28/14/14	N + P2O5 + K2O + OE	28% +14% +14% + OE	SP	Correcteur de carence et engrais	Arboriculture fruitière	20 – 30 kg/Ha			04 55 65	Adfert	SARL BPI-ENH DOUDAH
					Cultures ornementales	20 – 30 kg/Ha					
					Arboriculture fruitière	8 - 15 g/pied					
ULTRA FERRO	Fe+Fe chélaté EDDHA en position ortho -ortho	6%+4,2%	MICROGRA- NULÉS	Correcteur de carence	Cultures maraîchères	1 - 2 kg/10000 L/d'eau		Application au sol et FERTIRRIGATION	14 54 051	Tradecorp	PROFERT
					Vigne	5 - 15 g/pied					
					Olivier	2-3 L/Ha					
ULTRA KELP 40	Mo + Zn + AUXINE + CYTOKININE	2,4% + 3,5%	SL	Fertilisant	Vigne	1,5-2 L/Ha			07 45 303	COMPO	ARD ALGERIE
					Agrumes	1-2 L/Ha					
								Applica tion principalement J1546en goutte à goutte et en foliaire			
UNIGREEN NIT	Bacillus megatherium+Azotobacter vinelandii+Rhizobium leguminosarum+ Extrait concentrè	4%+0,5%+ 0,5%+95%	SP		Cultures légumières , Arbres fruitiers/ Vigne/ Agrumes	100g/ ha dans 200à 600 Litres d'eau		Appliquer dés la première irrigation avant le semis ou le repiquage ou bien une semaine avant les besoins énergitiques et nutritionnels de la culture	14 54 131	GREEN UNIVERSE AGRICULTURE Espagne	SARL AGRICOM
								en cultures à cyclecourt , une seule application suffi			
UNIGREEN ROT	Bacillus licheniformis+ Pseudomonas fluroscens+Extraits d'algue	4%+ 1%++ 95%	SP		Cultures légumières / Arbres fruitiers/ Vigne/ Agrumes	100 à 150 g/ha dans 500 LITRES d'eau		2à 3 Applications foliaire à ntervalle de 15 jours	14 54 132	GREEN UNIVERSE AGRICULTURE Espagne	SARL AGRICOM
UNIGREEN SOIL	Saccharomyces cerevisiae + Pseudomonas fluroscens+ Hydrolysate de protéine	4%+1%+95%	SP		Application en goutte à gouttes: cultures légumières / Arbres Fruitiers/ Vigne / Agrumes	200g /ha dans 100 à 200 Litrse d'eau		premières applicatio à la transplantation ou àdesmoment de semis ou en prévision des besoins énergétiques et nutritionnels de la culture répéter les applications tous les 60 Jours à partir de la transplantation pour les cultures légumières	14 54 133	GREEN UNIVERSE AGRICULTURE Espagne	SARL AGRICOM

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		1	1								
UNIKA KALI	N + P2O5	13% + 45%	Granules	Fertilisant	Culture maraîchères/ Céréales / Arboriculture fruitière	100 - 600 kg/ Ha			06 44 242	YARA	AGRICOM INTERNATIONAL
V 6	Mn + Mo + Zn	2,5% + 0,16%	SL	Correcteur de carences	Vigne /Olivier/	25 - 30 ml/hl		Application foliaire	06.44.244		FUDI ACDIVII
V 6	MIN + MIO + ZII	+ 1,9%	SL	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	1,5 - 10 L/Ha		Goutte à goutte	06 44 244		EURL AGRIVIL
					Arboriculture fruitière	50-100 g/Ha					
VELLIRON 6	CHELATES DE FER	6%	WP	Correcteur de carence	Agrumes	80-120 g/Ha			07 45 298	VELLSAM	SARL AGRICHEM
					Cultures Maraichères	2-6 g/m²					
					Cultures maraîchères	1-13 L/Ha		Application foliaire			
VELLAMIN 24	ACIDE AMINE + AZOTE	24% + 4,3% +	SL	Fertilisant		80-100 L/Ha		Application radiculaire	07 45 296	VELLSAM	SARL AGRICHM
VELLAMIN 24	+ M.O	30%	SL	rennisant	Arboriculture	200-300 cc/hl		Application foliaire	07 43 296	VELLSAM	SAKLAGRICHM
					fruitière	80-100 cc/arbre		Application radiculaire			
VELLEIV	ACIDEsAMINEs+ N + K2O	12% + 2,5% +	SL	Fertilisant	C.16	05-1,5 L/hl		Application foliaire	07 45 297	VELLSAM	CARL ACRICHEM
VELLFIX	+ P2O5 + Mo	2% ++ 0,5% + 3%	SL	Fertinsant	Cultures maraîchères	2-3 L/hl		Application radiculaire	07 43 297	VELLSAM	SARL AGRICHEM
					Arboriculture fruitière	50 - 100 g/arbre					
					Agrumes	30 - 150 g/arbre					
			MICRO-		Vigne (jeune arbre)	3 - 5 g/arbre				HEADLAND	
VERDIRON 6% FE-EDDHA	FER- EDDHA	6%	GRANULES SOLUBLES	Correcteur de carence / application au sol	Vigne (en production)	15 - 30 g/arbres			10 50 042	AGROCHEMI- CALS LTD.	ALMESA
					Cultures légumières	2- 3 g/m2					
					Fraisier	3 - 4 g/m2					
					Cultures ornementales	2 - 5 g/m ²					
VIGNARBOL		0,5% + 1,4% +	Solution	Carence en Fer/Rougeot	Vigne n	4-6 L/Ha				AGRO	
FER	B + Fe + K2O + N	0,5% + 1,4% + 3,6% + 3,4%	aqueuse	Malnutrition	Arboriculture fruitière	5 L/Ha	14		R 07 45 176	NUTRITION	ACI
VIGNARBOL MB	B + Mn + Mg + SO3	1%+ 0,7% + 6,7% + 14,7%	Solution aqueuse	Malnutrition/ Correcteur de carence/dessèchement/ coulure au manque de bore	Arboriculture fruitière /vigne	5 L/Ha			R 07 45 177	AGRO NUTRITION	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Cultures maraîchères	15 l/Ha					
VIGORAL MOL	EXTRAIT HUMIQUE + acides humique + acides	22% + 7% + 15% + 3%+ 2%	SL	Correcteur de carences	Arboriculture fruitière	251/Ha		Application au sol avec	07 45 299	Duclos	SARL GREEN COOP
	fulviques + AA + N + K2O	+ 5%			Olivier	20 l/Ha		eau d'irrigation		international	
					Cultures industrielles	20 L/Ha					
VIGOREX Mn	Mn + Zn complexe acides	4,5% + 3,5%	CI.	Commentered	Cultures maraîchères	4-6 L/Ha			00 47 045	Duclos	SARL GREEN COOP
/ Zn	gluconiques	4,5% + 3,5%	SL	Correcteur de carence	Arboriculture fruitière /Agrumes	6-12 L/Ha			09 47 045	international	SARL GREEN COOP
VIGRO 28	N + P2O5 + K2O + OE	10% + 10% + 7%	SL	Engrais	Blé	1-1,5 L/Ha			06 44 243	ASTRACHEM	EURL ASTRACHEM SAOUDIENNE
					Vigne	0,2 - 350 L/hl					
					Olivier	0,2 - 400 L/hl					
VITA AGRO	ACIDES AMINES +	70%	SL	Engrais	Arboriculture fruitière	0,2 - 350 L/hl			06 44 246	ATLAS AGRO	ATLAS AGRO
VIIAAGRO	PEPTIDES	/0%	SL	Engrais	Agrumes	0,2 -350 L/hl			06 44 246	AILAS AGRO	AILAS AGRO
					Culture maraîchères	0,2 - 350 L/hl					
					céréaliculture	0,2 - 350 L/hl					
					Vigne /Agrumes	8 - 10 L/Ha					
VITALAM FORTE	ACIDES AMINES	12%	EC	Engrais	Arboriculture fruitière	12 - 16 L/Ha			06 44 245	Duclos international	SARL GREEN COOP
					Pomme de terre	6 L/Ha					


Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Arboricultures à noyau						
					Stade A	700g/hl					
					Stade B à E	300g/ hl					
					Stade G à H	200g/ h					
					Arboriculture à pépins						
					Stade C à E	300 g/ hl					
					Stade F à H	70 à 100 g / hl					
					Eté	50 à 200 g/ hl		3 Applications par mois 3 Applications par mois			
VIVACUIVRE	CU+B+Zn+Mn	18%+1% +1,2%+0,2%	WG		Autome	400 à 600 g/hl		Application(1/3 à1/2 Chute des feuilles	14 54 136	VIVAGRO France	BUREAU D'etude et CONSULTING et assistance dans le domaine
		1,270 0,270			VIGNE			2 à 6 Application 2 à 3 Applications 3 Applications			agricole algerie
					Avant floraison	3 à 4 Kg /ha		3 Applications			
					Nouaison-véraison	3 à 5 Kg/ha					
					véraison -récolte	4 Kg /ha					
					Fraisier/ Carotte / Cultures légumières	400g/hl					
					laitue						
					sous serre	200g /ha					
					plein champ	400g/hl					
WUXAL CALCIUM	N+ CaO+ MgO+ B+ Cu EDTA+ Fe EDTA+Mn+Mo+Zn	16%+24%+3,2+ 0,08%+0,064+0, 08%+0,16%+0,0 016+0,032%	LIQUIDE		POMMIER / LAITUE/ TOMATE	2à3L/ha			14 54 137	AGLUKON Spezialdünger GmbH et Co. KG	SOMEDIA ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
		10% (N Nitrique 1,3% + N			Céréales	1-3 L/Ha					
WHYAI	N Total + K2O + MgO +	Ammoniacal 0,6% + N		DECLII ATEUD DE	Légumes	2-3 L/Ha	-			AGLUKON	
WUXAL POLYMICRO	S + B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn	Uréique 8,1%) + 10% + 3% + 3% + 0,02% +	LIQUIDE	REGULATEUR DE CROISSANCE	Arboriculture fruitière	0,5 – 1 L/Ha			11 51 061	Spezialdünger GmbH et Co. KG	AGRIMATCO LTD
		0,5% + 0,5% + 1% + 0,001% + 0,5%			Viticulture	1 – 2 L/Ha					
YARALIVA NITRABOR	N+CaO+B	15,4% +26%+0,3%	SOLIDE		Céréales cultures maraichères /Agrumes	200 à 300Kg/ha 300 à 500Kg/ha			14 54 138	YARA INTERNATIONAL ASA NORVEGE	YARA IBERIAN BUREAU DE LIAISON ALGERIE
					Céréales	100 à 200 Kg /ha				ASA NORVEGE	ALGERIE
YARAVERA AMIDAS	N+SO3	40%+14%	GRANULE		Mais				14 54 139	YARA INTERNATIONAL ASA NORVEGE	YARA IBERIAN BUREAU DE LIAISON ALGERIE
YARAVITA		29,7%			pomme de terre	10L/ha				YARA	YARA IBERIAN
STARPHOS	P2O5+K2O+MgO	+5%+6,8%	LIQUIDE		céréales /Arbres fruitiers / Cultures maraichères	5à10L/ha			14 54 140	INTERNATIONAL ASA NORVEGE	BUREAU DE LIAISON ALGERIE
					Arboriculture fruitière	6-12 g/pied		Application du sol			
					Maïs	4-12 kg/Ha					
ZINVELL	CHELATES DE ZINC	14%	WG	Fertilisant	Cultures Maraichères	4-8 kg/Ha			07 45 300	VELLSAM	SARL AGRICHEM
					Arboriculture	2-3 kg/Ha		Fertirrigation			
					fruitière/ Maïs/ Cultures Maraichères	250-500 g/Ha		Application foliaire			

DIVERS







Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
BU- JAGHLOL	METALDEHYDE	5,00%	GR	Mollusque	Toutes cultures	120 grains /m²			14 54 025	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
GASTROTOX	METALDEHYDE	5%	GR	Mollusque /escargot	Toutes cultures	5-8 kg/Ha			R 04 01 08	SYPCAM PHYTEUROP	SARL SAPHYTO
LIMACIDE PRO	METALDEHYDE	5%	GB	Limaces /escargots	Cultures Légumières / grandes cultures/ Arbres Fruitiers/ pomme de terre	10 - 30 kg/Ha			07 45 156	RIVALE	ACI
LIMAGRAM	METALDEHYDE	5%	GR	Limaces / Escargots	Cultures maraîchères Céréales Arboriculture	5-8 Kg/Ha			08 46 147	SIPCAM INAGRA SA.	EURL DEVAGRI
LIMATOX	METALDEHYDE	5%	RB	Limaces	Cultures maraîchères Arbres Fruitiers Olivier Vigne	10 Kg/Ha			06 44 131	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
METAREX RG	METALDEHYDE	5%	Pellets solides	Limaces / Escargots	Culture maraîchères/ céréales	7 Kg/Ha			08 46 144	DE SANGOSSE	SOCIETE SRID
TANROSSE	METHIOCARBE	4%	GR	Limaces / Escargots	Cultures maraîchères /Arboriculture fruitière / pomme de terre	3-5 kg/Ha			07 45 158	HUNTERCHEM	SARL PHYTO PLUS

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
						En près plantation 15-30 L/HA	1	Respecter un délai de 3			
AGROALLIUM TERRA	EXTRAIT NATUREL D'AIL+ GLYCZRINE VEGETALE+ COADJUVANTS TECHNOLOGIQUES	28 % + 69,9 % +2,1 %	EC	Nematodes	Concombre	Immédiatement avant plantation ou lors de la tranplantation postérieure 10-15 L/ha		jours entre le traitement et la transplantation au moment de l'application de la dose maximum, Garder l'emballage dans un endroit frais (T=6°c)	12 052 036	BIODURCAL SL	BUREAU D'ETUDE ET CONSULTING ET ASSISTANCE
BASAMID	DAZOMET	98%	MG	Nématodes/champignon du sol	Cultures maraîchères/ arboriculture fruitière /pomme de terre	500 kg/Ha			R 07 45 165	KANESHO SOIL TREATMENT	SOFAPRO
DACRON	DAZOMET	98%	GR	Nématodes	Toutes cultures	30 - 40 g/m²			06 44 128	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
D-D 92	DICHLOROPROPENE + DICHLOROPROPANE	1113 G/L + 48 G/l	SC	Nématodes /ectoparasite / endoparasite du sol	Toutes cultures	150 - 550 L/Ha			R 07 45 168	KENESHO SOIL TREATMENT	SOFAPRO
DDP FUMIGANT	1,3-DICHLOROPROPENE	92%	SL	Nématodes a kyste / cécidogene et libres	Cultures maraîchères /Tabac /Plantes ornementales	170 L/Ha			06 44 017	HEBEI LONG AGE PESTICIDE Co.LTD.	SARL PHYTOPLUS
ELMOKAP	ETHOPROPHOS	10%	GR	Nématodes du sol	Cultures maraîchères / pomme de terre	30 kg/Ha			05 43 022	HEBEI LONG AGE PESTICIDE Co. LTD	SARL PHYTOPLUS
FENATODE	PHENAMIPHOS	10%	GR	Nématodes à kyste (cécidogènes-libres)	Cucurbitacées/plantes ornementales/tabac/ tomate/pomme de terre	30-40 kg/Ha			06 44 130	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH
FENOMEN	PHENAMIPHOS	240 G/L	EC	Nématodes du sol	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière/ Pomme de terre	0,5 -1,2 L/Ha	30-45		08 46 143	AGRICHEM AUSTRALIA	ARD ALGERIE
NIMAPHOS 10G	ETHOPROPHOS	10%	GB	Nématodes du sol	Arbres Fruitiers/vigne Cultures Légumières Agrumes	30-50 kg/ha			07 45 157	RIVALE	ACI

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
NEMATEX 24 SL	OXAMYL	240 G/L	SL	Nématodes	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	0,25- 0,75 L/hl			07 45 049	MEDMAC	MEDMAC ALGERIE
			_		Cultures légumières/	12 kg/ha		Traitement en bande		SYNGENTA CROP	SYNGENTA AGROSERVICES AG.
NEMATHORIN	FOSTHIAZATE	10%	G	Nématodes	Pomme de terre	30 kg/ha		Traitement généralisé	06 44 249	PROTECTION AG.	
OXAMATE 24 L	OXAMYL	240 G/L	EC	Nématodes du sol	Cultures maraîchères/ Pomme de terre	750 ml/Ha			08 46 146	MOBIDCO	SARL GOLDENFIELD
RHOCAP 20 EC	ETHOPROPHOS	200 G/L	EC	Nématodes	Concombres / Poivrons /Tomate / Bananier	40 L/Ha			06 44 135	BAYER CROP SCIENCES (VENDU à AMVAC)	BAYER ALGERIE SPA
RUGBY 10 G	CADUSAFOS	10%	GR	Nématodes	Cultures sous serres/ Pomme de terre	60 Kg/Ha	15		R 08 46 164	FMC	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
SINCOCIN	ACIDES GRAS PALMIQUE, OLEIQUE, LINOLEIQUE NUCLEIQUE, ADN, ARN + OE	0,56% + 99,44%	SL	Nématodes/agents pathogènes associés au sol	cultures maraîchères (tomate, concombre, ail, courgette, poivron, piment, laitue, haricot, aubergine, oignon)/ pomme de terre/ cultures sous serre/ vigne/Arbres fruitiers/pépinières arboricoles/pépinières maraîchères/ palmier dattier	2 L/Ha			R 09 49 003	INC, AGRICULTURE SCIENCE	AGRICOM INTERNATIONAL
TELONE EC	1,3-DICHLOROPROPEN	1132 G/L	EC	Nématodes	Cultures maraîchères /Cucurbitacées	150 L/Ha			08 46 066	DOW AGROSCIENCE	ALLIANCE CHIMIE ALGERIE SPA
					Cultures maraîchères	100 Kg /Ha					
VETACUR	PHENAMIPHOS	10%	GR	Nématodes	Pomme de terre	90- 100 Kg/Ha			08 46 211	VETAGRO	SARL CASAP
					Arboriculture fruitière	100 -200 Kg /Ha					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
BIOFARAT	SALMONELLA ENTERITIDIS Var,danysz,lysine négative phage type 6 a	1,25%	Appats -GR	Souris /rat des champs	Toutes cultures	Blocs de 50 g - une distance de 3 -5 m soit 3 - 5 Kg /Ha			09 47 034	LABIOFAM ENTREPRISE	MOUBYDAL SPA
						5 à 6 appâts		Utilisation strictement en			
BONIRAT BLOC				Rats / surmulots		tous les 5 à 10 m				ZAPI INDUSTRIE	
PARAFFINE	DIFENACOUM	0,005%	BB		Grande cultures	1 à 2 appâts		agriculture	11 51 009	CHIMICHE SPA	ARD Algérie
				Souris / rongeurs arvicoles	s	tous les 1 à 2 m					
				Rats / surmulots		5 à 6 appâts		Utilisation strictement en agriculture		ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SPA	
BONIRAT PATE	DIFENACOUM	0,005%	RB		Grande cultures	tous les 5 à 10 m			11 51 010		ARD Algérie
FRAICHE	Di Livicoom	0,00370	KB	Souris/rongeurs arvicoles		1 à 2 appâts	-				, mas ingente
				Souris/rongeurs arvicoles		tous les 1 à 2 m					
BONIRAT	DIFENACOUM	0,005%	GB	Rats / surmulots	Grande cultures	50 à 100 g de produit chaque 5 à 10 m		Utilisation strictement en	11 51 011	ZAPI INDUSTRIE	ARD Algérie
PELLET	Dil ENTOGOM	0,00370	GB	Souris/rongeurs arvicoles	Grande cureares	20 à 30 g de produit chaque 1 à 2 m		agriculture	11 31 011	CHIMICHE SPA	AND Algeric
BRODITOP PELLET	BRODIFACOUM	0,005%	APPATS GRANULES	Rats / surmulot souris	Grandes cultures / bâtiments agricoles	10 - 30 g/m²/20 g/ poste d'appâtage		Utilisation strictement en agriculture	06 44 127	SARL AGRYES	
DIRATICIDE PESCE	DIFENACOUM	0,005%	GRANULE	RAT/ SUMULOTS	Céréales	100g/Poste			14 54 024	LODI,France	AGRIMATEC , ALGERIE

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
FARMAT	BRODIFACOUM	0,005%	RB	Rats / surmulots	Cultures maraîchères /arboriculture fruitière/olivier/vigne/ céréales	10.20 / 2		Rongeurs arvicoles sur grandes cultures 20g/poste d'appatage.	06 44 129	LIMAGRI FRANCE	EURL LIMAGRI
HUNTERGRAIN	PRODIFACOUM	0,005%	GR	Rats, souris et mulot		Appâts de 10 g tous les m²			07 45 146	HUNTERCHEM	SARL PHYTO PLUS
HUNTERPATE	CHLOROPHACINONE	0,005%	GR	Rats, souris et mulot		Appâts de 10 g tous les m²			07 45 147	HUNTERCHEM	SARL PHYTO PLUS
HUNTERSEC	BROMADIOLONE	0,01%	APPATS	Rats, souris et mulot		appâts de 10 g tous les m²			07 45 145	HUNTERCHEM	SARL PHYTO PLUS
HUNTERSHOOT	DIFENACOUM	0,005%	GR	Rats, souris et mulot		appâts de 10 g tous les m²			07 45 148	HUNTERCHEM	SARL PHYTO PLUS
KATELFAR	BROMETHALINE	0,01%	BLOC APPAT	Rats	Dératisation des étables	1 bloc appât tous les 3 mètres			03.086.104	VIRBAG	SARL VITROPLAN
ROBAN PATE	DIFENACOUM	0,005%	PATE	Campagnol	Toutes culture	40 g chaque 02 mètres			12 052 052	PELGAR INTERNATIONAL	EPE SOFAPRO SPA
		,,,,,,		Rats des champs	Toutes culture	200 g chaque 10 à 20 mètres				LIMITED	EFE SUFAPKU SPA
DODAN				Campagnol		40 g chaque 02 mètres				PELGAR	
ROBAN PELLETS	DIFENACOUM	0,005%	PELLETS	Rats des champs	Toutes culture	200 g chaque 10 à 20 mètres			12 052 053	INTERNATIONAL LIMITED	EPE SOFAPRO SPA

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
					Denrées stockées de céréales	l sachet / 2 - 5 tonnes de céréales en silos					
DETIABAG BLANKETT	PHOSPHURE D'ALUMINIUM	68%	FUMIGENE	Fumigation	Tabac	l sachet / 1 - 2 tonnes de céréales en vrac			06 44 303	DETIA DEGUESH	SARL AGRICHEM
						3 sachets / 28 m²					

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
ENDOGERME	CHLORPROPHAME	1%	DP	Inhibiteurs de la germination	Pomme de terre de consommation	1 Kg /Tonne	10		R 08 49 167	AGRIPHAR S.A	AGRICOM INTERNATIONAI
HIMALAYA	HYDRAZIDE MALEIQUE	60%	SG	Inhibiteur de germination	Pomme de terre	5 kg /Ha	35		08 46 176	AGRIPHAR S.A	AGRICOM
					Oignon	4 kg/Ha	14		08 40 170		INTERNATIONAL
					Pomme de terre	5 - 7,5 kg/hl	50				
ITCAN	HYDRAZIDE MALEIQUE	60%	PS	Inhibiteur de la germination	Oignon	4,5 - 7,5 kg/hl	15		09 47 031	KREGLINGER EUROPE N.V	SARL LE MONDE VERT
					Ail	4 - 6,85 kg/hl	15				

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
BELLAGIO	polyxyethylene D'amine grasse + Poly xyéthyléne 20	525G/L+525G/L	EC		Bouillie herbicide/ Régulateur de croissance	100ml/hl			14 54 141	VIVAGRO France	BECADDA ALGERIE
	monolaurate				Bouillie Fongicide/ insecticide	150 ml maximum					
GENAMIN T 200 BM		732 G/L	EW	Adjuvant pour bouillie herbicide		200 ml/hl			R. 11 51 019	MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS	ACI
					Bouillie insecticide/	0,20 L/hl					
HEI IOSOI	AL COOL & TERRENIOLIES	665.07	F.C.	ADHIMANE	Bouillie fongicide	0,20 L/hl			11 51 062	ACTION DIN	AGRICOM INTERNATIONAL
HELIOSOL	ALCOOLS TERPENIQUES	665 G/L	EC	ADJUVANT	Bouillie herbicide	0,50 L/hl			11 51 062	ACTION PIN	
					Pour substance de croissance	0,50 L/hl					
	ESTERS SULFURIQUES				Bouillie insecticide/	00,50 L/hl			11 51 063	A.D.I.R.H/ SOCIETE OCCITANE DE FABRICATIONS ET DE TECHNIQUES	AGRIAR T CONSULTING
HURRICANNE	D'ALCOOL D'ACIDES GRAS SULFONES ET D'ABIETATE DE	860 G/L	EC	ADJUVANT	Bouillie fongicide	0,050 L/hl					
	DIETHYLENE GLYCOL				Bouillie herbicide	0,050 L/hl					
LI 700	LECITINE DE SOJA	357 G/L	EC	Adjuvant extemporané	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière / Céréales / Vigne	500 ml/hl		Buillie (insecticides, fongicides, herbicides)	06 44 132	DE SANGOSSE	Sarl SRID
								Bouillie (insecticides et fongicides)			
PRONET ALPHA	PROTEINES NATURELLES	10 G/L	EC	Adjuvant extemporané	Cultures maraîchères/ Arboriculture fruitière	500 ml/hl		Application par pulvérisation terrestre ou aérienne	06 44 134	PROAGRO	
					Cultures maraîchères			Bouillie (insecticides et fongicides)			
STICMAN	LATEX SYNTHETIQUE	512 G/L	SL	Adjuvant extemporané	/ Arboriculture fruitière	0,14 l/hl		Application par pulvérisation terrestre ou aérienne.	06 44 136	DE SANGOSSE	SARL SRID
SURFIX 90	NONYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	90%	EC	Adjuvant extemporané	Cultures maraîchères / Arboriculture fruitière	25-50 ml/hl		Bouillie (insecticides et fongicides) Application par pulvérisation terrestre ou aérienne.	06 44 137	VAPCO	SARL BPI-ENH DOUDAH

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Formulation	Déprédateurs	Cultures	Doses d'utilisation	D.A.R	Obs,	N° d'homologation	Firmes	Représentant
DORMEX	CYANAMYDE HYDROGENE	520 G/L	SL	Levée de dormance et homogénéisation du développement des bourgeons sur une même plante		3-5 L/hl		Traitement en période hivernal au repos complet de la plante.	10 50 046	CALLIOPE	ACI
STOP SANGLIER	ACIDE PHOSPHORIQUE	4,50%	GB	Répulsif pour sangliers	Toutes cultures	20 kg/Ha		Très toxique, sévèrement règlementé.		AL'TECH	ACI



Quel que soit le produit manipulé, un minimum de précaution doit être pris avant sa mise sur le marché en égard aux conséquences qu'il peuvent avoir sur la santé des utilisateurs.

Pour réduire au minimum les risques associés à leur utilisation et d'optimiser leur efficacité, un certain nombre de mesures doivent être observées; elles se rapportent pour l'essentiel aux actions ci-après:


- **1- Stockage correcte des produits :** éviter tout transvasement et conserver les produits rangés par famille dans leur emballage dorigine dans des locaux fermés à clef et à bécart de tout aliment. Ces locaux doivent être ventilés et protégés de lahumidité ou de fortes chaleurs pour éviter la détérioration des produits.
- 2- Respect des règles générales d'hygiène: durant la manipulation et/ou l>utilisation d>un produit phytosanitaire, il est demandé aux utilisateurs de ne pas fumer et de ne pas boire ou manger durant toute la durée d'exposition aux produits. Après chaque manipulation, se laver correctement au savon les mains.

Lors de la manipulation de produits classés particulièrement dangereux, il est recommandé, en plus des règles habituelles d'hygiène, de porter:

- -des gants imper méables;
- des lunettes de protection;
- un masque respiratoire à cartouche filtrante, la cartouche devant être changée au minimum tous les six (6) mois en cas d'utilisation occasionnelle et au moins une fois par semaine en cas d'utilisation en continu.
- **3- Connaissance des gestes d'urgence :** en cas de contact de produit avec la peau ou les yeux, effectuer un lavage immédiat, abondant et prolongé. En cas d'absorption de produits, alerter les secours d'urgence, consulter votre médecin en indiquant le nom du produit utilisé et téléphoner au centre anti- poisons le plus proche.


N'absorber ou ne faire absorber aucun liquide et ne jamais provoquer de vomissements sauf en cas d'ingestion accidentelle de paraquat ou il recommandé, si le sujet est conscient, de provoquer sans attendre des vomissements pour éliminer le maximum de produit absorbé.







STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE



Index des Produits Phytosanitaires à Usage Agricole



Instituts	Adresses	N°Tél	N°Fax
INPV : Institut National de la Protection des Végétaux	12, Rue des frères Ouaddek Hacène Badi El Harrach, Alger	+213(0)21.52.12.31	+213 (0) .52.63.96
<u>ITAFV :</u> Institut Technique de l'Arboriculture Fruitières et de la Vigne	Quatre Chemins Tessala El Merdja Birtouta, Alger	+213. (0)21.40.03.41	+213.(0)21.40.03.41
ITGC : Institut Technique des Grandes	BP 16 Hacen Badi El	+213.(0) 21.52.17.54	+242 (0)24 52 25 20
Cultures	Harrach, Alger	+213.(0) 21.57.37.39	+213. (0)21.52.35.29
ITCMI : Institut Technique des Cultures Maraichères et Industrielles	Route de Moretti Staouali, Alger	+213. (0)21.39.35.26	+213. (0)21.39. 36.92
ITDAS : Institut Techniques de Développement	Ain Ben Naoui Commune El Hadjeb W.Biskra	+213. (0) 33.75.42.83	+213. (0)33. 75.41. 89
de L'Agronomie Saharienne	BP27Biskra RP.	+213.(0)33.75.42.83	
INRAA: Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie	02, Rue des frères Ouaddek Hacène Badi El Harrach, Alger	+213.(0)21.52.86.36 +213.(0)21.52.86.33	+213.(0)21.52.99.62 +213. (0)21. 52. 12.83
INRF : Institut National de la Recherche Forestière	BP 37 Cheraga Bainem , Alger	+213.(0)21.90.10.48	+213. (0)21. 90.10.26
CNCC : Centre National de Contrôle et de Certification des Semences et Plants	Rue des frères OUADDEK Hacène Badi El Harrach, Alger	+213. (0)21. 52.96.95	+213. (0)21.52.99.00
Centre Anti-Poison : CHU de Bab El oued	Alger	+213. (0)21.97.98.98	
Centre Anti-Poison : CHU de Constantine	Constantine	+213.(0)31. 64.17.06	
Centre Anti- Poison : CHU d'Oran	Oran	+213. (0)41.41.22.38	